

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinfachte Flurbereinigung Ströhen - Nord
Verf. Nr. 2464

Planänderung Nr. 1

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

Stand: November 2016

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.10	WW	1000 m	RQ 8,5/3,0/0-1 Bit	1000 m	RQ 8,5/3,0/uv MSB (Bit)	ja		TG	Blaubasalt
100.20	WW	30 m	RQ 8,5/3,0/0-1 Bit	30 m	RQ 8,5/3,0/uv MSB (Bit)	nein		TG	
100.30	WW	15 m	RQ 8,5/3,0/0-1 Bit	15 m	RQ 8,5/3,0/uv MSB (Bit)	nein		TG	
100.40	WW	25 m	RQ 8,5/3,0/0-1 Bit	25 m	RQ 8,5/3,0/uv MSB (Bit)	nein		TG	
100.50	WW	820 m	RQ 8,5/3,0/0-1 Bit	820 m	RQ 8,5/3,0/uv MSB (Bit)	nein		TG	
101.10	WW	45 m	RQ 4,5/2,8/2 Bit	45 m	RQ 6,0-8,0/3,0-5,5/uv MSB (Bit)	ja		TG	L 347 unw. Änderung Nr.1
101.11	RD	10 m	RD DN 200	10 m	RD DN 300	nein		TG	
101.20	WW	100 m	RQ 4,5/2,8/2 Bit	100 m	RQ 6,0/3,0/uv MSB(Bit)	ja		TG	
101.30	WW	705 m	RQ 4,0/3,0/0 PB	705 m	RQ 6,0/3,0/uv MSB(Bit)	ja		TG	
101.40	WW	535 m	RQ 5,5/3,1/0 Bit	535 m	RQ 6,0/3,0/uv MSB(Bit)	nein		TG	
101.50	WW	45 m	RQ 5,0/2,8/0 Bit	45 m	RQ 6,0-8,0/3,0-5,5/uv MSB(Bit)	ja		TG	
102	WW	435 m	RQ 5,5/3/0-1 Bit	435 m	RQ 6,0/3,0/uv MSB (Bit)	nein		TG	unw. Änderung Nr.1
110.10	WW	45 m	RQ 7,5/3,0/0-1 Bit	45 m	RQ 6,0-8,0/3,0-5,5/uv MSB (Bit)	nein		TG	L 347
110.20	WW	920 m	RQ 6,0/3,0/0 Bit	920 m	RQ 6,0/3,0/uv MSB (Bit)	nein		TG	
110.30	WW	270 m	RQ 6,0/3,0/0 PB	270 m	RQ 6,0/3,0/uv MSB (Bit)	ja		TG	
110.40	WW	65 m	RQ 6,0/3,0/0 LB (DoB)	65 m	RQ 6,0/3,0/uv MSB (Bit)	ja		TG	
110.50	WW	200 m	RQ 6,0/3,0/0 PB	200 m	RQ 6,0/3,0/uv MSB (Bit)	ja		TG	
110.60	WW	75 m	RQ 6,0/3,0/0 LB (DoB)	75 m	RQ 6,0/3,0/uv MSB (Bit)	ja		TG	
110.70	WW	60 m	RQ 6,0/3,0/0 PB	60 m	RQ 6,0/3,0/uv MSB (Bit)	ja		TG	
110.80	WW	50 m	RQ 6,0/3,0/0 LB (DoB)	50 m	RQ 6,0/3,0/uv MSB (Bit)	ja		TG	
111.10	WW	45 m	RQ 11,0/3,0-8,0/3,0/0 Bit	45 m	RQ 11,0/3,0-8,0/uv MSB (Bit)	nein		TG	L 347
111.20	WW	1010 m	RQ 11,0/2,8 – 3,0/0-1 Bit	1010 m	RQ 11,0/3,0/uv MSB (Bit)	ja		TG	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinfachte Flurbereinigung Ströhen - Nord
Verf. Nr. 2464

Planänderung Nr. 1

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

Stand: November 2016

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111.21	RD	10 m	RD DN 300	10 m	RD DN 300	nein		TG	unw. Änderung Nr.1
111.22	RD	10 m	RD DN 300	10 m	RD DN 300	nein		TG	unw. Änderung Nr.1
111.30	WW	55 m	Acker	55 m	RQ 6,0/3,0/uv MSB (Bit)	Ja		TG	
		30 m	RQ 9,0 - 11,0 / 3,0 / 0 Bit	30 m	RQ 9,0 - 11,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	nein		TG	unw. Änderung Nr.1 Verkehrinsel in Grantgemisch
112.10	WW	665 m	RQ 9,0-11,0/3,0/1 Bit	665 m	RQ 9,0-11,0/3,0/uv MSB (Bit)	nein		TG	
112.11		8 m	RD 400	8 m	RD 400	nein		TG	
112.20	WW	580 m	RQ 9,0-11,0/3,0/1-2 Bit	580 m	RQ 9,0-11,0/3,0/uv LB (DmB)			TG	unw. Änderung Nr.4
112.21		8 m	RD 400	8 m	RD 400	nein		TG	
112.30		200 m	RQ 9,0-11,0/3,0/1-2 Bit	200 m	RQ 9,0-11,0/3,0/uv MSB (Bit)	nein		TG	unw. Änderung Nr.4
120	WW	500 m	RQ 10,0/3,0/1 Bit	500 m	RQ 10,0/3,0/uv MSB (Bit)	nein		TG	unw. Planänderung Nr.4
130.10	WW	45 m	RQ 6,0-8,0/3,0 – 4,5/0 Bit	45 m	RQ 6,0-8,0/3,0-5,5/uv MSB (Bit)	ja		TG	L 347
130.20	WW	930 m	RQ 9,0 – 11,0/3,0/1 Bit	930 m	RQ 9,0/3,0/uv MSB (Bit)	nein		TG	unw. Änderung Nr.1
130.21	RD	10 m	RD DN 300	10 m	RD DN 300	nein		TG	unw. Änderung Nr.1
130.22	RD	10 m	RD DN 300	10 m	RD DN 300	nein		TG	unw. Änderung Nr.1
130.23	RD	10 m	RD DN 400	10 m	RD DN 300	nein		TG	unw. Änderung Nr.1
131	WW	750	RQ 11,0/2,5/0-1 LB (DmB)	750 m	RQ 11,0/3,0/uv LB (DmB)	ja		TG	
132	WW	505 m	RQ 11,0/3,0-5,0/0 LB (DoB)	505 m	RQ 11,0/3,0/uv LB (DmB)	ja		TG	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinfachte Flurbereinigung Ströhen - Nord
Verf. Nr. 2464

Planänderung Nr. 1

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

Stand: November 2016

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132.01		8 m	RD 400	8 m	RD 400	Nein		TG	
132.10	WW	80 m	RQ 11,0/3,0-5,0/0 LB (DoB)	80 m	RQ 11,0/3,0/uv LB (DmB)	Nein		TG	unw. Änderung Nr.3
132.20	WW	25 m	RQ 11,0/3,0-5,0/0 LB (DoB)	25 m	RQ 11,0/3,0/uv MSB (Bit)	Nein		TG	unw. Änderung Nr.3
132.30	WW	400 m	RQ 11,0/3,0-5,0/0 LB (DoB)	400 m	RQ 11,0/3,0/uv LB (DmB)	Nein		TG	unw. Änderung Nr.3
140.10	WW	45 m	RQ 9,0/3,0-4,5/0 Bit	45 m	RQ 6,0-8,0/3,0-5,5/uv MSB (Bit)	ja		TG	L 347
140.20	WW	655 m	RQ 9,0/3,0/0 PB	655 m	RQ 9,0/3,0/uv MSB (Bit)	ja		TG	unw.Änderung Nr.2
140.30	WW	130 m	RQ 6,0/3,0/0 LB(DoB)	130 m	RQ 6,0/3,0/uv MSB (Bit)	ja		TG	unw.Änderung Nr.2
150.10	V	45 m	RQ 8-9/3,5/0 Bit	45 m	RQ 6,0-8,0/3,0-5,5/uv MSB(Bit)	nein		TG	L 347
150.20	V	1125 m	RQ 9,0/3,5/0 Bit	1125 m	RQ 9,0/3,5/uv MSB(Bit)	nein		TG	
150.30	V	260 m	RQ 9,0/3,0/0 Bit	260 m	RQ 9,0/3,0/uv MSB(Bit)	nein		TG	
151.10	WW	45 m	RQ 8-9/3,0/0 Bit	45 m	RQ 6,0-8,0/3,0-5,5/uv MSB(Bit)	nein		TG	L 347
151.20	WW	845 m	RQ 8-9/3,0/0 Bit	845 m	RQ 8,0/3,0/uv LB(DoB)	nein		TG	
160.10	V	45 m	RQ 6,0-8,0/3,0-5,5/0 Bit	45 m	RQ 6,0-8,0/3,0-5,5/uv MSB (Bit)	nein		TG	L 347
160.20	V	3110 m	RQ 8,0-10,0/3,0/0-2 Bit	3110 m	RQ 8,0-10,0/3,5/ uv MSB (Bit)	ja		TG	
160.21		8 m	RD 400	8 m	RD 400	nein		TG	
160.22		20 m	RD 900	20 m	RD 900	nein		TG	
160.23		15 m	RD 800	15 m	RD 800	nein		TG	
160.24		20 m	4,0 m LB(DoB)	20 m	4,0 m LB(DoB)	nein		TG	Ausweichstelle
160.30	V	45 m	RQ 6,0-8,0/3,0-5,5/0 Bit	45 m	RQ 6,0-8,0/3,0-5,5/uv MSB (Bit)	nein		TG	L 349
160.31		20 m	RD 1000	20 m	RD 1000	nein		TG	Nachrichtlich geändert

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinfachte Flurbereinigung Ströhen - Nord
Verf. Nr. 2464

Planänderung Nr. 1

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

Stand: November 2016

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
161	WW	390 m	RQ 9,0-10,0/3 - 3,5/0-2 PB	390 m	RQ 8,0-10,0/3,0/ uv MSB (Bit)	nein		TG	unw. Änderung Nr.4
161.01		8 m	RD 400	8 m	RD 400	nein		TG	
162	WW	350 m	RQ 7,0/2*0,90/1 SpPB	350 m	RQ 7,0/3,0/ uv LB(DoB) RQ 7,0/3,0/ uv LB(DmB)	ja		TG	Planänderung Nr. 1
163.10	WW	45 m	RQ 10,0-13,0/3,0-5,5/0 Bit	45 m	RQ 10,0-13,0/3,0-5,5/0 MSB(Bit)	nein		TG	L 347
163.20	WW	585 m	RQ 9,0/3,0/1 Bit	585 m	RQ 9,0/3,0/1 MSB(Bit)	nein		TG	
164.10	WW	100 m	RQ 8,0/3,0/0 LB(DoB)	100 m	RQ 8,0/3,0/uv LB(DmB)	ja		TG	
164.20	WW	165 m	RQ 8,0/0/0 UB	165 m	RQ 8,0/3,0/uv LB(DmB) RQ 8,0/3,0/uv LB(DoB)	ja		TG	Planänderung Nr. 1
170	WW	1690 m	RQ 8,0-12,0/3/1-2 Bit	1690 m	uv/3,0/uv MSB (Bit)	nein		TG	
170.01		14 m	RD 900	14 m	RD 900	nein		TG	
170.02		12 m	RD 1000	12 m	RD 1000	nein		TG	
170.03		10 m	RD 800	10 m	RD 800	nein		TG	
170.04	BB		Betonbrücke 5,0 Fahrbahnbreite		BB 5,0 / nach EUROcode in Verbindung mit ARS 22/2012	nein		TG	Brücke Hespos Wehr Planänderung Nr. 1
171.10	WW	45 m	8,0-10,0/3,0/0 Bit	45 m	RQ 8,0-10,0/3,0-5,5/uv MSB(Bit)	ja		TG	L 347
171.20	WW	1495 m	8,0-10,0/3,0/0-2 Bit	1495 m	RQ 8,0-10,0/3,0/uv MSB(Bit)	nein		TG	
171.21		8 m	RD 300	8 m	RD 400	nein		TG	
171.22		12 m	RD 900	12 m	RD 900	nein		TG	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinfachte Flurbereinigung Ströhen - Nord
Verf. Nr. 2464

Planänderung Nr. 1

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

Stand: November 2016

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
171.23		12 m	RD 600	12 m	RD 600	nein		TG	
180	WW	1799 m 1910 m	RQ 10,0-12,0/3,0/1-2 Bit	1799 m 1910 m	RQ 10,0/3,0/uv MSB (Bit)	nein		TG	Planänderung Nr. 1
180.01		10 m	RD 600	10 m	RD 600	nein		TG	
181	WW	870 m	RQ 7,0-8,0/2,5/0-1 Bit	870 m	RQ 7,0-8,0/3,0/uv LB(DmB)	ja		TG	Länge zuteilungsabhängig
181.01		12 m	RD 800	12 m	RD 800	nein		TG	
182	WW	1140 m	RQ 10,0/3,0/0-1 Bit	1140 m	RQ 10,0/3,0/uv MSB (Bit)	nein		TG	
182.01		12 m	RD 800	12 m	RD 800	nein		TG	
190	WW	1040 m	RQ 10,0/2,5/1-2 Bit	1040 m	RQ 10,0/3,0/uv LB(DmB)	ja		TG	
190.01		12 m	RD 1200	12 m	RD 1200	nein		TG	Nachrichtlich geändert
190.02		10 m	RD 400	10 m	RD 400	nein		TG	
200.10	WW	45 m	RQ 10,0/4,5/0 Bit	45 m	RQ 10,0/3,0-5,5/uv MSB (Bit)	nein		TG	L 343
200.20	WW	265 m	RQ 11,0/4,5/0-1 Bit	265 m	RQ 11,0/3,0/uv MSB (Bit)	nein		TG	
200.30	WW	280 m	RQ 5,0/3,0/0 Bit	280 m	RQ 5,0/3,0/uv MSB (Bit)	nein		TG	
200.31		12 m	RD 800	12 m	RD 800	nein		TG	Unw .Änderung Nr.4
200.40	WW	410 m	RQ 12,0/4,0-5,5/0-1 Bit	410 m	RQ 12,0/3,0/uv MSB (Bit)	nein		TG	unw. Änderung Nr.4
200.41		18 m	RD 800	18 m	RD 800	nein		TG	
200.50	WW	45 m	RQ 12,0/4,5/0 Bit	45 m	RQ 12,0/3,0-5,5/uv MSB (Bit)	nein		TG	L 347
201.10	WW	45 m	RQ 8,0-10,0/3,0/0-1 Bit	45 m	RQ 8,0-10,0/3,0-5,5/uv MSB (Bit)	ja		TG	L 343

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinfachte Flurbereinigung Ströhen - Nord
Verf. Nr. 2464

Planänderung Nr. 1

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

Stand: November 2016

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
201.20	WW	485 m	RQ 8,0-10,0/3,0/0-1 Bit	485 m	RQ 8,0-10,0/3,0/uv MSB (Bit)	nein		TG	unw. Änderung Nr.4
221		8 m	RD 800	8 m	RD 800	nein		TG	
202.01	BB		Betonbrücke 5,0 Fahrbahnbreite		BB 5,0 / nach EUROcode in Verbindung mit ARS 22/2012	nein		TG	Brücke Renzeler Weg Planänderung Nr. 1