



Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen (Plan nach § 41 FlurbG)

Vereinfachte Flurbereinigung

Düste

Landkreis Diepholz
Verf.-Nr. 2618

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

<u>Inhalt</u>	Seite
1. Allgemeine Festsetzungen	2
2. Abkürzungsverzeichnis / Darstellung der Abmessungen	3

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen (VdAF)

1. Verkehrsanlagen einschl. Bauwerke	10
2. Gewässer:	siehe Landschaftsgestaltende Anlagen
3. Landschaftsgestaltende Anlagen	14
4. Bodenverbessernde Anlagen	16



1. Allgemeine Festsetzungen

Das Verzeichnis enthält nur die planfestzustellenden Anlagen einschließlich der sie betreffenden Festsetzungen. Es besteht aus diesen allgemeinen Festsetzungen und den in Tabellenform zusammengestellten und auf die einzelnen Anlagen bezogenen besonderen Festsetzungen.

Öffentliche und gemeinschaftliche Anlagen, die unverändert erhalten bleiben, sind in diesem Verzeichnis nicht enthalten; sie werden nur soweit kartenmäßig nachgewiesen, wie es für das Verständnis des Planes nach § 41 erforderlich ist.

Fremdplanungen, die nicht an der flurbereinigungsrechtlichen Planfeststellung teilnehmen, sind in diesem Verzeichnis nicht enthalten; sie werden ebenfalls nur kartenmäßig nachgewiesen, wenn dies für das Verständnis des Planes nach § 41 erforderlich ist.

Hinsichtlich Lage und Linienführung der Anlagen gelten die Darstellungen in der Karte.

Hinsichtlich der Daten zu Bestand und Ausbau der Anlagen gelten die Angaben in diesem Verzeichnis.

Neu angelegte und veränderte Zufahrten und Zugänge zu Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen sind nur in der Karte dargestellt, sonstige bestehende Zufahrten und Zugänge sind nur dann in der Karte dargestellt, wenn ihre Lage bekannt ist.

Soweit die Lage zum Zeitpunkt der Planung noch nicht eindeutig festgelegt werden kann, wird im Erläuterungsbericht auf betroffene Straßenbereiche gesondert eingegangen und die Anlegung neuer Zufahrten und Zugänge dem Grunde und Umfang nach beschrieben und festgelegt. Die endgültige Lage wird vor Baubeginn mit der Straßenbauverwaltung abgestimmt.

Vorhandene Bauwerke sind nur in der Karte dargestellt. Geplante Bauwerke sind in der Karte als gemeinschaftliche oder öffentliche Anlage dargestellt.

Im Verzeichnis sind die dazugehörigen Abmessungen angegeben. Die in Gewässern II. und III. Ordnung geplante Durchlassbauwerke für Straßen- und Wege sind im Verzeichnis bei den Verkehrsanlagen aufgeführt.

Bei Festsetzungen im Gewässerbau, die einer detaillierten Darstellung in Form von Längs- und Querprofilen bedürfen, wird im Verzeichnis auf etwaige Einzelentwürfe hingewiesen

Die Festlegung eines zukünftigen Unterhaltungspflichtigen und zukünftigen Eigentümers ist nicht Bestandteil der Planfeststellung und wird spätestens vor Beginn der Herstellung der jeweiligen Anlage geregelt.



2. Abkürzungsverzeichnis/ Darstellungen der Abmessungen

2.1 Entwurfsnummer

(Spalte 1 VdAF)

Die Entwurfsnummer (E.Nr.) dient in der Karte zum Plan nach § 41 FlurbG zur eindeutigen Identifizierung einer Anlage, die durch die Teilnehmergeinschaft oder einem anderen Maßnahmenträger im Flurbereinigungsverfahrensbereich hergestellt werden soll.

Die E.Nr. dient gleichzeitig als Ordnungsmerkmal für die weiteren Unterlagen zum Plan nach § 41 FlurbG; insbesondere (VdAF Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen), dem VdAE (Verzeichnis der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen), sowie der Kostenberechnung.

a) Die **E.Nrn.** werden in folgende Bereiche getrennt dargestellt:

1 – 299	Verkehrsanlagen (davon sollen 1 – 99 für öffentliche Anlagen reserviert sein)
300 – 499	Gewässer
500 – 699	Landschaftsgestaltende Anlagen
700 – 799	Bodenverbessernde Maßnahmen
800 – 899	Dorferneuerung, soweit nicht 1 – 699
900 – 999	Sonstige Anlagen

b) Es werden

- **Bauwerke** gesondert mit E.Nrn. erfasst
- nur planfeststellungsrelevante Anlagen in der Karte mit einer E.Nr. versehen
- vorhandene Anlagen nur ausnahmsweise für den Fall mit einer E.Nr. versehen, dass z.B. in einer Variantendiskussion Bezug zu einem vorhandenen Weg hergestellt werden muss.

c) Sollen z.B. verschiedene Baumaßnahmen an einem Weg durchgeführt werden, wird diese Maßnahme in einzelne **Bauabschnitte** gegliedert. Jeder Bauabschnitt erhält eine gesonderte E.Nr. (z.B. 100.10, 100.20, 100.30, 100.40 usw.)

d) **Bauwerke** erhalten in diesen Bauabschnitten gesonderte E.Nrn.; d.h. die zweite Stelle nach dem Komma beziffert das Bauwerk. (z.B. im Bauabschnitt 100.10 gibt es die Bauwerke 100.11, 100.12, und 100.13.)

e) Hat das Bauwerk keinen Bezug zu einer direkten Maßnahme, erhält es die E.Nr. einer in der Nähe liegenden Maßnahme bzw. die E.Nr. einer im Bestand nachrichtlich dargestellten Anlage mit der entsprechenden Unternummer in der zweiten Stelle nach dem Komma.

2.2 Verkehrsanlagen

2.2.1 Schienenbahnen

(Spalte 2 VdAF)

DB	Deutsche Bahn
NE	Nicht bahneigene Eisenbahn (Privatbahnen)



2.2.2 Übergeordnete Straßen (Spalte 2 VdAF)

A 250	Bundesautobahn mit Nr.
B 75	Bundesstraße mit Nr.
L 200	Landesstraße mit Nr.
K 226	Kreisstraße mit Nr.

2.2.3 Ländliche Straßen (Spalte 2 VdAF)

G	Gemeindestraße
---	----------------

2.2.4 Ländliche Wege (Spalte 2 VdAF)

V	Verbindungsweg
---	----------------

Feldwege:

WW	Wirtschaftsweg
WW/Wald	Weg, der auch der Erschließung und der Bewirtschaftung von Waldflächen dient, erhält den Zusatz = /Wald
GW	Grünweg

Waldwege:

FW	Fahrweg
RW	Rückeweg

2.2.5 Sonstige Wege (Spalte 2 VdAF)

Ra	Radweg
Fu	Fußweg
Re	Reitweg
Wa	Wanderweg

2.2.6 Befestigungsart (Spalte 6 VdAF)

Gemäß Richtlinien für den ländlichen Wegebau (RLW 1999), Heft 137/1999)

SB	Schwere Befestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 1 – 3)
MSB	Mittelschwere Befestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 4 – 6)
LB	Leichte Befestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 7 – 9, Zeile 2)
EB	Einfachbefestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 7 – 9, Zeile 1)
UB	unbefestigt = Erdbau (Tz.: 9.1 RLW)



2.2.7 Bauweise

(Spalte 6 VdAF)

(B)	Betondecke
(Bit)	Bituminöse Decke
(DmB)	Decke mit Bindemittel (z.B. Tränkdecken)
(DoB)	Decke ohne Bindemittel
(HGD)	Hydraulisch gebundene Decken
(HGTD)	Hydraulisch gebundene Tragdeckschichten
(OD)	ohne Deckschicht, ohne Bindemittel
(PB)	Pflasterdecke in Betonstein
(PK)	Pflasterdecke in Klinker
(PN)	Pflasterdecke in Naturstein
(SpB)	Spurbahn in Beton
(SpPB)	Spurbahn in Betonsteinpflaster
(PBR)	Pflasterdecke in Rasenverbundsteinen
(PB+PBR+PB)	Pflasterdecke (Spuren in PB, Mittelstreifen in PBR)
(SpBR)	Spurbahn in Rasenverbundsteinen
(SpBit)	Spurbahn bituminös

2.3 Gewässer

(Spalte 2 VdAF)

I.0	Gewässer I. Ordnung
II.0	Gewässer II. Ordnung
III.0	Gewässer III. Ordnung
-	Gräben, die nicht Gewässer II. oder III. Ordnung sind

2.4 Art des Bauwerkes in Straßen, Wegen und Gewässern

(Spalte 2 VdAF)

BB	Betonbrücke
Drs	Dränsammler
GD	Gewölbedurchlass
HB	Holzbrücke
MD	Maulprofil-Durchlass
PD	Plattendurchlass
R	Rückstauklappe
RaD	Rahmendurchlass
RD	Rohrdurchlass
RHB	Rückhaltebecken
RK	Regenwasserkanal
RL	Rohrleitung
Sa	Sohlabsturz
Sf	Sandfang
Ssch	Sohlschalen
StB	Stahlbrücke



Sü Sohlübergang

2.5 Art der landschaftsgestaltenden Anlage (Spalte 2 VdAF)

Am Ausgleichsmaßnahme
Em Ersatzmaßnahme
Gm Gestaltungsmaßnahme

2.6 Art der bodenverbessernden Anlage (Spalte 6 VdAF)

Dr Dränung
Tk Tiefkultur
Fk Flachkultur

2.7 Maße und Zeichen (Spalten 3 und 5 VdAF)

2.7.1 Straßen und Wege

RQ Regelquerschnitt
K Kronenbreite
F Fahrbahnbreite
WS Wegeseitengraben

2.7.2 Gewässer einschl. Bauwerke

RP Regelprofil
NP naturnahes Profil
N Böschungsneigung (1 : n)
S Sohlbreite (m)
BK Brückenklasse
I Inhalt (Speichervolumen) m³
DN Nennweite (mm)
B Lichte Weite (m)
H Lichte Höhe (m)

2.7.3 Maße

m Meter
l. m² Quadratmeter
m³ Kubikmeter
ha Hektar
St Stück



2.7.4 Sonstige Angaben

E.Nr.	Entwurfsnummer
II.	Plafe Planfeststellung
Plagen	Plangenehmigung
F-Plan	Flächennutzungsplan
B-Plan	Bebauungsplan
Tlw.	Teilweise
III.	ur unregelmäßig
sh.	siehe dort
uv	unverändert
Bw.-Nr.	Bauwerksnummer in Planfeststellungen anderer Träger
DE	Dorferneuerungsplan
A	Aussiedlung

2.8 Für die Abmessungen der Anlagen gelten folgende Darstellungen

2.8.1 Straßen, Wege

Regelquerschnitt (Spalte 6 VdAF)
Kronenbreite (m) / Fahrbahnbefestigungsbreite (m) Wegeseitengraben (Anzahl)
RQ K / F / WS

Dabei bedeutet:

WS = 0 kein Wegeseitengraben
WS = 1 Wegeseitengraben einseitig
WS = 2 Wegeseitengraben beidseitig

Beispiel: RQ 6,5 / 3,0 / 1

▲ Wegeseitengraben einseitig
▲ Fahrbahnbefestigungsbreite = 3,0 m
▲ Kronenbreite = 6,5 m

2.8.2 Gewässer

Die vorhandenen Abmessungen (Spalte 6 VdAF) der Gewässer ergeben sich aus folgender Schreibweise:

a. Regelprofil (Spalte 6 VdAF)


Böschungsneigung (1 : n) Sohlbreite (m) Ausbautiefe (0 oder Dr)

Dabei bedeutet:


Dr = Dräntiefe
0 = keine Dräntiefe
RP n / s / Dr



Beispiel A: RP 1,5 / 0,6 / Dr




Beispiel B: RP 2 / 0,4 / 0



Beim Regelprofil gilt die Beschreibung für beide Gewässerböschungen

b. Naturnahes Profil (NP)


Beispiel A: NP ur / ur / Dr (Gewässerprofil Nr. ...)



2.8.3 Bauwerke


a. Rohrdurchlässe

Die Abmessungen ergeben sich aus dem Zusatz der Nennwerte (DN) in mm, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:



b. Rahmendurchlass


Die Abmessungen der Rahmendurchlässe ergeben sich aus den Zusätzen b/h/BK, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:






c. Maulprofildurchlässe

Die Abmessungen der Maulprofildurchlässe ergeben sich aus den Zusätzen b/h/BK, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:



d. Brücken

Brücken erhalten neben der Art der Ausführung die Zusätze F/BK, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:



e. Sohlabstürze, Sohlübergänge

Die Absturzhöhe bzw. Übergangshöhe ist in m angegeben: z.B.: Sa 0,80 bzw. Sü 0,80

2.8.4 Anpflanzungen


Regelanpflanzung

RA (B / R)

(Spalte 6 VdAF)

B = Breite in m

R = Anzahl der Pflanzenreihe



Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinf. Flurbereinigung Düste, Verf-Nr. 2618

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

Stand: 06.11.2023

Nr.	Art	Bestand		Beschreibung		Ausbau		Besondere Festsetzungen			Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise	
1	2	Länge (m)	Fläche (m ²)	4		Länge (m)	Fläche (m ²)	6			7	8	Träger d. Vorh.	Bemerkungen
3						5						9	10	
11	GVS	660												unwesentliche Planänderung Nr. 1
11.10	GVS	615	m	RQ	9,0/4,0/	Bit	615	m	RQ	uv/4,0/uv	MSB (Bit)	nein	TG	unwesentliche Planänderung Nr. 1
11.11							10	m	RD	300		nein	TG	unwesentliche Planänderung Nr. 1
11.20	GVS	45	m	RQ	9,0/4,0/	Bit	45	m	RQ	uv/4,0-5,5/uv	MSB (Bit)	ja	TG	Aufmündung K 51
12.10	GVS	1040	m	RQ	13,0/3,5/0	Bit	1040	m	RQ	uv/3,5/uv	MSB (Bit)	nein	TG	PAK belastet unwesentliche Planänderung Nr. 5
12.11		12	m	RD	800		16	m	RD	800		nein		unwesentliche Planänderung Nr. 1
12.12		10	m	RD	400		10	m	RD	400		nein	TG	unwesentliche Planänderung Nr. 5
100	WW	1015	m											Planänderung Nr. 1
100.10	WW	570	m	RQ	10,0/3,0/0-1	Bit	570	m	RQ	uv/4,0/uv	MSB (Bit)	ja	TG	Planänderung Nr. 1
100.20	WW	380	m	RQ	10,0/3,0/0-1	Bit	380	m	RQ	uv/4,0/uv	MSB (Bit)	ja	TG	Planänderung Nr. 1
100.30	WW	45	m	RQ	10,0/3,0/0-1	Bit	45	m	RQ	uv/4,0-5,5/uv	MSB (Bit)	ja	TG	Planänderung Nr. 1 Aufmündung L344
100.40	WW	20	m	RQ	10,0/4,0/0-1	Bit	20	m	RQ	Uv/4,0/uv	MSB (Bit)	nein	TG	Planänderung Nr. 1
101	WW	845	m											unwesentliche Planänderung Nr. 1
101.10	WW	275	m	RQ	7,0/0/0-1	UB	275	m	RQ	uv/3,0/uv	EB (DoB)	ja	TG	unwesentliche Planänderung Nr. 1
101.11		6	m	RD	500		7,5	m	RD	500		nein	TG	
101.12							7,5	m	RD	500		nein		unwesentliche Planänderung Nr. 1
101.20	WW	245	m	RQ	8,0/3,0/0-1	Bit	245	m	RQ	uv/3,0/0-1	EB (DoB)	nein	TG	unwesentliche Planänderung Nr. 1
101.22							7,5	m	RD	400		nein	TG	
101.30	WW	190	m	RQ	6,0/3,0/0-1	EB	190	m	RQ	uv/3,0/uv	EB (DoB)	nein	TG	unwesentliche Planänderung Nr. 1

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinf. Flurbereinigung Düste, Verf-Nr. 2618

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

Stand: 06.11.2023

Nr.	Art	Bestand		Beschreibung		Ausbau		Besondere Festsetzungen			Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise	
1	2	Länge (m)	Fläche (m²)	4		Länge (m)	Fläche (m²)	6			7	8	Träger d. Vorh.	Bemerkungen
3						5							9	10
101.31		6	m	RD	300	7,5	m	RD	400		nein		TG	
101.40	WW	135	m	RQ	7,0/0/0-1	UB	135	m	RQ	uv/3,0/uv	EB (DoB)	ja	TG	unwesentliche Planänderung Nr. 1
102	WW	1050	m											unwesentliche Planänderung Nr. 1 unwesentliche Planänderung Nr. 3
102.10	WW	45	m	RQ	8,0-10,0/2,8/0	Bit	45	m	RQ	uv/3,0-5,5/uv	MSB (Bit)	ja	TG	Aufmündung K 51
102.20	WW	390	m	RQ	8,0-10,0/3,0/0	Bit	390	m	RQ	uv/3,0/uv	MSB (Bit)	nein	TG	unwesentliche Planänderung Nr. 1
102.30	WW	615	m	RQ	4,5/0/0	UB	615	m	RQ	uv/3,0/uv	LB (DoB)	ja	TG	Zuteilungsabhängig unwesentliche Planänderung Nr. 3 unwesentliche Planänderung Nr. 4
103.10	WW	150	m	RQ	10,0/3,0/0	Bit	150	m	RQ	uv/3,0/uv	MSB (Bit)	nein	TG	
105	WW	1310	m											
105.10	WW	820	m	RQ	9,0/4,0/0	EB	820	m	RQ	uv/3,0/uv	MSB (Bit)	ja	TG	EB Seitenraum (2*0,5m) bleibt erhalten (WKA Zufahrt)
105.20	WW	490	m	RQ	9,0-11,0/2,8/0	PK	490	m	RQ	uv/3,0/uv	MSB (Bit)	ja	TG	
106	WW	2165	m											Planänderung Nr. 1
106.10	WW	45	m	RQ	7,0/4,0/0	EB	45	m	RQ	uv/3,0-5,5/uv	MSB (Bit)	ja	TG	EB Seitenraum (2*0,5m) bleibt erhalten (WKA Zufahrt) Aufmündung K 51
106.20	WW	220	m	RQ	7,0/4,0/0	EB	220	m	RQ	uv/3,0/uv	MSB (Bit)	ja	TG	EB Seitenraum (2*0,5m) bleibt erhalten (WKA Zufahrt)
106.30	WW	570	m	RQ	7,0/4,0/0	EB	570	m	RQ	uv/3,0/uv	MSB (Bit)	ja	TG	Planänderung Nr. 1 (2*0,5m) bleibt erhalten (WKA Zufahrt)

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinf. Flurbereinigung Düste, Verf.-Nr. 2618

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

Stand: 06.11.2023

Nr.	Art	Bestand		Beschreibung	Ausbau		Besondere Festsetzungen			Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise		
		Länge (m)	Fläche (m²)		Länge (m)	Fläche (m²)						Träger d. Vorh.	Bemerkungen	
1	2	3		4	5		6	7	8	9	10			
106.40	WW	350	m	RQ	8,0/3,5/0	EB	350	m	RQ	uv/3,0/uv	MSB (Bit)	ja	TG	EB Seitenraum (2*0,5m) bleibt erhalten (WKA Zufahrt)
106.50	WW	525	m	RQ	7,0/4,0/0	EB	525	m	RQ	uv/3,0/uv	MSB (Bit)	ja	TG	EB Seitenraum (2*0,5m) bleibt erhalten (WKA Zufahrt)
106.51		6	m	RD	300		7,5	m	RD	400		nein	TG	
106.60	WW	110	m	RQ	7,0/3,0/1	Bit	110	m	RQ	uv/3,0/uv	MSB (Bit)	nein	TG	
106.70	WW	345	m	RQ	7,0/3,5/0	EB	345	m	RQ	uv/3,0/uv	MSB (Bit)	ja	TG	
109	WW	1075	m											
109.10	WW	275	m	RQ	11,0/2,7/2	Bit	275	m	RQ	uv/3,0/uv	MSB (Bit)	ja	TG	Planänderung nr. 2
109.11		7,0	m	RD	400		8,5	m	RD	400		Nein	TG	unwesentliche Planänderung Nr. 4
109.20	WW	800	m	RQ	12,0-15,0/3,0/0-2	EB	800	m	RQ	uv/3,0/uv	EB (DoB)	nein	TG	unwesentliche Planänderung Nr. 2
109.21		5	m	RD	500		7,5	m	RD	600		nein	TG	
111	WW	1240												
111.10	WW	125	m	RQ	12,0/3,5/0-1	Bit	125	m	RQ	uv/3,5/uv	MSB (Bit)	nein	TG	unwesentliche Planänderung Nr. 2
111.11		8	m	RD	400		8	m	RD	400		nein	TG	
111.20	WW	105	m	RQ	12,0/3,0/0-1	PK	105	m	RQ	uv/3,0/uv	MSB (Bit)	ja	TG	unwesentliche Planänderung Nr. 2
111.30	WW	1010	m	RQ	12,0-15,0/3,0/0-2	Bit	1010	m	RQ	uv/3,0/uv	MSB (Bit)	nein	TG	unwesentliche Planänderung Nr. 2
111.31		10	m	RD	600		10	m	RD	600		nein	TG	
111.32		10	m	RD	400		10	m	RD	400		nein	TG	
112	WW	690												

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinf. Flurbereinigung Düste, Verf-Nr. 2618

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

Stand: 06.11.2023

Nr.	Art	Bestand		Beschreibung	Ausbau		Besondere Festsetzungen				Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise		
		Länge (m)	Fläche (m²)		Länge (m)	Fläche (m²)							Träger d. Vorh.	Bemerkungen	
1	2	3		4	5		6	7	8	9	10				
112.10	WW	260	m	RQ	9,0/3,8/0	EB (DoB)	260	m	RQ	uv/3,0/uv	EB (DoB)	nein		TG	unwesentliche Planänderung Nr. 2
112.20	WW	430	m	RQ	11,0/3,0/0-1	UB	430	m	RQ	uv/3,0/uv	LB (DoB)	ja		TG	unwesentliche Planänderung Nr. 2
112.21		7	m	RD	600		7,5	m	RD	600					
112.22		7	m	RD	400		8,0	m	RD	400					unwesentliche Planänderung Nr. 2
115.10	WW	560	m	RQ	8,5/3,0-3,6/2	DoB	560	m	RQ	uv/3,0/uv	LB(DoB)	nein		TG	
116	WW	520	m												
116.10	WW	360	m	RQ	11,0/3,5/0-1	Bit	360	m	RQ	uv/3,5/uv	MSB (Bit)	nein		TG	Planänderung Nr. 1
116.11		7	m	RD	400		8,0	m	RD	400					unwesentliche Planänderung Nr. 2
116.20	WW	160	m	RQ	11,0/3,5/0-1	Bit	160	m	RQ	uv/3,5/uv	MSB (Bit)	nein		TG	Planänderung Nr. 1
117	WW	170	m												
117.10	WW	45	m	RQ	9,0/3,0/0	Bit	45	m	RQ	uv/3,0-5,5/uv	MSB (Bit)	ja		TG	Aufmündung K 51
117.20	WW	125	m	RQ	9,0/3,0/0	Bit	125	m	RQ	uv/3,0/uv	MSB (Bit)	nein		TG	
118	WW	40	m	RQ	13,0/3,0/0	UB	40	m	RQ	Uv/3,0/uv	LB (DoB)	ja		TG	Planänderung Nr. 1
119	WW	745	m	RQ	13,4/2,8/2	Bit	745	m	RQ	uv/3,0/uv	MSB (Bit)	ja		TG	Planänderung Nr. 2
119.01		7,0	m	RD	400		8,5	m	RD	400		nein		TG	unwesentliche Planänderung Nr. 4
119.02		11,0	m	RD	600		10,0	m	RD	600		nein		TG	unwesentliche Planänderung Nr. 4

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinf. Flurbereinigung Düste, Verf-Nr. 2618

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

Stand: 06.11.2023

Nr.	Art	Bestand		Beschreibung	Ausbau		Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise					
		Länge (m)	Fläche (m²)		Länge (m)	Fläche (m²)				Träger d. Vorh.	Bemerkungen				
1	2	3		4	5		6	7	8	9	10				
120	WW	640	m	RQ	8,0 - 12,0/2,8/0-1	Bit	640	m	RQ	uv/3,0/uv	MSB (Bit)	ja		TG	Planänderung Nr. 3
120.01							9	m	RD	400		nein		TG	unwesentliche Planänderung Nr. 5
120.02		5	m	RD	400		5	m	RD	400		nein		TG	unwesentliche Planänderung Nr. 5

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinf. Flurbereinigung Düste, Verf-Nr. 2618

3 Landschaftsgestaltende Anlagen

Stand: 06.11.2023

Nr. (Nr. aus Vorverfahren)	Art	Bestand		Ausbau	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise		
		Länge (m)	Fläche (m²)					Beschreibung	Länge (m)	Fläche (m²)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
500		50 m	Acker		50 m	Gehölzstreifen, 5-reihig, 10 m breit			TG	
501		4000 m²	Acker		4000 m²	Sukzessionsfläche mit Gehölzgruppen			TG	unwesentliche Planänderung Nr. 3 Planänderung Nr. 3
502		320 m	Acker		320 m	Gehölzstreifen, 5-reihig, 10 m breit			TG	Planänderung Nr. 3
503		150 m	Acker		150 m	Gehölzstreifen, 23 m breit			TG	Planänderung Nr. 3
504		370 m	Acker		370 m	Gehölzstreifen, 5-reihig, 8 m breit (3 m SR vorh.)			TG	Planänderung Nr. 1
505		270 m	Acker		270 m	Gehölzstreifen, 5-reihig, 10 m breit, Lage zuteilungsabhängig			TG	
506		200 m	Acker		200 m	Gehölzstreifen, 5-reihig, 10 m breit, Lage zuteilungsabhängig			TG	
509		250 m	Acker		250 m	Gehölzstreifen, 5-reihig, 10 m breit			TG	
511		0,7 ha	Acker		0,7 ha	Feldgehölz			TG	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinf. Flurbereinigung Düste, Verf-Nr. 2618

3 Landschaftsgestaltende Anlagen

Stand: 06.11.2023

Nr. (Nr. aus Vorverfahren)	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
602		3,0 ha	Acker		3,0 ha	Hunte mit auentypischem Biotop		TG	Projektpartner: UHV Hunte
611		410 m	Acker		410 m	Hunte – Profilaufweitung mit Gewässerrandstreifen, bis 25 m Breite		TG	Projektpartner: UHV Hunte
612		700 m	Acker		700 m	Hunte – Profilaufweitung mit Gewässerrandstreifen, bis 25 m Breite		TG	Projektpartner: UHV Hunte
613		350 m	Acker		350 m	Hunte – Profilaufweitung mit Gewässerrandstreifen, bis 25 m Breite		TG	Projektpartner: UHV Hunte
621		310 m	Sa		360 m	Wagenfelder Aue - Umbau Sohlabsturz (Raugerinne Beckenpass mit Laufverlängerung, Abriss Brücke und Wehr) siehe Einzelentwurf E1		TG	Projektpartner: UHV Hunte Planänderung Nr. 4
622			NP ur/ur/-			Wagenfelder Aue - Altarmsanierung (Entschlammung / Anschluß an W.-Aue)		TG	Projektpartner: UHV Hunte
623		410 m	Sa		490 m	Wagenfelder Aue - Umbau Sohlabsturz (Raugerinne Beckenpass mit Laufverlängerung) siehe Einzelentwurf E1		TG	Projektpartner: UHV Hunte Planänderung Nr. 4
624		5450 m	Acker		5450 m	Wagenfelder Aue – Strukturverbesserung, Sohleinengung durch Feuchtberme. Profilaufweitung mit Gewässerrandstreifen. Breite je Uferseite bis 15 m		TG	Projektpartner: UHV Hunte
625		430 m	Acker	570 m		Wagenfelder Aue – Laufverlängerung, sohlgleiche Anbindung des Dickeler Kanals siehe Einzelentwurf E1		TG	Projektpartner: UHV Hunte Planänderung Nr. 4
643		2,0 ha	Acker		2,0 ha	Auenbiotop Feuchtbereich, Gehölze, Sukzession		TG	Projektpartner: UHV Hunte
662		180 m	Acker / Wegeseitenraum		180 m	Baumreihe, Saumstreifen		TG	
665		4350 m²	Acker		4350 m²	Feldgehölz		TG	Planänderung Nr. 3

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinf. Flurbereinigung Düste, Verf-Nr. 2618

3 Landschaftsgestaltende Anlagen

Stand: 06.11.2023

Nr. (Nr. aus Vorverfahren)	Art	Bestand		Ausbau	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise		
		Länge (m)	Fläche (m²)					Beschreibung	Länge (m)	Fläche (m²)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
666		40 m		Acker		40 m	Sukzessionsstreifen		TG	Planänderung Nr. 3
667		400 m		ehemaliger Grünweg		400 m	Ergänzungspflanzungen		TG	Planänderung Nr. 3
668		490 m		Acker		490 m	Gehölzstreifen, 5-reihig, 8 m breit (2 m SR vorh.)		TG	Planänderung Nr. 3
669		57,40 ha		Moor		57,40 ha	Wiedervernässung: - (Teil-) Verfüllung Gräben; - Böschungsabflachung Handtorfstiche - Anlage von Verwallungen - Instalation von regelbaren Überläufen und solar- oder windbetirebene Pumpen - Einrichtung von 11 Pegelmessstellen - Gehölzentfernung Detailplanungen siehe Einzelentwurf Nr. E2	nein	Stiftung Naturschutz	Planänderung Nr. 5

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinf. Flurbereinigung Düste, Verf-Nr. 2618

4 Bodenverbessernde Maßnahmen

Stand: 06.11.2023

Nr. (Nr. aus Vorverf ahren)	Art	Bestand		Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise	
		Länge (m)	Fläche (m²)					Beschreibung	Träger d. Vorh.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
701		140 m	RQ 5,0/0/0 UB	140 m	Rekultivierung zu Acker	ja		TG	
703		100 m 460 m	RQ 8,0-10,0/0/0 UB RQ 8,5/2,6/0 Bit	100 m 460 m	Rekultivierung zu Acker Rekultivierung zu Acker	ja		TG	Planänderung Nr. 3
704		560 m	RQ 10,0/2,6/0 PK	560 m	Rekultivierung zu Acker	ja		TG	
707		240 m	RP ur/ur/- (4,5 m breit)	240 m	Rekultivierung zu Acker	ja		TG	
709		300 m	RQ 4,5/0/0 UB	300 m	Rekultivierung zu Acker	ja		TG	Planänderung Nr. 3