

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

ArL	Verf.-Nr.
2	2661

Verfahrensname

Vereinfachte Flurbereinigung Kampsheide-Kuhlenkamp

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
206.10	HW	45 m	RQ 12.0 / 4.5 / 0 MSB (Bit)	45 m	RQ 12.0 / 3.5-5.5 / uv. MSB (Bit)	Nein		TG	
206.20	HW	1430 m	RQ 12.0 / 4.5 / 0 MSB (Bit)	1430 m	RQ 12.0 / 3.5 / uv. MSB (Bit)	Nein		TG	
211	WW	680 m	RQ 11.0 / 3.0 / 1 MSB (Bit)	680 m	RQ 11.0 / 3.0 / uv. MSB (Bit)	Nein		TG	
220	WW	600 m	RQ 7.0 / 3.0 / 0 MSB (Bit)	600 m	RQ 7.0 / 3.0 / uv. MSB (Bit)	Nein		TG	
221	WW	290 m	RQ 10.0 / 2.8 / 1 MSB (Bit)	290 m	RQ 10.0 / 3.0 / uv. MSB (Bit)	Ja	*sh. unten	TG	
222.10	Wa	170 m	RQ 4.0 / 0 / 0 UB	170 m	RQ 4.0 / 2.0 / 0 LB (DoB)	Ja	*sh. unten	TG	
222.11		6 m	RD DN 400	6 m	RD DN 400	Nein		TG	
222.20	Wa	250 m	Acker	250 m	RQ 4.0 / 2.0 / 0 LB (DoB)	Ja	*sh. unten	TG	
223	WW	110 m	RQ 8.0 / 3.0 / 0 MSB (Bit)	110 m	RQ 8.0 / 3.0 / uv. MSB (Bit)	Nein		TG	
225.10	WW	90 m	RQ 8.0 / 3.2 / 0 MSB (PB)	90 m	RQ 7.0 / 3.0 / uv. LB (DoB)	Nein		TG	
225.20	WW	235 m	RQ 7.0 / 3.0 / 0 MSB (Bit)	235 m	RQ 7.0 / 3.0 / uv. LB (DoB)	Nein		TG	
225.30	WW	105 m	RQ 7.0 / 3.0 / 0 MSB (PB)	105 m	RQ 7.0 / 3.0 / uv. LB (DoB)	Nein		TG	
226	WW	145 m	RQ 10.5 / 3.0 / 1-2 MSB (Bit)	145 m	RQ 10.5 / 3.0 / uv. MSB (Bit)	Nein		TG	
230	WW	360 m	RQ 10.0 / 2.7 / 1 MSB (Bit)	360 m	RQ 10.0 / 3.0 / uv. MSB (Bit)	Ja	*sh. unten	TG	
230.01		8 m	RD DN 300	8 m	RD DN 400	Nein		TG	
230.02		22 m	RD DN 300	22 m	RD DN 400	Nein		TG	
232	WW	805 m	RQ 10.0 / 3.0 / 1 MSB (Bit)	805 m	RQ 10.0 / 3.0 / uv. MSB (Bit)	Nein		TG	
233.10	WW	45 m	RQ 9.0 / 3.0 / 0 MSB (Bit)	45 m	RQ 9.0 / 3.0-5.5 / uv. MSB (Bit)	Ja	*sh. unten	TG	
233.20	WW	470 m	RQ 9.0 / 3.0 / 0-1 MSB (Bit)	470 m	RQ 9.0 / 3.0 / uv. MSB (Bit)	Nein		TG	
233.21		8 m	RD DN 300	8 m	RD DN 400	Nein		TG	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

ArL	Verf.-Nr.
2	2661

Verfahrensname

Vereinfachte Flurbereinigung Kampsheide-Kuhlenkamp

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
236.10	HW	45 m	RQ 7.0 / 2.8 / 0 MSB (Bit)	45 m	RQ 7.0 / 3.0-5.5 / uv. MSB (Bit)	Ja	*sh. unten	TG	
236.20	HW	400 m	RQ 7.0 / 2.8 / 0 MSB (Bit)	400 m	RQ 7.0 / 3.0 / uv. MSB (Bit)	Ja	*sh. unten	TG	
236.30	HW	310 m	RQ 7.0 / 3.0 / 1 MSB (Bit)	310 m	RQ 7.0 / 3.0 / uv. MSB (Bit)	Nein		TG	
236.31		7 m	RD DN 300	8 m	RD DN 400	Nein		TG	
240	HW	425 m	RQ 10.0 / 3.0 / 0 MSB (Bit)	425 m	RQ 10.0 / 3.0 / uv. MSB (Bit)	Nein		TG	
241.10	HW	460 m	RQ 11.0 / 3.5-3.8 / 0 LB (DoB)	460 m	RQ 11.0 / 3.0 / uv. MSB (Bit)	Ja	*sh. unten	TG	
241.20	HW	535 m	RQ 12.0 / 3.5-3.8 / 1 LB (DoB)	535 m	RQ 12.0 / 3.0 / uv. LB (DoB)	Nein		TG	
242	VWV	910 m	RQ 9.8 / 2.6 / 2 MSB (Bit)	910 m	RQ 9.8 / 3.0 / uv. LB (DoB)	Ja	*sh. unten	TG	
242.01		6 m	RD DN 300	8 m	RD DN 400	Nein		TG	
243.10	HW	10 m	RQ 5.0 / 0 / 0 UB	10 m	RQ 7.0 / 3.0 / uv. MSB (Bit)	Ja	*sh. unten	TG	
243.20	HW	420 m	RQ 5.0 / 0 / 0 UB	420 m	RQ 7.0 / 3.0 / uv. MSB (SpB)	Ja	*sh. unten	TG	
243.30	HW	10 m	RQ 5.0 / 0 / 0 UB	10 m	RQ 7.0 / 3.0 / uv. MSB (Bit)	Ja	*sh. unten	TG	
247	VWV	280 m	RQ 10.0 / 2.7 / 1 MSB (Bit)	280 m	RQ 10.0 / 3.0 / uv. LB (DoB)	Ja	*sh. unten	TG	
248.10	VWV	45 m	Acker	45 m	RQ 7.0 / 3.0-5.5 / 0 MSB (Bit)	Ja	*sh. unten	TG	
248.20	VWV	140 m	Acker	140 m	RQ 7.0 / 3.0 / 0 MSB (Bit)	Ja	*sh. unten	TG	
248.30	VWV	165 m	RQ 12.0 / 2.8 / 0 MSB (PB)	165 m	RQ 12.0 / 3.0 / uv. MSB (Bit)	Ja	*sh. unten	TG	
248.40	VWV	780 m	RQ 10.0 / 2.7 / 0 MSB Bit	780 m	RQ 10.0 / 3.0 / uv. LB (DoB)	Ja	*sh. unten	TG	
250	HW	875 m	RQ 8.0-9.0 / 3.0 / 0-1 MSB (Bit)	875 m	RQ 8.0-9.0 / 3.5 / uv. MSB (Bit)	Ja	*sh. unten	TG	
250.01		8 m	RD DN 300	8 m	RD DN 400	Nein		TG	
250.02		6 m	RD DN 300	8 m	RD DN 400	Nein		TG	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

ArL	Verf.-Nr.
2	2661

Verfahrensname

Vereinfachte Flurbereinigung Kampsheide-Kuhlenkamp

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
250.03		6 m	RD DN 300	8 m	RD DN 400	Nein		TG	
251.10	HW	45 m	RQ 8.5 / 3.0 / 0 MSB (Bit)	45 m	RQ 8.5 / 3.5-5,5 / uv. MSB (Bit)	Ja	*sh. unten	TG	
251.20	HW	530 m	RQ 8.5 / 3.0 / 0 MSB (Bit)	530 m	RQ 8.5 / 3.5 / uv MSB (Bit)	Ja	*sh. unten	TG	
251.30	HW	135 m	RQ 10.0 / 4.0 / 0 MSB Bit	135 m	RQ 10.0 / 3.5 / uv. MSB (Bit)	Nein		TG	
251.31	MD	10 m	Hamco MultiPlate 200x55	10 m	Hamco MultiPlate 200x55, Profilnr. MB 3	Nein		TG	sh. Profilskizze Hamco Multiplate, S. 14
252.10	VWV	240 m	RQ 10.0 / 2.7 / 1 MSB (Bit)	240 m	RQ 10.0 / 3.0 / uv. MSB (Bit)	Ja	*sh. unten	TG	
252.11		5 m	RD DN 300	8 m	RD DN 400	Nein		TG	
252.20	VWV	530 m	RQ 8.5 / 3.3 / 0 MSB (PB)	530 m	RQ 8.5 / 3.0 / uv. MSB (Bit)	Ja	*sh. unten	TG	
252.21		7 m	RD DN 200	8 m	RD DN 400	Nein		TG	
254.10	VWV	125 m	RQ 6.5 / 2.8 / 0 MSB Bit	125 m	RQ 6.5 / 3.0 / uv. MSB (SpB)	Ja	*sh. unten	TG	
254.20	VWV	285 m	RQ 6.0 / 2.7 / 0 MSB Bit	285 m	RQ 6.0 / 3.0 / uv. MSB (SpB)	Ja	*sh. unten	TG	
255	VWV	745 m	RQ 10,0/3,0/0 MSB (bit)	745 m	RQ 6,0 EB	Nein		TG	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

2 Gewässer einschl. Bauwerke

ArL	Verf.-Nr.
2	2661

Verfahrensname

Vereinfachte Flurbereinigung Kampsheide-Kuhlenkamp

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
300.10	III.O	85 m	Acker	85 m	RP 1,5/0,6/0	Nein*		TG	
300.20	III.O	235 m	RP 1,5/0,6/0	235 m	RP 1,5/uv/uv nur Nachprofilierung u.Räumung	Nein		TG	
300.21	RD	6 m	RD DN 300	8 m	RD DN 400	Nein		TG	
300.22				8 m	RD DN 400	Nein		TG	*die Bilanzierung der Maßnahme im Sinne der Eingriffsregelung nach dem Naturschutzrecht ist im Erläuterungsbericht S. 8 beschrieben
300.30	III.O	220 m 70 m	Acker Grünland	290 m	RP 1,5/0,6/0	Nein*		TG	
300.31				8 m	RD DN 400	Nein		TG	
300.40	III.O	105 m 110 m	RP 1,5/0,6/0, streckenweise mit Holzbohlen eingefasst RL	225 m	Aufhebung des bisherigen Gewässerlaufes	Nein*		TG	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

3 Landschaftsgestaltende Anlagen

ArL	Verf.-Nr.
2	2661

Verfahrensname

Vereinfachte Flurbereinigung Kampsheide-Kuhlenkamp

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
501	AM	290 m	Acker	290 m (580 m ²)	Sukzessionsstreifen mit Baumreihe (Breite 2,0 m)	Nein		TG	sh. Gestaltungsschema Br 1
502	AM	360 m	Acker	360 m (2.880 m ²)	3 – reihiger Gehölzstreifen, Breite 8 m	Nein		TG	sh. Gestaltungsschema Gs 1
503	AM	400 m	Acker	400 m (3.200 m ²)	3 – reihiger Gehölzstreifen, Breite 8 m	Nein		TG	Lage zuteilungsabhängig sh. Gestaltungsschema Gs 1
504	AM	610 m	Acker	610 m (1.830 m ²)	Sukzessionsstreifen mit Baumreihe, Breite 4,5 m, incl. 1,5 m vorhandener WSR	Nein		TG	sh. Gestaltungsschema Br 2
505	AM	810 m	Acker	810 m (2.025 m ²)	Sukzessionsstreifen mit Baumreihe, Breite 4,5 m, incl. 2,0 m vorhandener WSR	Nein		TG	sh. Gestaltungsschema Br 2
506	AM	230 m	Acker	230 m (1.840 m ²)	3 – reihiger Gehölzstreifen, Breite 8 m	Nein		TG	Lage zuteilungsabhängig sh. Gestaltungsschema Gs 1
507	AM	520 m	Acker	520 m (4.160 m ²)	3 – reihiger Gehölzstreifen, Breite 8 m	Nein		TG	sh. Gestaltungsschema Gs 1
508	AM	390 m	Acker	390 m (975 m ²)	Sukzessionsstreifen mit Baumreihe, Breite 4,5 m, incl. 2,0 m vorhandener WSR	Nein		TG	sh. Gestaltungsschema Br 2
509	AM	180 m	Acker	180 m (1440 m ²)	3 – reihiger Gehölzstreifen, Breite 8 m	Nein		TG	sh. Gestaltungsschema Gs 1

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

3 Landschaftsgestaltende Anlagen

ArL	Verf.-Nr.
2	2661

Verfahrensname

Vereinfachte Flurbereinigung Kampsheide-Kuhlenkamp

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	GM	24.544 m ²	Acker		Renaturierung eines ehemaligen Schlatts Herstellung einer flachen Geländesenke in einer als Grünland zu nutzenden Fläche	Nein		Stiftung Naturschutz	
601	GM	11.150 m ²	4.900 m ² Acker 650 m ² Teich 2.050 m ² Gehölz 3.550 m ² Grünland	11.150 m ²	Renaturierung eines ehemaligen Schlatts in einer als Grünland zu nutzenden Fläche. Teilweise Entschlammung des ehemaligen Schlabbereiches	Nein		Stiftung Naturschutz	
602	GM	5.900 m ²	5.500 m ² Gehölz 400 m ² Grünland	5.900 m ²	Aufwertung eines Kleingewässers mit Beseitigung von Ufergehölzen in Teilbereichen	Nein		TG	
603	GM	16.100 m ² 1.000 m ²	Grünland mit Restbeständen von Knabenkräutern Acker	17.100 m ²	Förderung von Extensivgrünland mit Hochstaudenfluren incl. Sicherung und Entwicklung vorhandener Orchideenbestände durch zielgerichtete Pflegemaßnahmen	Nein		Stiftung Naturschutz	
604	GM	5.200 m ² 2.800 m ²	Gehölz Grünland	8.000 m ²	Extensivgrünland und Herstellung eines Teichbiotopes	Nein		TG	
605	GM	400 m ²	Grünland	400 m ²	Förderung von bachtypischen Gehölzen	Nein		TG/privat	
606	GM	220 m	Acker	220 m (1.100 m ²)	5 m Gewässerrandstreifen an Gewässerverlegungsstrecke	Nein		TG/privat	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

3 Landschaftsgestaltende Anlagen

ArL	Verf.-Nr.
2	2661

Verfahrensname

Vereinfachte Flurbereinigung Kampsheide-Kuhlenkamp

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
607	GM	2.450 m 1.210 m 2.000 m	930 m Acker 1.520 m Grünland Gehölz/Wald Gehölz/Wald	2.450 m (12.250 m²) 1.210 m (6.050 m²) 2.000 m	Entwicklungskonzept Fließgewässer Kuhlenkamper Beeke“ - Ausweisung von Gewässerrandstreifen, Breite 5 m - Förderung Eigendynamik und Entwicklung von Ersatzauen durch streckenweisen Bodenabtrag in einem 5 m breiten Streifen ab BOK - punktueller Einbau von Totholz und Kies- bänken - Förderung von bachtypischen Gehölzen durch Entnahme standortfremder Gehölze im gewässernahen Bereich	Nein		Unterhaltungs- und Landschafts- pflegeverband Große Aue	
608	GM	470 m	Saumstreifen/Wegeseitenraum	470 m	Baumreihe auf 3 m breitem Wegeseitenraum (Pflanzabstand 2 m zum Acker)	Nein		TG/privat	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

4 Bodenverbessernde Anlagen

ArL	Verf.-Nr.
2	2661

Verfahrensname

Vereinfachte Flurbereinigung Kampsheide-Kuhlenkamp

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh. Bemerkungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		155 m	RQ 5.0 , UB		Rekultivierung zu Acker-Nutzung	Ja	*sh. unten	TG	
752		560 m	RQ 6.0 , UB		Rekultivierung zu Acker-Nutzung	Ja	*sh. unten	TG	
753		180 m	RQ 4.0 , UB		Rekultivierung zu Acker-Nutzung	Ja	*sh. unten	TG	
760		610 m	RQ 5.0 , UB		Rekultivierung zu Acker-Nutzung	Ja	*sh. unten	TG	
762		740 m	RQ 5.0 , UB		Rekultivierung zu Acker-Nutzung	Ja	*sh. unten	TG	
780		445 m	RQ 10.0 / 2.7 / 1 MSB (Bit)		Rekultivierung zu Acker-Nutzung	Ja	*sh. unten	TG	
781		210 m	RQ 8.0 / 3.0 / 0 MSB (PB)		Rekultivierung zu Acker-Nutzung	Ja	*sh. unten	TG	
782		440 m	RQ 7.0 / 2.6 / 0 MSB (Bit)		Rekultivierung zu Acker-Nutzung	Ja	*sh. unten	TG	