



# Allgemeine Grundsätze für die zweckmäßige Neugestaltung des Flurbereinigungsgebietes

## Vereinfachte Flurbereinigung

# Hustedt

Landkreis Diepholz  
Verf.-Nr. 2702

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

<u>Inhalt</u>	Seite
1. Allgemeine Festsetzungen .....	2
2. Abkürzungsverzeichnis / Darstellung der Abmessungen .....	3

### Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen (VdAF)

1. Verkehrsanlagen einschl. Bauwerke .....	10
2. Gewässer: .....	15
3. Landschaftsgestaltende Anlagen .....	16
4. Bodenverbessernde Anlagen .....	--



## 1. Allgemeine Festsetzungen

Das Verzeichnis enthält nur die planfestzustellenden Anlagen einschließlich der sie betreffenden Festsetzungen. Es besteht aus diesen allgemeinen Festsetzungen und den in Tabellenform zusammengestellten und auf die einzelnen Anlagen bezogenen besonderen Festsetzungen.

Öffentliche und gemeinschaftliche Anlagen, die unverändert erhalten bleiben, sind in diesem Verzeichnis nicht enthalten; sie werden nur soweit kartenmäßig nachgewiesen, wie es für das Verständnis des Planes nach § 41 erforderlich ist.

Fremdplanungen, die nicht an der flurbereinigungsrechtlichen Planfeststellung teilnehmen, sind in diesem Verzeichnis nicht enthalten; sie werden ebenfalls nur kartenmäßig nachgewiesen, wenn dies für das Verständnis des Planes nach § 41 erforderlich ist.

Hinsichtlich Lage und Linienführung der Anlagen gelten die Darstellungen in der Karte.

Hinsichtlich der Daten zu Bestand und Ausbau der Anlagen gelten die Angaben in diesem Verzeichnis.

Neu angelegte und veränderte Zufahrten und Zugänge zu Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen sind nur in der Karte dargestellt, sonstige bestehende Zufahrten und Zugänge sind nur dann in der Karte dargestellt, wenn ihre Lage bekannt ist.

Soweit die Lage zum Zeitpunkt der Planung noch nicht eindeutig festgelegt werden kann, wird im Erläuterungsbericht auf betroffene Straßenbereiche gesondert eingegangen und die Anlegung neuer Zufahrten und Zugänge dem Grunde und Umfang nach beschrieben und festgelegt. Die endgültige Lage wird vor Baubeginn mit der Straßenbauverwaltung abgestimmt.

Vorhandene Bauwerke sind nur in der Karte dargestellt. Geplante Bauwerke sind in der Karte als gemeinschaftliche oder öffentliche Anlage dargestellt.

Im Verzeichnis sind die dazugehörenden Abmessungen angegeben. Die in Gewässern II. und III. Ordnung geplante Durchlassbauwerke für Straßen- und Wege sind im Verzeichnis bei den Verkehrsanlagen aufgeführt.

Bei Festsetzungen im Gewässerbau, die einer detaillierten Darstellung in Form von Längs- und Querprofilen bedürfen, wird im Verzeichnis auf etwaige Einzelentwürfe hingewiesen

Die Festlegung eines zukünftigen Unterhaltungspflichtigen und zukünftigen Eigentümers ist nicht Bestandteil der Planfeststellung und wird spätestens vor Beginn der Herstellung der jeweiligen Anlage geregelt.



## 2. Abkürzungsverzeichnis/ Darstellungen der Abmessungen

### 2.1 Entwurfsnummer

(Spalte 1 VdAF)

Die Entwurfsnummer (E.Nr.) dient in der Karte zum Plan nach § 41 FlurbG zur eindeutigen Identifizierung einer Anlage, die durch die Teilnehmergeinschaft oder einem anderen Maßnahmenträger im Flurbereinigungsverfahrensbereich hergestellt werden soll.

Die E.Nr. dient gleichzeitig als Ordnungsmerkmal für die weiteren Unterlagen zum Plan nach § 41 FlurbG; insbesondere (VdAF Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen), dem VdAE (Verzeichnis der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen), sowie der Kostenberechnung.

a) Die **E.Nrn.** werden in folgende Bereiche getrennt dargestellt:

1 – 299	Verkehrsanlagen (davon sollen 1 – 99 für öffentliche Anlagen reserviert sein)
300 – 499	Gewässer
500 – 699	Landschaftsgestaltende Anlagen
700 – 799	Bodenverbessernde Maßnahmen
800 – 899	Dorferneuerung, soweit nicht 1 – 699
900 – 999	Sonstige Anlagen

b) Es werden

- **Bauwerke** gesondert mit E.Nrn. erfasst
- nur planfeststellungsrelevante Anlagen in der Karte mit einer E.Nr. versehen
- vorhandene Anlagen nur ausnahmsweise für den Fall mit einer E.Nr. versehen, dass z.B. in einer Variantendiskussion Bezug zu einem vorhandenen Weg hergestellt werden muss.

c) Sollen z.B. verschiedene Baumaßnahmen an einem Weg durchgeführt werden, wird diese Maßnahme in einzelne **Bauabschnitte** gegliedert. Jeder Bauabschnitt erhält eine gesonderte E.Nr. (z.B. 100.10, 100.20, 100.30, 100.40 usw.)

d) **Bauwerke** erhalten in diesen Bauabschnitten gesonderte E.Nrn.; d.h. die zweite Stelle nach dem Komma beziffert das Bauwerk. (z.B. im Bauabschnitt 100.10 gibt es die Bauwerke 100.11, 100.12, und 100.13.)

e) Hat das Bauwerk keinen Bezug zu einer direkten Maßnahme, erhält es die E.Nr. einer in der Nähe liegenden Maßnahme bzw. die E.Nr. einer im Bestand nachrichtlich dargestellten Anlage mit der entsprechenden Unternummer in der zweiten Stelle nach dem Komma.

### 2.2 Verkehrsanlagen

#### 2.2.1 Schienenbahnen

(Spalte 2 VdAF)

DB	Deutsche Bahn
NE	Nicht bahneigene Eisenbahn (Privatbahnen)



**2.2.2 Übergeordnete Straßen** (Spalte 2 VdAF)

A 250	Bundesautobahn mit Nr.
B 75	Bundesstraße mit Nr.
L 200	Landesstraße mit Nr.
K 226	Kreisstraße mit Nr.

**2.2.3 Ländliche Straßen** (Spalte 2 VdAF)

G	Gemeindestraße
---	----------------

**2.2.4 Ländliche Wege** (Spalte 2 VdAF)

V	Verbindungsweg
---	----------------

Feldwege:

WW	Wirtschaftsweg
WW/Wald	Weg, der auch der Erschließung und der Bewirtschaftung von Waldflächen dient, erhält den Zusatz = /Wald
GW	Grünweg

Waldwege:

FW	Fahrweg
RW	Rückeweg

**2.2.5 Sonstige Wege** (Spalte 2 VdAF)

Ra	Radweg
Fu	Fußweg
Re	Reitweg
Wa	Wanderweg

**2.2.6 Befestigungsart** (Spalte 6 VdAF)

Gemäß Richtlinien für den ländlichen Wegebau (RLW 1999),  
Heft 137/1999)

SB	Schwere Befestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 1 – 3)
MSB	Mittelschwere Befestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 4 – 6)
LB	Leichte Befestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 7 – 9, Zeile 2)
EB	Einfachbefestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 7 – 9, Zeile 1)
UB	unbefestigt = Erdbau (Tz.: 9.1 RLW )



## 2.2.7 Bauweise

(Spalte 6 VdAF)

(B)	Betondecke
(Bit)	Bituminöse Decke
(DmB)	Decke mit Bindemittel (z.B. Tränkdecken)
(DoB)	Decke ohne Bindemittel
(HGD)	Hydraulisch gebundene Decken
(HGTD)	Hydraulisch gebundene Tragdeckschichten
(OD)	ohne Deckschicht, ohne Bindemittel
(PB)	Pflasterdecke in Betonstein
(PK)	Pflasterdecke in Klinker
(PN)	Pflasterdecke in Naturstein
(SpB)	Spurbahn in Beton
(SpPB)	Spurbahn in Betonsteinpflaster
(PBR)	Pflasterdecke in Rasenverbundsteinen
(PB+PBR+PB)	Pflasterdecke (Spuren in PB, Mittelstreifen in PBR)
(SpBR)	Spurbahn in Rasenverbundsteinen
(SpBit)	Spurbahn bituminös

## 2.3 Gewässer

(Spalte 2 VdAF)

I.0	Gewässer I. Ordnung
II.0	Gewässer II. Ordnung
III.0	Gewässer III. Ordnung
-	Gräben, die nicht Gewässer II. oder III. Ordnung sind

## 2.4 Art des Bauwerkes in Straßen, Wegen und Gewässern

(Spalte 2 VdAF)

BB	Betonbrücke
Drs	Dränsammler
GD	Gewölbedurchlass
HB	Holzbrücke
MD	Maulprofil-Durchlass
PD	Plattendurchlass
R	Rückstauklappe
RaD	Rahmendurchlass
RD	Rohrdurchlass
RHB	Rückhaltebecken
RK	Regenwasserkanal
RL	Rohrleitung
Sa	Sohlabsturz
Sf	Sandfang
Ssch	Sohlschalen
StB	Stahlbrücke
Sü	Sohlübergang



**2.5 Art der landschaftsgestaltenden Anlage** (Spalte 2 VdAF)

Am	Ausgleichsmaßnahme
Em	Ersatzmaßnahme
Gm	Gestaltungsmaßnahme

**2.6 Art der bodenverbessernden Anlage** (Spalte 6 VdAF)

Dr	Dränung
Tk	Tiefkultur
Fk	Flachkultur

**2.7 Maße und Zeichen** (Spalten 3 und 5 VdAF)

**2.7.1 Straßen und Wege**

RQ	Regelquerschnitt
K	Kronenbreite
F	Fahrbahnbreite
WS	Wegeseitengraben

**2.7.2 Gewässer einschl. Bauwerke**

RP	Regelprofil
NP	naturnahes Profil
N	Böschungsneigung (1 : n)
S	Sohlbreite (m)
BK	Brückenklasse
I	Inhalt (Speichervolumen) m <sup>3</sup>
DN	Nennweite (mm)
B	Lichte Weite (m)
H	Lichte Höhe (m)

**2.7.3 Maße**

m	Meter
l.	m <sup>2</sup> Quadratmeter
m <sup>3</sup>	Kubikmeter
ha	Hektar
St	Stück



## 2.7.4 Sonstige Angaben

E.Nr.	Entwurfsnummer
II. Plafe	Planfeststellung
Plagen	Plangenehmigung
F-Plan	Flächennutzungsplan
B-Plan	Bebauungsplan
TIw.	Teilweise
III. ur	unregelmäßig
sh.	siehe dort
uv	unverändert
Bw.-Nr.	Bauwerksnummer in Planfeststellungen anderer Träger
DE	Dorferneuerungsplan
A	Aussiedlung

## 2.8 Für die Abmessungen der Anlagen gelten folgende Darstellungen

### 2.8.1 Straßen, Wege

Regelquerschnitt (Spalte 6 VdAF)

Kronenbreite (m) / Fahrbahnbefestigungsbreite (m) Wegeseitengraben (Anzahl)

RQ K / F / WS

Dabei bedeutet:

WS = 0 kein Wegeseitengraben

WS = 1 Wegeseitengraben einseitig

WS = 2 Wegeseitengräben beidseitig

**Beispiel:** RQ 6,5 / 3,0 / 1



### 2.8.2 Gewässer

Die vorhandenen Abmessungen (Spalte 6 VdAF) der Gewässer ergeben sich aus folgender Schreibweise:

**a. Regelprofil** (Spalte 6 VdAF)

Böschungsneigung (1 : n) Sohlbreite (m) Ausbautiefe (0 oder Dr)

Dabei bedeutet:


Dr = Dräntiefe

0 = keine Dräntiefe


RP n / s / Dr



**Beispiel A:** RP 1,5 / 0,6 / Dr




**Beispiel B:** RP 2 / 0,4 / 0



Beim Regelprofil gilt die Beschreibung für beide Gewässerböschungen

**b. Naturnahes Profil (NP)**


**Beispiel A:** NP ur / ur / Dr (Gewässerprofil Nr. ...)



**2.8.3 Bauwerke**

**a. Rohrdurchlässe**

Die Abmessungen ergeben sich aus dem Zusatz der Nennwerte (DN) in mm, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:




**b. Rahmendurchlass**

Die Abmessungen der Rahmendurchlässe ergeben sich aus den Zusätzen b/h/BK, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:

RaD b/h/BK


**Beispiel:** RaD 3,0 / 2,0 / 30






### c. Maulprofildurchlässe

Die Abmessungen der Maulprofildurchlässe ergeben sich aus den Zusätzen b/h/BK, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:



### d. Brücken

Brücken erhalten neben der Art der Ausführung die Zusätze F/BK, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:



### e. Sohlabstürze, Sohlübergänge

Die Absturzhöhe bzw. Übergangshöhe ist in m angegeben: z.B.: Sa 0,80 bzw. Sü 0,80

## 2.8.4 Anpflanzungen


### Regelanpflanzung

RA (B / R)

(Spalte 6 VdAF)

B = Breite in m

R = Anzahl der Pflanzenreihe



# Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Hustedt, Verf-Nr. 2702

1 Wege

E-Nr. (Nr. aus Vorver- fahren)	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>102</b>		1170 m	RQ 7,1-7,5/2,7/0-2 Bit	1170 m	RQ uv/3,0/uv LB (DoB)	ja			
<b>103</b>									
103.10		395 m	RQ 7,4/2,6/0 Bit	395 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	ja			
103.20		70 m	RQ 7,0/3,1/0 PB	70 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	ja			
<b>104</b>									
104.10		75 m	RQ 7,0/-/0 UB	75 m	RQ 7,0/3,0/0 LB (DoB)	ja			
104.20		450 m	RQ 7,1/2,8/0 PB	450 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	ja			
<b>107</b>									
107.10		460 m	RQ 7,1/2,8/0 PB	460 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	ja			
107.20		245 m	RQ 8,5/3,0/0-2 PK	245 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	ja			
107.30		80 m	RQ 8,5/3,0/0-2 Bit	80 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	nein			
<b>108</b>									
108.10		45 m	RQ 9,0/-/0 UB	45 m	RQ uv/3,0-5,5/uv MSB (Bit)	ja			Aufmündung auf die K 145
108.20		490 m	RQ 9,0/-/0 UB	490 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	ja			
108.30		300 m	RQ 6,0/2,9/0 Bit	300 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	ja			
108.40		760 m	RQ 7,2/3,1/1 PB	760 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	ja			
<b>109</b>									
109.10		660 m	RQ 7,0/2,8/0 PB	660 m	RQ uv/3,0/uv LB (DoB)	ja			

# Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Hustedt, Verf-Nr. 2702

1 Wege

E-Nr. (Nr. aus Vorver- fahren)	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>111</b>									
111.10		45 m	RQ 6,3/3,1/0 PB	45 m	RQ uv/3,0-5,5/uv MSB (Bit)	ja			Aufmündung auf die K 145
111.20		1040 m	RQ 6,3/3,1/0 PB	1040 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	ja			
111.30		470 m	RQ 6,0/3,1/0 PB	470 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	ja			
111.40		190 m	RQ 6,0/3,1/0 PB	190 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	ja			
<b>112</b>		540 m	RQ 6,0/-/0 UB	540 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	ja			
<b>114</b>									
114.10		45 m	RQ 8,8/3,2/0 PB	45 m	RQ uv/3,0-5,5/uv MSB (Bit)	ja			Aufmündung auf die K 145
114.20		640 m	RQ 8,8/3,2/0 PB	640 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	ja			
<b>117</b>									
117.10		880 m	RQ 7,3/3,1/0 Bit	880 m	RQ uv/3,5/uv MSB (Bit)	ja			
117.20		520 m	RQ 12,3/3,1/0 Bit mit Sbef	520 m	RQ uv/3,5/uv MSB (Bit)	ja			
<b>121</b>									
121.10		650 m	RQ 7,0/3,0/2 PB	650 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	ja			
121.11			BB 5,5/?		BB 5,5/60				Brücke Mühlenweg
121.20		250 m	RQ 7,0/3,0/2 PB	250 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	ja			
<b>122</b>									
122.10		210 m	RQ 6,0/2,2/1-2 PB	210 m	RQ uv/3,0/uv EB	ja			
122.20		315 m	RQ 6,4/-/1-2 UB	315 m	RQ uv/3,0/uv EB	ja			

# Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Hustedt, Verf-Nr. 2702

1 Wege

E-Nr. (Nr. aus Vorver- fahren)	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122.30		490 m	RQ 6,2/2,6/1-2 Bit	490 m	RQ uv/3,0/uv EB	ja			
<b>123</b>									
123.10		645 m	RQ 7,0/2,6/1 PB	645 m	RQ uv/3,0/uv EB	ja			
123.20		240 m	RQ 6,2/-/1 UB	240 m	RQ uv/3,0/uv EB	ja			
<b>125</b>									
125.10		215 m	RQ 6,8/2,6/1-2 Bit	215 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	ja			
125.20		225 m	RQ 9,0/3,1/1 PB	225 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	ja			
<b>126</b>		920 m	RQ 6,7/-/0 UB	920 m	RQ uv/3,0/uv EB	ja			
<b>131</b>									
131.10		35 m	RQ 6,8/2,8/0 Bit	35 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	ja			
131.20		410 m	RQ 6,2/2,7/1 PB	410 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	ja			
<b>weitere Maßnahmenvorschläge:</b>									
<b>108</b>									
108.60		430 m	RQ 10,3/3,1/0 Bit	430 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	nein			
<b>109</b>									
109.20		380 m	RQ 5,0/-/0 UB	380 m	RQ uv/3,0/uv LB (DoB)	ja			

# Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Hustedt, Verf-Nr. 2702

1 Wege

E-Nr. (Nr. aus Vorver- fahren)	Art	Bestand		Beschreibung	Ausbau		Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise	
		Länge (m)	Fläche (m²)		Länge (m)	Fläche (m²)				Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3		4	5		6	7	8	9	10
109.30		460 m		RQ 6,0/2,8/0 PB	460 m		RQ uv/3,0/uv LB (DoB)	ja			
109.40		45 m		RQ 6,0/2,8/0 PB	45 m		RQ uv/3,0-5,5/uv MSB (Bit)	ja			Aufmündung auf die K 145
<b>10</b>		600 m		RQ 5,5/-/0 UB	600 m		RQ uv/3,0/uv EB	ja			
<b>131</b>											
131.30		260 m		RQ 6,8/2,8/0 Bit	260 m		RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	ja			

# Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Hustedt, Verf-Nr. 2702

## 3 Landschaftsgestaltende Anlagen

Nr.	Art	Bestand		Beschreibung	Ausbau		Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise	
		Länge (m)	Fläche (m <sup>2</sup> )		Länge (m)	Fläche (m <sup>2</sup> )				Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3		4	5		6	7	8	9	10
500					320 m		Hecke				
501					140 m		Hecke				
502					150 m		Hecke				
503					390 m		Hecke				
504					380 m		Hecke				
505					440 m		Hecke				
506					650 m		Baumreihe				
507					260 m		Baumreihe				
508					300 m		Baumreihe				
509					130 m		Baumreihe				
510					100 m		Baumreihe				
511					240 m		Baumreihe				
512					110 m		Baumreihe				
513					270 m		Baumreihe				
514					340 m		Sukzessionsstreifen				
515					2500 m <sup>2</sup>		Biotop				
516					1500 m <sup>2</sup>		Biotop				

# Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Hustedt, Verf-Nr. 2702

## 3 Landschaftsgestaltende Anlagen

Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m <sup>2</sup> )	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m <sup>2</sup> )	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
517				8000 m <sup>2</sup>	Biotop				
518				1500 m <sup>2</sup>	Biotop				
519				1500 m <sup>2</sup>	Biotop				
520				7500 m <sup>2</sup>	Biotop				
521				270 m	Gewässerrandstreifen mit Profilaufweitung				
522				200 m	Gewässerrandstreifen mit Profilaufweitung				
523				1260 m	Gewässerrandstreifen mit Profilaufweitung				
524				1280 m	Gewässerrandstreifen mit Profilaufweitung				
525				770 m	Gewässerrandstreifen mit Profilaufweitung				
526				770 m	Gewässerrandstreifen mit Profilaufweitung				
527				200 m	Gewässerrandstreifen mit Profilaufweitung				
528				230 m	Gewässerrandstreifen mit Profilaufweitung				
529				280 m	Gewässerrandstreifen mit Profilaufweitung				
530				1050 m	Gewässerrandstreifen mit Profilaufweitung				

