

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Ströhen-Süd, Verf-Nr. 2677

Stand: 09.01.2023

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E-Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	WW	1000 m							Arnikaweg
101.10		955 m	RQ 7,5 / 3,0 / 1-2 Bit	955 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein			Leitungen beachten: Wintershall Holding GmbH -Erdölwerke-Betrieb Barnstorf
101.20		45 m	RQ 7,5 / 3,0-5,5 / 2 Bit	45 m	RQ uv / 3,0 - 5,5 / 2 MSB (Bit)	nein			Aufmündung L 343
101.21		16 m	RD 300	16 m	RD 300	nein			
102	WW	2445 m							Auf dem Pustel
102.10		880 m	RQ 7,5-8,5 / 2,7 / 0-2 Bit	880 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja			
102.20		280 m	RQ 7,5-8,5 / 2,7 / 0-2 Bit	280 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja			
102.30		1240 m	RQ 8,5-10,5 / 2,9 / 0 Bit	1240 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja			
102.31		9 m	RD 600	9 m	RD 600	nein			
102.40		45 m	RQ 8,5-10,5 / 2,9 / 0 Bit	45 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja			
103	WW	1245 m							Pusteler Weg
103.10		230 m	RQ 16,0 / 2,8 / 2 Bit	230 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja			Leitungen beachten: Wintershall Holding GmbH -Erdölwerke-Betrieb Barnstorf
103.20		340 m	RQ 14,0 / 3,0 / 0 Bit	340 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein			
103.21		12 m	RD 800	12	RD 800	nein			
103.30		250 m	RQ 8,0 / 2,8 / 1 Bit	250 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja			
103.31		17 m	RD 800	17	RD 800	nein			
103.40		380 m	RQ 9,0 / 3,0 / 2 Bit	380 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein			
103.50		45 m	RQ 9,0 / 3,0 / 2 Bit	45 m	RQ uv / 3,0 - 5,5 / uv MSB (Bit)	ja			Aufmündung L 343
104	WW	1750 m							

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Ströhen-Süd, Verf-Nr. 2677

Stand: 09.01.2023

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E-Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104.10		310 m	RQ 8,0 / 2,6 / 0 Bit	310 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja			Kiefernweg / Alte Heide
104.20		280 m	RQ 10,0 / 2,9 / 0-2 Bit	280 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja			
104.30		1160 m	RQ 9,5 / 2,9 / 0 Bit	1160 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja			
106	WW	1120 m							Schulmeisterweg/Summansweg
106.10		45 m	RQ 8,0 / 3,8 / 0 Bit	45 m	RQ uv / 3,0 – 5,5 / uv MSB (Bit)	ja			Aufmündung L 343
106.20		125 m	RQ 8,0 / 3,8 / 0 Bit	125 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein			
106.30		100 m	RQ 7,0 / 2,8 / 0 Bit	100 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja			
106.40		840 m	RQ 7,0 – 9,0 / 3,0 / 0 Bit	840 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein			Leitungen beachten: Wintershall Holding GmbH -Erdölwerke-Betrieb Barnstorf Leitungen beachten: Erdgas Münster GmbH
107	WW	130 m							Leitungen beachten: Vodafone Kabel Deutschland
107.10		45 m	RQ 5,5-7,0 / 3,0 / 1 EB (Schotter)	45 m	RQ uv / 3,0 – 5,5 / uv MSB (Bit)	ja			Aufmündung L 343
107.20		25 m 60 m	RQ 5,5-7,0 / 3,0 / 1 EB (Schotter) RQ 5,5 / - / 1 UB	85 m	RQ uv / 3,0 / uv LB (DoB)	ja			
111	WW	550 m							Luckheide
111.10		230 m	RQ 8,0 / 2,8 / 1 Bit	230 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja			

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Ströhen-Süd, Verf-Nr. 2677

Stand: 09.01.2023

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E-Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111.20		320 m	Acker	320 m	RQ 7,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	ja			Neutrassierung Leitungen beachten: Wintershall Holding GmbH -Erdölwerke-Betrieb Barnstorf Leitungen beachten: Erdgas Münster GmbH
115	WW	930 m							Rehersort
115.10		45 m	RQ 9,0 / 3,0-5,5 / 0 Bit	45 m	RQ uv / 3,0 – 5,5 / uv MSB (Bit)	nein			Aufmündung K24
115.20		225 m	RQ 9,0 / 3,0 / 0 Bit	225 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein			
115.30		180 m	RQ 6,0 / 3,0 / 1-2 Bit	180 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein			
115.40		480 m	RQ 6,0 / 3,0 / 1-2 Bit	480 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein			
115.41		13 m	RD 800	13 m	RD 800	nein			
117	WW	1075 m							Poggenpohl
117.10		645 m	RQ 7,5 / 2,8 / 0-2 Bit	645 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja			
117.20		430 m	RQ 10,0 / 2,8 / 0 Bit	430 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja			
118	WW	1520 m							Diekstraße
118.10		45 m	RQ 8,0-10,5/ 3,0-5,5 / 1 Bit	45 m	RQ uv / 3,0 - 5,5 / uv MSB (Bit)	nein			Aufmündung K 24
118.20		580 m	RQ 8,0 / 3,0 / 1 Bit	580 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein			
118.30		850 m	RQ 5,5 / 2,8 / 0-2 Bit	850 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja			Leitungen beachten: Wintershall Holding GmbH -Erdölwerke-Betrieb Barnstorf Leitungen beachten: Erdgas Münster GmbH
118.31		10 m	RD 400	10 m	RD 400	nein			

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Ströhen-Süd, Verf-Nr. 2677

Stand: 09.01.2023

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E-Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118.40		45 m	RQ 9,0 / 3,0 / 1 Bit	45 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein			
119	WW	120 m							Mühlendamm
119.10		120 m	RQ 6,0-8,0 / 2,85 / 0 Bit	120 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja			
119.11			BB		BB				Stadt Rahden (NRW) siehe Einzelentwurf
120	WW	325 m							Wünkers Weg
120.10		280 m	RQ 6,0-8,0 / 2,5 / 0 Bit	280 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja			
120.20		45 m	RQ 6,0-8,0 / 2,5-5,5 / 0 Bit	45 m	RQ uv / 3,0 - 5,5 / uv MSB (Bit)	ja			Aufmündung L 343
123	WW	3985 m							Darlatener Weg
123.10		45 m	RQ 12,0-14,0 / 3,5 / 1-2 Bit	45 m	RQ uv / 3,0 - 5,5 / uv MSB (Bit)	ja			Aufmündung L 343
123.20		875 m	RQ 12,0-14,0 / 3,5 / 1-2 Bit	875 m	RQ uv / 3,5 / uv MSB (Bit)	nein			
123.21		10 m	RD 300	7,5 m	RD 400	nein			
123.22		10 m	RD 300	7,5 m	RD 400	nein			
123.30		935 m	RQ 5,5-6,0 / 3,6 / 1 Bit	935 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein			
123.31		50 m	Wegeseitenraum	50 m	Ausweiche, Breite: 0-3m auf 2*15m Länge, 3m auf 20m Länge MSB (Bit)	ja			
123.32		50 m	Wegeseitenraum	50 m	Ausweiche, Breite: 0-3m auf 2*15m Länge, 3m auf 20m Länge MSB (Bit)	ja			
123.33		9 m	RD 800	7,5 m	RD 800	nein			

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Ströhen-Süd, Verf-Nr. 2677

Stand: 09.01.2023

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E-Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
123.40		1600 m	RQ 6,0-7,0 / 3,5 / 0-2 Bit	1600 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein			Leitungen beachten: ExxonMobil Production Deutschland GmbH, Erdgasproduktionsbetrieb Voigtei Leitungen beachten: Erdgas Münster GmbH Leitungen beachten: Avacon Syke
123.41		11 m	RD 800	11 m	RD 800	nein			Leitungen beachten: Avacon Syke
123.42		11 m	RD 800	11 m	RD 800	nein			Leitungen beachten: Avacon Syke
123.43		15 m	RD 1300		uv	nein			Hamco Leitungen beachten: Avacon Syke
123.44			BB 4,7 / 30		MD 9,1 / 2,0 / - (Hamco SB - 9L DS)	nein			siehe Einzelentwurf Leitungen beachten: Avacon, Telekom
123.50		550 m	RQ 5,0-6,0 / 3,5 / 1-2 Bit	550 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein			Leitungen beachten: Avacon Syke
124	WW	2410 m							Rothe Riede
124.10		30 m 15 m	RQ 8,0 / 3,1-5,5 / 0 Bit RQ 8,0 / 3,1 / 0 Bit	45 m	RQ uv / 3,0 – 5,5 / uv MSB (Bit)	nein			Aufmündung L 343
124.11		17 m	RD 800	17 m	RD 800	nein			
124.20		395 m	RQ 8,0 / 3,1 / 0 Bit	395 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein			
124.21		10 m	RD 400	10 m	RD 400	nein			
124.30		330 m	RQ 11,5 / 3,0 / 1 Bit	330 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein			

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Ströhen-Süd, Verf-Nr. 2677

Stand: 09.01.2023

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E-Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
124.40		855 m	RQ 4,5 / 3,0 / 2 Bit	855 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein			
124.50		140 m	RQ 12,0 / 3,0 / 1 Bit	140 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein			
124.60		645 m	RQ 4,5 / 2,8, / 2 Bit	645 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja			Leitungen beachten: ExxonMobil Production Deutschland GmbH, Erdgasproduktionsbetrieb Voigtei Leitungen beachten: Erdgas Münster GmbH
125	WW	1375 m							Katteling Weg
125.10		45 m	RQ 5,5-8,0/3,0-5,5/1-2 Bit	45 m	RQ uv / 3,0 – 5,5 / uv MSB (Bit)	nein			Aufmündung L 343
125.20		1330 m	RQ 5,0 / 2,9 / 0-2 Bit	1330 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja			Leitungen beachten: Wintershall Holding GmbH -Erdölwerke- Betrieb Barnstorf
125.21		22 m	RD 800	22 m	RD 800	nein			
126	WW	1810 m							Bgm.-Kropp-Straße
126.10		1765 m	RQ 6,0-8,0 / 3,0 / 1-2 Bit	1765 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein			Leitungen beachten: ExxonMobil Production Deutschland GmbH, Erdgasproduktionsbetrieb Voigtei Leitungen beachten: Erdgas Münster GmbH Leitungen beachten: Avacon Syke
126.11		9 m	RD 400	9 m	RD 400	nein			
126.12		10 m	RD 600	10 m	RD 600	nein			
126.13		12 m	RD 400	12 m	RD 400	nein			

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Ströhen-Süd, Verf-Nr. 2677

Stand: 09.01.2023

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E-Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126.20		45 m	RQ 8,0 / 3,0-5,5 / 0-2 Bit	45 m	RQ uv / 3,0 – 5,5 / uv MSB (Bit)	nein			
126.21		9 m	RD 900	9 m	RD 900	nein			
127	WW	715 m							Hoyerort
127.10		470 m	RQ 4,5 / 3,0 / 1 Bit	470 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein			
127.20		200 m	RQ 7,0 / 3,5 / 1 Bit	200 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein			Leitungen beachten: Wintershall Holding GmbH -Erdölwerke-Betrieb Barnstorf
127.30		45 m	RQ 7,0 / 3,5 / 1 Bit	45 m	RQ uv / 3,0-5,5 / uv MSB (Bit)	ja			Aufmündung L 343
127.31		10 m	RD 400	10 m	RD 400	nein			
128	WW	995 m							
128.10		390 m	RQ 11,0 / 3,0 / 1-2 Bit	390 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein			Am schwarzen Moor
128.20		560 m	RQ 11,5 / 2,9 / 0-1 Bit	560 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja			
128.21		10 m	RD 1200	10 m	RD 1200	nein			
128.30		45 m	RQ 11,0 / 3,0 / 1-2 Bit	45 m	RQ uv / 3,0-5,5 / uv MSB (Bit)	ja			Aufmündung L 343
128.31		16 m	RD 800	16 m	RD 800	nein			
129	V	2760 m							Renzeler Weg
129.10		45 m	RQ 12,5 / 4,5-5,1 / 1 Bit / OD *)	45 m	RQ uv / 3,5-5,5 / uv MSB (Bit)	nein			*) 3,5 Bit + 2 x 0,5-0,8 Schotter
129.20		475 m	RQ 12,5 / 4,5-5,1 / 1 Bit / OD *)	475 m	RQ uv / 3,5 / uv MSB (Bit)	nein			*) 3,5 Bit + 2 x 0,5-0,8 Schotter
129.30		350 m	RQ 12,0 / 4,5-5,1 / 1 Bit / OD *)	350 m	RQ uv / 3,5 / uv MSB (Bit)	nein			*) 3,5 Bit + 2 x 0,5-0,8 Schotter
129.40		555 m	RQ 12,0 / 4,5-5,1 / 1 Bit / OD *)	555 m	RQ uv / 3,5 / uv MSB (Bit)	nein			*) 3,5 Bit + 2 x 0,5-0,8 Schotter
129.50		520 m	RQ 7,0-10,0 / 3,5 / 2 Bit	520 m	RQ uv / 3,5 / uv MSB (Bit)	nein			
129.51		9 m	RD 800	9 m	RD 800	nein			

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Ströhen-Süd, Verf-Nr. 2677

Stand: 09.01.2023

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E-Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129.60		610 m	RQ 12,0 / 3,5 / 1 Bit	610 m	RQ uv / 3,5 / uv MSB (Bit)	nein			
129.70		160 m	RQ 7,0 / 3,5 / 2 Bit	160 m	RQ uv / 3,5 / uv MSB (Bit)	nein			
129.71		12 m	RD 400	12 m	RD 400	nein			Leitungen beachten: Avacon Syke
129.72		20 m	RD 1200	20 m	RD 1200	nein			Leitungen beachten: Avacon Syke
129.80		45 m	RQ 7,0 / 3,5 / 2 Bit	45 m	RQ uv / 3,5-5,5 / uv MSB (Bit)	ja			Aufmündung L 343
130	WW	1680 m							Oberauerort
130.10		605 m	RQ 5,0-6,0 / 2,90 / 2 Bit	605 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja			
130.11		10 m	RD 800	10 m	RD 800	nein			Leitungen beachten: Avacon Syke
130.12		10 m	RD 400	10 m	RD 400	nein			
130.20		555 m	RQ 7,5 / 3,0 / 2 Bit	555 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein			Leitungen beachten: Avacon Syke
130.21		27 m	RD 400	27 m	RD 400	nein			Leitungen beachten: Avacon Syke
130.22		10 m	RD 800	10 m	uv	nein			
130.30		520 m	RQ 4,0-5,5 / 3,0 / 2 Bit	520 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein			Leitungen beachten: Avacon Syke
130.31		9 m	RD 800	10 m	RD 800	nein			Leitungen beachten: Avacon Syke
131	WW	870 m							Wegen Moor
131.10		465 m	RQ 7,5 / 3,0 / 0-2 Bit	465 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein			Leitungen beachten: Avacon Syke
131.11		10 m	RD 800	10 m	Rd 800	nein			Leitungen beachten: Avacon Syke

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Ströhen-Süd, Verf-Nr. 2677

Stand: 09.01.2023

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E-Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131.20		405 m	RQ 6,0 / 3,1 / 0-2 Bit	405 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein			
132	WW	275 m	RQ 5,0 / 2,7-3,0 / 1 Bit	275 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja			Weideweg
133	WW	870 m							
133.10		725 m	RQ 6,0 / 3,0 / 1 Bit	725 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein			Mittelweg
133.11		7 m	RD 400	7 m	RD 400	nein			
133.20		145 m	RQ 5-5,5 / 2,8-3,0 / 1 Bit	145 m	RQ uv / 3,0 / uv LB (DoB)	nein			
134	WW	1265 m							Schafdamm
134.10		590 m	RQ 5,0-6,0 / 2,9 / 1 Bit	590 m	RQ uv / 3,0 / uv LB (DoB)	nein			
134.20		435 m	RQ 5,0-6,0 / 2,9 / 1 Bit	435 m	RQ uv / 3,0 / uv LB (DoB)	nein			Leitungen beachten: ExxonMobil Production Deutschland GmbH, Erdgasproduktionsbetrieb Voigtei Leitungen beachten: Erdgas Münster GmbH
134.30		240 m	RQ 5,0-6,0 / 2,9 / 1 Bit	240 m	RQ uv / 3,0 / uv LB (DoB)	nein			
150	WW	960 m							Zur Landesgrenze
150.10		340 m	RQ 11,0 / 2,9 / 1-2 Bit	340 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja			
150.20		620 m	RQ 11,5 / 2,9 / 0-1 Bit	620 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja			Stadt Rahden (NRW)

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Ströhen-Süd, Verf-Nr. 2677

2 Gewässer

E-Nr. (Nr. aus Vorver- fahren)	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
300		2200 m		2200 m 7,8 ha	Maßnahmen zur Entwicklung und ökologischen Aufwertung der "Großen Aue" - innerhalb des vorhandenen Gewässerprofils - Neutrassierung im Auenvorland			TG	Projektpartner: UHV Gr. Aue -siehe Machbarkeitsstudie- Konkretisierung erfolgt im Rahmen einer Planänderung

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Ströhen-Süd, Verf-Nr. 2677

3 Landschaftsgestaltende Anlagen

Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500	Am	0,19 ha	Acker	0,19 ha	Biotopentwicklung – extensive Ackernutzung, Sukzession mit Gehölzpflanzung			TG	Gesamtfläche 0,90 ha; davon 0,4 ha 0,19 ha als Ausgleichsmaßnahme Leitungen beachten: Erdgas Münster GmbH
600	Gm	0,71 ha	Acker	0,71 ha	Biotopentwicklung – extensive Ackernutzung, Sukzession mit Gehölzpflanzung			TG	Gesamtfläche 0,90 ha; davon 0,8 ha 0,71 ha als Gestaltungsmaßnahme
601	Gm	2200 m	Gewässer, Grünland, Acker	2200 m 7,8 ha	Maßnahmen zur Entwicklung und ökologischen Aufwertung der “Großen Aue” - innerhalb des vorhandenen Gewässerprofils - Neutrassierung im Auenvorland			TG	Projektpartner: “ULV Gr. Aue” -siehe Machbarkeitsstudie- Konkretisierung erfolgt im Rahmen einer Planänderung
610	Gm	110 ha	Moor, Grünland, Gewässer	110 ha	Moorentwicklung “Löh“ und “Hespeloher Moor“ Moorvernässung, Grünlandextensivierung, Gewässerverfüllung				Projektpartner “Landkreis Diepholz / Stiftung Naturschutz“ Konkretisierung erfolgt im Rahmen einer Planänderung Leitungen beachten: ExxonMobil Production Deutschland GmbH, Erdgasproduktionsbetrieb Voigtei Leitungen beachten: Erdgas Münster GmbH

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Ströhen-Süd, Verf-Nr. 2677

3 Landschaftsgestaltende Anlagen

Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
615	Gm	65 ha	Grünland, Gewässer	65 ha	Feuchtgrünlandentwicklung "Steinbrink-Ströhener Masch" Grünlandextensivierung, Gewässerverfüllung Gewässerverlegung				Projektpartner "Landkreis Diepholz / Stiftung Naturschutz" Konkretisierung erfolgt im Rahmen einer Planänderung Leitungen beachten: ExxonMobil Production Deutschland GmbH, Erdgasproduktionsbetrieb Voigtei Leitungen beachten: avacon Netz GmbH Leitungen beachten: Erdgas Münster GmbH
621	Gm	5000 m ²	Acker	5000 m ²	Biotopentwicklung - extensive Ackernutzung				
623	Gm	2500 m ²	Acker	2500 m ²	Biotopentwicklung - Waldrandgestaltung				
624	Gm	3500 m ²	Acker	3500 m ²	Biotopentwicklung - Gehölzstreifen mit Sukzessionsfläche				
625	Gm	1000 m ²	Acker	1000 m ²	Biotopentwicklung - Streuobstwiese				
				12.000 m ²					
631	Gm			130 m	Baumreihe				

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Ströhen-Süd, Verf-Nr. 2677

3 Landschaftsgestaltende Anlagen

Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
632	Gm			330 m	Baumreihe				Leitungen beachten: avacon Netz GmbH Leitungen beachten: Stadtwerke Huntetal
633	Gm			135 m	Baumreihe				Leitungen beachten: avacon Netz GmbH Leitungen beachten: Stadtwerke Huntetal
634	Gm			160 m	Baumreihe				Leitungen beachten: avacon Netz GmbH Leitungen beachten: Stadtwerke Huntetal
635	Gm			770 m	Baumreihe				Leitungen beachten: avacon Netz GmbH
636	Gm			400 m	Baumreihe				
637	Gm			230 m	Baumreihe				
638	Gm			150 m	Baumreihe				Leitungen beachten: avacon Netz GmbH Leitungen beachten: Stadtwerke Huntetal
639	Gm			235 m	Baumreihe				Leitungen beachten: avacon Netz GmbH
				2540 m					

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Ströhen-Süd, Verf-Nr. 2677

3 Landschaftsgestaltende Anlagen

Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
651	Gm			330 m	Baumreihe - Gehölzstreifen				Leitungen beachten: Wintershall Holding GmbH - Erdölwerke- Betrieb Barnstorf
652	Gm			130 m	Baumreihe - Gehölzstreifen				Leitungen beachten: Wintershall Holding GmbH - Erdölwerke- Betrieb Barnstorf
653	Gm			260 m	Baumreihe - Gehölzstreifen				
654	Gm			240 m	Baumreihe - Gehölzstreifen				
655	Gm			250 m	Baumreihe - Gehölzstreifen				
656	Gm			290 m	Baumreihe - Gehölzstreifen				
657	Gm			260 m	Baumreihe - Gehölzstreifen				Leitungen beachten: avacon Netz GmbH
				1760 m					
661	Gm			225 m	aufgelockerte Baumreihe				
662	Gm			260 m	aufgelockerte Baumreihe				
663	Gm			400 m	aufgelockerte Baumreihe				
664	Gm			170 m	aufgelockerte Baumreihe				Leitungen beachten: Vodafone Kabel Deutschland
				1055 m					

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Ströhen-Süd, Verf-Nr. 2677

4 Bodenverbessernde Maßnahmen

Nr.	Art	Bestand		Ausbau	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise	
		Länge (m)	Fläche (m²)					Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700		360 m	RQ 8,0 / 2,8 / 0 (Bit)		Biotopentwicklung - Wegeentsiegelung	nein		TG	Luckheide Leitungen beachten: Erdgas Münster GmbH