

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Fläche (m²) Länge (m)	Beschreibung		Ausbau Fläche (m²) Länge (m)	Besondere Festsetzungen	Art neu	Eingriff ?	EM AM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise	
			RQ	vorhanden						Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10
100.20	G	495	RQ 5,5 / 3,2 - 3,4 / 0-2	Bit	495	RQ uv/ 3,0/uv	MSB (Bit)	nein		TG	
100.30	G	350	RQ 4,8-8,6 / 3,0 / 0-1	Bit	350	RQ uv/ 3,0/ uv	MSB (Bit)	nein			
100.31		10	RD 200		10	RD 200					
100.32		7,5	RD 400		7,5	RD 400					
Steimker Weg											
101.10	G	45	RQ 4,8-5,6 / 3,0 / 0-2	Bit	45	RQ 6,0 - 8,0/ 3,0-5,5/ uv	MSB (Bit)	ja	508 (tlw.)	TG	Aufmündung K 138
101.11		15	RD 400		15	RD 400					
101.20	G	770	RQ 4,8-5,6 / 3,0 / 0-2	Bit	770	RQ uv/ 3,0/ uv	MSB (Bit)	nein			
101.21		7,5	RD 400		7,5	RD 400					
Forthweg											
102.10	G	45	RQ 7,0 / 3,4 / 0	Bit	45	RQ 6,0 - 8,0/ 3,0-5,5/ uv	MSB (Bit)	ja	508 (tlw.)	TG	Aufmündung K 138
102.11		10	RD 400		10	RD 400					
102.20	G	350	RQ 7,0 / 3,4 / 0	Bit	350	RQ uv/ 3,0/ uv	MSB (Bit)	nein			
102.30	G	240	RQ 5,5 - 6,5 / 2,6 - 2,9 / 0	Bit	240	RQ uv/ 3,0/ uv	MSB (Bit)	ja	508 (tlw.)		
Johanneweg											
103.10	G	45	RQ 5,0 / 2,8 / 0	Bit	45	RQ 6,0 - 8,0/ 3,0-5,5/ uv	MSB (Bit)	ja	508 (tlw.)	TG	Aufmündung K 138
103.20	G	150	RQ 5,0 / 2,8 / 0	Bit	150	RQ uv/ 3,0/ uv	MSB (Bit)	ja	508 (tlw.)		
Wildpark											

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Fläche (m²) Länge (m)	Beschreibung		Ausbau Fläche (m²) Länge (m)	Besondere Festsetzungen	Art neu	Eingriff ?	EM AM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise	
			RQ	vorhanden						Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10
105.10	G	45	RQ 5,0 / 3,0 / 0	Bit	45	RQ 6,0 - 8,0 / 3,0-5,5 / uv	MSB (Bit)	ja	508 (tlw.)	TG	Aufmündung B 6
105.20	G	330	RQ 5,0 / 3,0 / 0	Bit	330	RQ 7,0 / 3,0 / uv	MSB (Bit)	nein			
105.21		50	Acker	Acker	50	Breite: 0-3m auf 2*15m Länge, 3m auf 20m Länge	MSB (Bit)	ja	508 (tlw.)		Ausweiche
105.30	G	1075	RQ 7,0 / 3,0 -3,2 / 0	Bit	1.075	RQ uv / 3,0 / uv	MSB (Bit)	nein			
105.40	G	245	RQ 4,6-5,3 / 3,4 / 0	Bit	245	RQ uv / 3,0 / uv	MSB (Bit)	nein			
105.41		10	RD 500		10	RD 500					
105.42		10	RD 500		10	RD 500					
105.43		12,5	RD 400		12,5	RD 400					
Dorfstraße											
106.10	G	755	RQ 7,0-9,0 / 3,0 / 0	Bit	755	RQ uv / 3,0 / uv	MSB (Bit)	nein		TG	
106.11		10	RD 400		10	RD 400					
106.12		15	RD 600		15	RD 600					
Am Döhren											

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1 Straßen und Wege einschli. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Fläche (m²) Länge (m)	Beschreibung		Ausbau Fläche (m²) Länge (m)	Besondere Festsetzungen	Art neu	Eingriff ?	EM AM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise	
			RQ	vorhanden						Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10
107.10	G	265	RQ 7,0 / 3,2 / 0	Bit	265	RQ uv/ 3,0/ uv	MSB (Bit)	nein		TG	
107.20	G	480	RQ 5,4 -7,0 / 3,2 / 0	Pflaster	480	RQ uv/ 3,0/ uv	MSB (Bit)	ja	511 (tlw.)		
107.30	G	705	RQ 5,3-7,2 / 3,2 / 0-1	Bit	705	RQ uv/ 3,0/ uv	MSB (Bit)	nein			
107.31		12,5	RD 800		15	RD 1000					
107.32		12,5	RD 1000		12,5	RD 1000					
107.33		10	RD 400		10	RD 400					
107.34		7,5	RD 200		7,5	RD 200					
107.35		15	RD 400		15	RD 500					
107.36			RD 600		10	RD 600					
Im Dorfe											
108.10	G	45	RQ 6,0-8,0 / 3,0 / 0-1	Bit	45	RQ 6,0 - 8,0/ 3,0-5,5/ uv	MSB (Bit)	ja	501 (tlw.)	TG	Aufmündung B 6
108.20	G	1720	RQ 5,5-8,0 / 3,0-3,2 / 0-1	Bit	1.720	RQ uv/ 3,0/ uv	MSB (Bit)	nein			beids. Grand
108.21		50	Acker	Acker	50	Breite: 0-3m auf 2*15m Länge, 3m auf 20m Länge	MSB (Bit)	ja	501 (tlw.)		Ausweiche
108.22		10	RD 400		10	RD 400					
Mühlenstraße											

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Fläche (m²) Länge (m)	Beschreibung		Ausbau Fläche (m²) Länge (m)	Besondere Festsetzungen	Art neu	Eingriff ?	EM AM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise	
			RQ	vorhanden						Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10
109.10	V	260	RQ 6,5 / 2,9-3,0 / 0	Bit	260	RQ uv/ 3,0/ uv	MSB (Bit)	ja	501 (tlw.)	TG	
109.20	V	150	Acker	Acker	150	RQ 7,0/ 3,0/ 0	MSB (Bit)	ja	501 (tlw.)		
109.30	V	320	RQ 6-7,5 / 2,8-3,0 / 0	Bit	320	RQ uv/ 3,0/ uv	MSB (Bit)	ja	501 (tlw.)		
109.31		10	RD 500		10	RD 500					
Büntstraße											
110.10	G	45	RQ 7,0-11,0 / 3,5 / 0-2	Bit	45	RQ uv/ 3,0-5,5/ uv	MSB (Bit)	ja		TG	Aufmündung B 6
110.20	G	1880	RQ 7,0-11,0 / 3,5 / 0-2	Bit	1.880	RQ uv/ 3,0/ uv	MSB (Bit)	nein			
110.21		12,5	RD 1000		12,5	RD 1000 + Stirnmauerwerk					
Hackenstraße											
111.10	G	155	Acker	Acker	155	RQ 7,0/ 3,0/ 0	MSB (Bit)	ja	501 (tlw.)	TG	
Marienhöchte											
112.10	G	45	RQ 5,0 / 2,7 / 0	Bit	45	RQ 6,0 - 8,0/ 3,0-5,5/ uv	MSB (Bit)	ja	501 (tlw.)	TG	Aufmündung L352
112.20	G	760	RQ 5,0-6,0 / 2,7 / 0	Bit	760	RQ 7,0/ 3,0/ uv	MSB (Bit)	ja	501 (tlw.)		
112.21		20	RD 400		20	RD 400					
Höpers Heide											

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Fläche (m²) Länge (m)	Beschreibung		Ausbau Fläche (m²) Länge (m)	Besondere Festsetzungen	Art neu	Eingriff ?	EM AM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise	
			RQ	vorhanden						Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10
113.10	G	45	Acker	Acker	45	RQ 6,0 - 8,0/ 3,0-5,5/ uv	MSB (Bit)	ja	506 (tlw.)	TG	Aufmündung L352
113.11					17,5	RD 400					
113.20	G	230	Acker	Acker	230	RQ 7,0/ 3,0/ 0	MSB (Bit)	ja	506 (tlw.)		
Auf dem alten Bohl											
115.11	G	10	RQ 8,0 / 4,8-5,4 / 0	Bit		Durchfahrtsperre				TG	
115.30	G	845	RQ 7,0 / 3,0 / 1-2	Bit	845	RQ uv/ 3,0/ uv	MSB (Bit)	nein			
115.31		10	RD 400		10	RD 400					
115.40	G	45	RQ 7,0 / 3,0 / 1-2	Bit	45	RQ 6,0 - 8,0/ 3,0-5,5/ uv	MSB (Bit)	ja	506 (tlw.)		Aufmündung L352
115.41		15	RD 400		15	RD 400					
115.50	G	45	RQ 7,0 / 3,0 / 1-2	Bit	45	RQ 6,0 - 8,0/ 3,0-5,5/ uv	MSB (Bit)	ja	506 (tlw.)		Aufmündung L352
115.51		15	RD 400		15	RD 400					
115.60	G	465	RQ 7,0 / 3,0 / 1-2	Bit	465	RQ uv/ 3,0/ uv	MSB (Bit)	nein			
115.61		10	RD 400		10	RD 400					
Liebenauer Weg											

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Fläche (m²) Länge (m)	Beschreibung		Ausbau Fläche (m²) Länge (m)	Besondere Festsetzungen	Art neu	Eingriff ?	EM AM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise	
			RQ	vorhanden						Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10
116.20	G	195	RQ 8,0-8,7 / 2,8-2,9 / 0-1	Bit	195	RQ uv/ 3,0/ uv	MSB (Bit)	ja	506 (tlw.)	TG	
116.21		15	RD 1000		15	RD 1000					
116.30	G	530	RQ 8,0 / 3,0 / 1-2	Bit	530	RQ uv/ 3,0/ uv	MSB (Bit)	nein			
116.40	G	105	RQ 8,0-10,7 / 3,0-3,1 / 0-2	Bit	105	RQ uv/ 3,0/ uv	MSB (Bit)	nein			
116.50	G	450	RQ 10,5-10,7 / 3,1 / 0-2	Bit	450	RQ uv/ 3,0/ uv	MSB (Bit)	nein			
116.60	G	45	RQ 12 / 3-5/ 0	Bit	45	RQ 6,0 - 8,0/ 3,0-5,5/ uv	MSB (Bit)	nein			Aufmündung B 6
116.61		17,5	RD 400		17,5	RD 400					
Zur Darrloge											
117.10	V	270	Acker	Acker	270	RQ 7,0/ 3,0/ 0	EB (Schotter)	ja	506 (tlw.)	TG	
Verbind. Zur Darrloge-Grauer Heide											
118.10	G	45	RQ 10-15 / 4,5/ 0	Bit	45	RQ uv/ 3,0-5,5/ uv	MSB (Bit)	nein		TG	Aufmündung B 6
118.11		17,5	RD 400		17,5	RD 400					
118.20	G	180	RQ 6,5 / 3,0 / 0	Bit	180	RQ uv/ 3,0/ uv	MSB (Bit)	nein			
118.30	G	990	RQ 6,3-8,0/3,0-3,1 / 0-1	Bit	990	RQ uv/ 3,0/ uv	MSB (Bit)	nein			
118.40	G	265	RQ 9,2 / 2,6 / 0	Bit	265	RQ uv/ 3,0/ uv	MSB (Bit)	ja	506 (tlw.)		
118.50	G	130	RQ 7-9 / 3,0 / 0	Schotter	130	RQ uv/ 3,0/ uv	EB (Schotter)	nein			
Grauer Heide											

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Fläche (m²) Länge (m)	Beschreibung		Ausbau Fläche (m²) Länge (m)	Besondere Festsetzungen	Art neu	Eingriff ?	EM AM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise	
			RQ	vorhanden						Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10
119.10	G	45	RQ 7,7-8,5 / 2,8 / 0	Bit	45	RQ uv/ 3,0-5,5/ uv	MSB (Bit)	ja	503, 505, 507	TG	Aufmündung B 6
119.11		17,5	RD 400		17,5	RD 400					
119.20	G	185	RQ 7,7-8,5 / 2,8 / 0	Bit	185	RQ uv/ 3,0/ uv	MSB (Bit)	ja	503, 505 (tlw.), 507		beids. Grand
119.30	G	160	Acker	Acker	160	RQ 7,0/ 3,0/ 0	MSB (Bit)	ja	503, 505 (tlw.), 507		
119.40	G	350	RQ 9,8 / 3,0 / 0-2	Schotter	350	RQ uv/ 3,0/ uv	MSB (Bit)	ja	503, 505 (tlw.), 507		beids. Grand
119.41		50	Acker	Acker	50	Breite: 0-3m auf 2*15m Länge, 3m auf 20m Länge	MSB (Bit)	ja	503, 505 (tlw.), 507		Ausweiche
119.50	G	735	RQ 6,2-10,4 / 3,2-3,8 / 0-2	Schotter	735	RQ uv/ 3,0/ uv	MSB (Bit)	ja	503, 505 (tlw.), 507		beids. Grand
119.51		10	RD 500		10	RD 500					
119.60	G	65	RQ 7,2 / 2,7 / 1	Bit	65	RQ uv/ 3,0/ uv	MSB (Bit)	ja	503, 505 (tlw.), 507		beids. Grand
119.70	G	510	RQ 7,2 / 2,5 / 1-2	Beton	510	RQ uv/ 3,0/ uv	MSB (Bit)	ja	503, 505 (tlw.), 507		beids. Grand
119.71		50	Acker	Acker	50	Breite: 0-3m auf 2*15m Länge, 3m auf 20m Länge	MSB (Bit)	ja	503, 505 (tlw.), 507		Ausweiche
Staffhorster Weg											
120.00		400	Acker	Acker	400	RQ 7,0/ 3,0/ 0	EB (Schotter)	ja	504 (tlw.)	TG	
Verbindung Staffh.Weg Dienstb. Weg											

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Fläche (m²) Länge (m)	Beschreibung		Ausbau Fläche (m²) Länge (m)	Besondere Festsetzungen	Art neu	Eingriff ?	EM AM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise	
			RQ	vorhanden						Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10
121.10	G	45	RQ 6,4-9,5 / 2,9 / 0-1	Bit	45	RQ uv/ 3,0-5,5/ uv	MSB (Bit)	ja	506 (tlw.)	TG	Aufmündung B 6
121.11		17,5	RD 400		17,5	RD 400					
121.40	V	160	RQ 6,6-7,8 / 2,8-3,1 / 0-1	Schotter	160	RQ uv/ 3,0/uv	EB (Schotter)	ja	506 (tlw.)		
121.41		10	RD 500		10	RD 500					
121.50	V	115	RQ 6,5 / 3,5 / 0	Schotter	115	RQ uv/ 3,0/ uv	EB (Schotter)	nein			
121.51		10	RD 400		10	RD 400					
Mollengrund											
122.10	G	45	RQ 6,4 / 3,1 / 0	Bit	45	RQ uv/ 3,0-5,5/ uv	MSB (Bit)	ja	506 (tlw.)	TG	Aufmündung B 6
122.11		17,5	RD 400		17,5	RD 400					
122.20	G	260	RQ 6,4 / 3,1 / 0	Bit	260	RQ uv/ 3,0/ uv	MSB (Bit)	nein			
Große Heide											
123.00	G	100	RQ 6-8/ 3,0 / 0-1	Schotter	100	RQ uv/ 3,0/ uv	LB (DOB)	nein		TG	
Dienstborsteler Weg											

3 Landschaftsgestaltende Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Fläche (m ²) Länge (m)	Beschreibung		Ausbau Fläche (m ²) Länge (m)	Besondere Festsetzungen	Art neu	Eingriff ?	EM AM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise	
			RQ	vorhanden						Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
501	Am	715	Acker		715	5-reihiger Gehölzstreifen, 10 m breit					zuteilungsabhängig
502	Am	295	Acker		295	5-reihiger Gehölzstreifen, 10 m breit					zuteilungsabhängig
503	Am	50	Acker		50	3-reihiger Gehölzstreifen, 8 m breit					zuteilungsabhängig
504	Am	325	Acker		325	3-reihiger Gehölzstreifen, 8 m breit					zuteilungsabhängig
505	Am	180	Acker		180	3-reihiger Gehölzstreifen, 8 m breit					zuteilungsabhängig
506	Am	220	Acker		220	5-reihiger Gehölzstreifen, 10 m breit					zuteilungsabhängig
507	Am	175	Acker		175	3-reihiger Gehölzstreifen, 8 m breit					zuteilungsabhängig
508	Am	575	Acker		575	Baumreihe auf Saumstreifen, 4 m breit					
509	Am	135	Acker		135	Baumreihe auf Saumstreifen, 4 m breit					
510	Am	515	Acker		515	3-reihiger Gehölzstreifen, 8 m breit					zuteilungsabhängig
511	Am	370	Acker		370	Baumreihe auf Saumstreifen, 5 m breit					
512	Am	430	Acker		430	Baumreihe auf Saumstreifen, 5 m breit					

3 Landschaftsgestaltende Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Fläche (m²) Länge (m)	Beschreibung RQ vorhanden	Ausbau Fläche (m²) Länge (m)	Besondere Festsetzungen	Art neu	Eingriff ?	EM AM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise	
									Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	Gm	0,8525	Acker	0,8525	Sicherung/ Entwicklung von Gehölzen					
601	Gm	0,4980	Acker	0,4980	Sicherung/ Entwicklung von Gehölzen					
602	Gm	0,8413	Acker	0,8413	extensives Grünland					
603	Gm	1,2483	Grünland	1,2483	Obstgehölze/ Hecken					Streuobstwiese
604	Gm	0,3728	Wald	0,3728	Obstgehölze/ Hecken					Streuobstwiese
605	Gm	0,1963	Grünland/ Wasserfläche	0,1963	Obstgehölze/ Hecken					Streuobstwiese
606	Gm	1,6146	Acker	1,6146	Kleingewässer, Bepflanzung					Biotop am Mesterbruchgraben
607	Gm	0,5704	Acker	0,5704	Kleingewässer, Bepflanzung					Biotop am Mesterbruchgraben
608	Gm	0,5932	Acker	0,5932	Kleingewässer, Bepflanzung					Biotop am Mesterbruchgraben
609	Gm	0,2387	Acker/ Grünland	0,2387	Breite Randstreifen, Bepflanzung					Darloger Graben
610	Gm	0,3136	Acker	0,3136	Breite Randstreifen, Bepflanzung					Darloger Graben
611	Gm	0,4297	Acker/ Grünland	0,4297	Breite Randstreifen, Bepflanzung					Darloger Graben
612	Gm	0,3624	Acker	0,3624	Breite Randstreifen, Bepflanzung					Darloger Graben
613	Gm	290	Acker	0,232	3-reihiger Gehölzstreifen, 8 m breit					

Bodenverbessernde Maßnahmen

E.Nr.	Art	Bestand Fläche (m ²) Länge (m)	Beschreibung RQ	vorhanden	Ausbau Fläche (m ²) Länge (m)	Besondere Festsetzungen	Art neu	Eingriff ?	EM AM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise	
										Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3		4	5	6		7	8	9	10
701.10	WW	420	RQ 4,5-6/ 0/ 0	UB	420	Rekultivierung	Acker	ja	509, 511 (tlw.), 512		
701.20	WW	170	RQ 12-15/ 0/ 1	UB	170	Rekultivierung	Acker	ja	509, 511 (tlw.), 512		
703	WW	300	RQ 4-6/ 0/ 0	UB	300	Rekultivierung	Acker	ja	501 (tlw.)		
704	WW	200	RQ 3,5-5,5/ 0/ 0	UB	200	Rekultivierung	Acker	ja	501 (tlw.)		
705	WW	215	RQ 5,5/ 0/ 0	UB	215	Rekultivierung	Acker	ja	501 (tlw.)		
706	WW	190	RQ 4-5/ 0/ 0	UB	190	Rekultivierung	Acker	ja	501 (tlw.)		
707	V	325	RQ 5,5-6,7 / 3,0 / 0	Schotter	325	Rekultivierung	Acker	nein			
708	G	280	RQ 6,0-7,0 / 2,7-2,8 / 0	Bit	280	Rekultivierung	Acker	nein			
709	WW	250	RQ 10/ 0/ 0	UB	250	Rekultivierung	Acker	ja	502		
710.10	WW	260	RQ 6,5-8,5/0/0	UB	260	Rekultivierung	Acker	ja	510		
710.20	WW	295	RQ 6-6,5/ 0/ 1	UB	295	Rekultivierung	Acker	ja	510		
711	V	395	RQ 6-7,5/ 0/ 0	Schotter	395	Rekultivierung	Acker	nein			

Bodenverbessernde Maßnahmen

E.Nr.	Art	Bestand Fläche (m ²) Länge (m)	Beschreibung		Ausbau Fläche (m ²) Länge (m)	Besondere Festsetzungen	Art neu	Eingriff ?	EM AM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise	
			vorhanden	RQ						Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10
712											entfällt
713	WW	530	RQ 2-3/ 0/ 0	UB	530	Rekultivierung	Acker	ja	504 (tlw.)		
714.10	G	125	RQ 8,5/ 2,8/ 0	Bit	125	Rekultivierung	Acker	ja	505 (tlw.)		
714.20	G	30	RQ 10/ 3,0/ 0	Schotter	30	Rekultivierung	Acker	ja	505 (tlw.)		
715	V	245	RQ 8/ 2,8/ 0	Schotter	245	Rekultivierung	Acker	ja	504 (tlw.)		
716	G	160	RQ 6,5 / 2,9-3,0 / 0	Bit	160	Rekultivierung	Acker	nein			