



Allgemeine Grundsätze für die zweckmäßige Neugestaltung des Flurbereinigungsgebietes

Vereinfachte Flurbereinigung Neuenkirchen-Cantrup

Landkreis Diepholz
Verf.-Nr. 2710

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

<u>Inhalt</u>	Seite
1. Allgemeine Festsetzungen	2
2. Abkürzungsverzeichnis / Darstellung der Abmessungen	3

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen (VdAF)

1. Verkehrsanlagen einschl. Bauwerke	10
2. Gewässer:	15
3. Landschaftsgestaltende Anlagen	16
4. Bodenverbessernde Anlagen	--



1. Allgemeine Festsetzungen

Das Verzeichnis enthält nur die planfestzustellenden Anlagen einschließlich der sie betreffenden Festsetzungen. Es besteht aus diesen allgemeinen Festsetzungen und den in Tabellenform zusammengestellten und auf die einzelnen Anlagen bezogenen besonderen Festsetzungen.

Öffentliche und gemeinschaftliche Anlagen, die unverändert erhalten bleiben, sind in diesem Verzeichnis nicht enthalten; sie werden nur soweit kartenmäßig nachgewiesen, wie es für das Verständnis des Planes nach § 41 erforderlich ist.

Fremdplanungen, die nicht an der flurbereinigungsrechtlichen Planfeststellung teilnehmen, sind in diesem Verzeichnis nicht enthalten; sie werden ebenfalls nur kartenmäßig nachgewiesen, wenn dies für das Verständnis des Planes nach § 41 erforderlich ist.

Hinsichtlich Lage und Linienführung der Anlagen gelten die Darstellungen in der Karte.

Hinsichtlich der Daten zu Bestand und Ausbau der Anlagen gelten die Angaben in diesem Verzeichnis.

Neu angelegte und veränderte Zufahrten und Zugänge zu Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen sind nur in der Karte dargestellt, sonstige bestehende Zufahrten und Zugänge sind nur dann in der Karte dargestellt, wenn ihre Lage bekannt ist.

Soweit die Lage zum Zeitpunkt der Planung noch nicht eindeutig festgelegt werden kann, wird im Erläuterungsbericht auf betroffene Straßenbereiche gesondert eingegangen und die Anlegung neuer Zufahrten und Zugänge dem Grunde und Umfang nach beschrieben und festgelegt. Die endgültige Lage wird vor Baubeginn mit der Straßenbauverwaltung abgestimmt.

Vorhandene Bauwerke sind nur in der Karte dargestellt. Geplante Bauwerke sind in der Karte als gemeinschaftliche oder öffentliche Anlage dargestellt.

Im Verzeichnis sind die dazugehörenden Abmessungen angegeben. Die in Gewässern II. und III. Ordnung geplante Durchlassbauwerke für Straßen- und Wege sind im Verzeichnis bei den Verkehrsanlagen aufgeführt.

Bei Festsetzungen im Gewässerbau, die einer detaillierten Darstellung in Form von Längs- und Querprofilen bedürfen, wird im Verzeichnis auf etwaige Einzelentwürfe hingewiesen

Die Festlegung eines zukünftigen Unterhaltungspflichtigen und zukünftigen Eigentümers ist nicht Bestandteil der Planfeststellung und wird spätestens vor Beginn der Herstellung der jeweiligen Anlage geregelt.



2. Abkürzungsverzeichnis/ Darstellungen der Abmessungen

2.1 Entwurfsnummer

(Spalte 1 VdAF)

Die Entwurfsnummer (E.Nr.) dient in der Karte zum Plan nach § 41 FlurbG zur eindeutigen Identifizierung einer Anlage, die durch die Teilnehmergeinschaft oder einem anderen Maßnahmenträger im Flurbereinigungsverfahrensbereich hergestellt werden soll.

Die E.Nr. dient gleichzeitig als Ordnungsmerkmal für die weiteren Unterlagen zum Plan nach § 41 FlurbG; insbesondere (VdAF Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen), dem VdAE (Verzeichnis der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen), sowie der Kostenberechnung.

a) Die **E.Nrn.** werden in folgende Bereiche getrennt dargestellt:

1 – 299	Verkehrsanlagen (davon sollen 1 – 99 für öffentliche Anlagen reserviert sein)
300 – 499	Gewässer
500 – 699	Landschaftsgestaltende Anlagen
700 – 799	Bodenverbessernde Maßnahmen
800 – 899	Dorferneuerung, soweit nicht 1 – 699
900 – 999	Sonstige Anlagen

b) Es werden

- **Bauwerke** gesondert mit E.Nrn. erfasst
- nur planfeststellungsrelevante Anlagen in der Karte mit einer E.Nr. versehen
- vorhandene Anlagen nur ausnahmsweise für den Fall mit einer E.Nr. versehen, dass z.B. in einer Variantendiskussion Bezug zu einem vorhandenen Weg hergestellt werden muss.

c) Sollen z.B. verschiedene Baumaßnahmen an einem Weg durchgeführt werden, wird diese Maßnahme in einzelne **Bauabschnitte** gegliedert. Jeder Bauabschnitt erhält eine gesonderte E.Nr. (z.B. 100.10, 100.20, 100.30, 100.40 usw.)

d) **Bauwerke** erhalten in diesen Bauabschnitten gesonderte E.Nrn.; d.h. die zweite Stelle nach dem Komma beziffert das Bauwerk. (z.B. im Bauabschnitt 100.10 gibt es die Bauwerke 100.11, 100.12, und 100.13.)

e) Hat das Bauwerk keinen Bezug zu einer direkten Maßnahme, erhält es die E.Nr. einer in der Nähe liegenden Maßnahme bzw. die E.Nr. einer im Bestand nachrichtlich dargestellten Anlage mit der entsprechenden Unternummer in der zweiten Stelle nach dem Komma.

2.2 Verkehrsanlagen

2.2.1 Schienenbahnen

(Spalte 2 VdAF)

DB	Deutsche Bahn
NE	Nicht bahneigene Eisenbahn (Privatbahnen)



2.2.2 Übergeordnete Straßen

(Spalte 2 VdAF)

A 250	Bundesautobahn mit Nr.
B 75	Bundesstraße mit Nr.
L 200	Landesstraße mit Nr.
K 226	Kreisstraße mit Nr.

2.2.3 Ländliche Straßen

(Spalte 2 VdAF)

G	Gemeindestraße
---	----------------

2.2.4 Ländliche Wege

(Spalte 2 VdAF)

V	Verbindungsweg
---	----------------

Feldwege:

WW	Wirtschaftsweg
WW/Wald	Weg, der auch der Erschließung und der Bewirtschaftung von Waldflächen dient, erhält den Zusatz = /Wald
GW	Grünweg

Waldwege:

FW	Fahrweg
RW	Rückweg

2.2.5 Sonstige Wege

(Spalte 2 VdAF)

Ra	Radweg
Fu	Fußweg
Re	Reitweg
Wa	Wanderweg

2.2.6 Befestigungsart

(Spalte 6 VdAF)

Gemäß Richtlinien für den ländlichen Wegebau (RLW 1999),
Heft 137/1999)

SB	Schwere Befestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 1 – 3)
MSB	Mittelschwere Befestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 4 – 6)
LB	Leichte Befestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 7 – 9, Zeile 2)
EB	Einfachbefestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 7 – 9, Zeile 1)
UB	unbefestigt = Erdbau (Tz.: 9.1 RLW)



2.2.7 Bauweise

(Spalte 6 VdAF)

(B)	Betondecke
(Bit)	Bituminöse Decke
(DmB)	Decke mit Bindemittel (z.B. Tränkdecken)
(DoB)	Decke ohne Bindemittel
(HGD)	Hydraulisch gebundene Decken
(HGTD)	Hydraulisch gebundene Tragdeckschichten
(OD)	ohne Deckschicht, ohne Bindemittel
(PB)	Pflasterdecke in Betonstein
(PK)	Pflasterdecke in Klinker
(PN)	Pflasterdecke in Naturstein
(SpB)	Spurbahn in Beton
(SpPB)	Spurbahn in Betonsteinpflaster
(PBR)	Pflasterdecke in Rasenverbundsteinen
(PB+PBR+PB)	Pflasterdecke (Spuren in PB, Mittelstreifen in PBR)
(SpBR)	Spurbahn in Rasenverbundsteinen
(SpBit)	Spurbahn bituminös

2.3 Gewässer

(Spalte 2 VdAF)

I.0	Gewässer I. Ordnung
II.0	Gewässer II. Ordnung
III.0	Gewässer III. Ordnung
-	Gräben, die nicht Gewässer II. oder III. Ordnung sind

2.4 Art des Bauwerkes in Straßen, Wegen und Gewässern (Spalte 2 VdAF)

BB	Betonbrücke
Drs	Dränsammler
GD	Gewölbedurchlass
HB	Holzbrücke
MD	Maulprofil-Durchlass
PD	Plattendurchlass
R	Rückstauklappe
RaD	Rahmendurchlass
RD	Rohrdurchlass
RHB	Rückhaltebecken
RK	Regenwasserkanal
RL	Rohrleitung
Sa	Sohlabsturz
Sf	Sandfang
Ssch	Sohlschalen
StB	Stahlbrücke
Sü	Sohlübergang



2.5 Art der landschaftsgestaltenden Anlage (Spalte 2 VdAF)

Am	Ausgleichsmaßnahme
Em	Ersatzmaßnahme
Gm	Gestaltungsmaßnahme

2.6 Art der bodenverbessernden Anlage (Spalte 6 VdAF)

Dr	Dränung
Tk	Tiefkultur
Fk	Flachkultur

2.7 Maße und Zeichen (Spalten 3 und 5 VdAF)

2.7.1 Straßen und Wege

RQ	Regelquerschnitt
K	Kronenbreite
F	Fahrbahnbreite
WS	Wegeseitengraben

2.7.2 Gewässer einschl. Bauwerke

RP	Regelprofil
NP	naturnahes Profil
N	Böschungsneigung (1 : n)
S	Sohlbreite (m)
BK	Brückenklasse
I	Inhalt (Speichervolumen) m ³
DN	Nennweite (mm)
B	Lichte Weite (m)
H	Lichte Höhe (m)

2.7.3 Maße

m	Meter
l.	m ² Quadratmeter
m ³	Kubikmeter
ha	Hektar
St	Stück



2.7.4 Sonstige Angaben

E.Nr.	Entwurfsnummer
II.	Plafe Planfeststellung
Plagen	Plangenehmigung
F-Plan	Flächennutzungsplan
B-Plan	Bebauungsplan
TIw.	Teilweise
III.	ur unregelmäßig
sh.	siehe dort
uv	unverändert
Bw.-Nr.	Bauwerksnummer in Planfeststellungen anderer Träger
DE	Dorferneuerungsplan
A	Aussiedlung

2.8 Für die Abmessungen der Anlagen gelten folgende Darstellungen

2.8.1 Straßen, Wege

Regelquerschnitt (Spalte 6 VdAF)

Kronenbreite (m) / Fahrbahnbefestigungsbreite (m) Wegeseitengraben (Anzahl)

RQ K / F / WS


Dabei bedeutet:

WS = 0 kein Wegeseitengraben

WS = 1 Wegeseitengraben einseitig

WS = 2 Wegeseitengraben beidseitig

Beispiel: RQ 6,5 / 3,0 / 1



2.8.2 Gewässer

Die vorhandenen Abmessungen (Spalte 6 VdAF) der Gewässer ergeben sich aus folgender Schreibweise:

a. Regelprofil (Spalte 6 VdAF)

Böschungsneigung (1 : n) Sohlbreite (m) Ausbautiefe (0 oder Dr)

Dabei bedeutet:

Dr = Dräntiefe

0 = keine Dräntiefe

RP n / s / Dr

Beispiel A: RP 1,5 / 0,6 / Dr



Ausbau auf Dränvorflut
Sohlbreite = 0,6 m
Böschungsneigung 1 : 1,5

Beispiel B: RP 2 / 0,4 / 0

Kein Ausbau auf Dränvorflut
Sohlbreite = 0,4 m
Böschungsneigung 1 : 2

Beim Regelprofil gilt die Beschreibung für beide Gewässerböschungen

b. Naturnahes Profil (NP)

Beispiel A: NP ur / ur / Dr (Gewässerprofil Nr. ...)

Verweis auf Gestaltungsprofil im Anhang
Ausbau auf Dränvorflut
Sohlbreite unregelmäßig
Böschungsneigung = unregelmäßig

2.8.3 Bauwerke

a. Rohrdurchlässe

Die Abmessungen ergeben sich aus dem Zusatz der Nennwerte (DN) in mm, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:

RD ND
Beispiel: RD 600

Nennwerte = 600 mm

b. Rahmendurchlass

Die Abmessungen der Rahmendurchlässe ergeben sich aus den Zusätzen b/h/BK, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:

RaD b/h/BK


Beispiel: RaD 3,0 / 2,0 / 30

Brückenklasse = 30/30
lichte Höhe = 2,0 m
lichte Weite = 3,0 m




c. Maulprofildurchlässe

Die Abmessungen der Maulprofildurchlässe ergeben sich aus den Zusätzen b/h/BK, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:



d. Brücken

Brücken erhalten neben der Art der Ausführung die Zusätze F/BK, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:



e. Sohlabstürze, Sohlübergänge

Die Absturzhöhe bzw. Übergangshöhe ist in m angegeben: z.B.: Sa 0,80 bzw. Sü 0,80

2.8.4 Anpflanzungen

Regelanpflanzung

RA (B / R)

(Spalte 6 VdAF)

B = Breite in m

R = Anzahl der Pflanzenreihe

Beispiel: RA (10 / 5)



Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Neuenkirchen-Cantrup, Verf-Nr. 2710

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E-Nr. (Nr. aus Vorver- fahren)	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 Sudwalder Weg									
10.10		45 m	RQ 8,0-13,0/5,0-5,5/0 Bit	45 m	RQ uv/5,0-5,5/uv MSB (Bit)				Aufmündung B 61
10.20		80 m	RQ 10,5/5,0/0 Bit	80 m	RQ uv/3,5/uv MSB (Bit)				
10.30		810 m	RQ 10,5/5,0/0-2 Bit	810 m	RQ uv/3,5/uv MSB (Bit)				
10.31		10 m	RD 1000	10 m	RD 1000				SG Schwaförden / Std. Bassum
10.40		490 m	RQ 7,0/3,5-5,0/0-1 Bit	490 m	RQ uv/3,5/uv MSB (Bit)				SG Schwaförden / Std. Bassum
10.50		300 m	RQ 7,0/3,5/0-2 Bit	300 m	RQ uv/3,5/uv MSB (Bit)				Std. Bassum
101									
101.10		750 m	RQ 5,0-8,0/-/0 UB	750 m	RQ 7,0/3,0/0 MSB (Bit)				
102 Schmiedestraße / Hooper Weg									
102.10		290 m	RQ 7,5/2,9/0-2 Bit	290 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)				
102.20		340 m	RQ 7,5/2,7/1 Bit	340 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)				
102.30		90 m	Acker	90 m	RQ 7,0/3,0/1 MSB (Bit)				
102.40		45 m	Acker	45 m	RQ 10/3,5-5,5/1 MSB (Bit)				Aufmündung B 61
103 Richterstraße									
103.10		45 m	RQ 7,0/2,9-3,6/1 Bit	45 m	RQ uv/3,0-5,5/uv MSB (Bit)				Aufmündung K 5
103.20		620 m	RQ 6,0/2,9/0-2 Bit	620 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)				

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Neuenkirchen-Cantrup, Verf-Nr. 2710

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E-Nr. (Nr. aus Vorver- fahren)	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104 Auf dem Heidberg									
104.10		520 m	RQ 8,0/3,0/0-2 UB	520 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)				
110									
110.10		45 m	RQ 8,0/-/0 UB	45 m	RQ uv/3,0-5,5/uv MSB (Bit)				Aufmündung K 6
110.20		740 m	RQ 6,5-8,0/-/0-1 UB	740 m	RQ uv/3,0/uv EB				
110.30		50 m	RQ 6,5-8,0/3,0/0-1 EB	50 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)				
111 Egenhäuser Ring									
111.10		340 m	RQ 7,0-9,0/3,0/0 Bit	340 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)				
112 Auf dem Brink									
112.10		200 m	RQ 6,5/3,2/0 EB	200 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)				
112.11		10 m	RD 600	10 m	RD 600				
112.20		710 m	RQ 6,5-7,5/4,0/0-1 EB	710 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)				
112.21		8 m	RD 1200	10 m	RD 1200				
113 Ochsendamm									
113.10		550 m	RQ 7,0/3,7/0 EB	550 m	RQ uv/3,0/uv LB (DmB)				
113.20		180 m	RQ 5,0/3,0/2 PB	180 m	RQ uv/3,0/uv LB (DmB)				Durchgangsverkehr unterbinden

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Neuenkirchen-Cantrup, Verf-Nr. 2710

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E-Nr. (Nr. aus Vorver- fahren)	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
114 Wehrenberger Ortsstrasse / Niedriges Moor									
114.10		600 m	RQ 7,0/-0 UB	600 m	RQ uv/3,0/uv LB (DoB)				
114.11		6 m	RD 800	10 m	RD 800				
114.20		480 m	RQ 7,0/2,5/0 EB	480 m	RQ uv/3,0/uv LB (DoB)				Stadt Twistringen
114.30		400 m	RQ 7,5/3,0/0 Bit	400 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)				
115 Am Niedrigen Moor / Stocksdorfer Weg									
115.10		680 m	RQ 5,5/-0 UB	680 m	RQ uv/3,0/0-1 EB				
120									
120.10		45 m	RQ 8,0/3,1-4,0/0 PB	45 m	RQ uv/3,0-5,5/uv MSB (Bit)				Aufmündung K 6
120.20		100 m	RQ 7,0/3,1/0 PB	100 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)				
120.30		110 m	RQ 7,0/-0 UB	110 m	RQ uv/3,0/uv EB				
121 Östlicher Damm									
121.10		45 m	RQ 8,0/-0 UB	45 m	RQ uv/3,0-5,5/uv MSB (Bit)				Aufmündung K 6
121.20		380 m	RQ 8,0/-0 UB	380 m	RQ uv/3,0/uv LB (DoB)				
121.30		430 m	Acker	430 m	RQ 7,0/3,0/0-1 LB (DoB)				
121.40		100 m	Acker	100 m	RQ 7,0/3,0/0-1 LB (DoB)				Std. Bassum
122									
122.10		690 m	Acker	690 m	RQ 7,0/3,0/0 LB (DoB)				Std. Bassum

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Neuenkirchen-Cantrup, Verf-Nr. 2710

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E-Nr. (Nr. aus Vorver- fahren)	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
123 Zum Klosterbach									
123.10		70 m	RQ 6,0-7,0/3,0/0-1 EB	70 m	RQ uv/3,0/uv LB (DoB)				Std. Bassum
123.20		660 m	RQ 6,0-7,0/3,0/0-1 EB	660 m	RQ uv/3,0/uv LB (DoB)				
123.30		80	RQ 7,0/3,0/0 Bit	80 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)				
123.40		90	RQ 7,0/3,0/0 Bit	90 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)				Std. Bassum
123.50		90	RQ 7,0/3,0/0 Bit	90 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)				
124 Wedehorner Weg									
124.10		140 m	RQ 4,0/-/0 UB	140 m	RQ 4,0/3,0/1 UB				
125									
125.10		200 m	RQ 6,5/3,0/0 Bit	200 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)				
126 Viernland									
126.10		170 m	RQ 6,5/3,0/0 PB	170 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)				
130 Zur Heide / Heideweg									
130.10		45 m	RQ 8,0/3,0-4,5/0 Bit	45 m	RQ uv/3,0-5,5/uv MSB (Bit)				Aufmündung B 61
130.20		1330 m	RQ 7,0/3,0/0-1 Bit	1330 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)				
130.21		9 m	RD 1200	10 m	RD 1200				

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Neuenkirchen-Cantrup, Verf-Nr. 2710

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E-Nr. (Nr. aus Vorver- fahren)	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
130.30		210 m	RQ 7,0/3,0/0-2 Bit	210 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)				Gde. Neuenkirchen / Std. Bassum
130.31									Wendeplatz
131	Steinsvorder Weg								
131.10		770 m	RQ 7,0-8,0/3,0/0-1 EB	770 m	RQ uv/2*1,0/uv MSB (SpB)				
131.20		240 m	RQ 7,0-8,0/3,0/0-1 EB	240 m	RQ uv/2*1,0/uv MSB (SpB)				Gde. Neuenkirchen / Std. Bassum
131.30		210 m	RQ 7,0-8,0/3,0/0-1 EB	210 m	RQ uv/2*1,0/uv MSB (SpB)				Std. Bassum
132	Auf Sudhops Felde								
132.10		260 m	RQ 6,0/3,0/0 EB	260 m	RQ uv/3,0/uv EB				
	Weitere Maßnahmenvorschläge								

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Neuenkirchen-Cantrup, Verf-Nr. 2710

2 Gewässer einschl. Bauwerke

E-Nr. (Nr. aus Vorver- fahren)	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
300	II.O.		„Kuhbach“		Gewässerentwicklung „Kuhbach“				Projektpartner: ULV Gr. Aue - siehe E-Nr. 650 -
301	III.O.	750 m	„Alter Kuhbach“	750 m	Maßnahmen zur naturnahen Gewässergestaltung, Reduzierung der Ockerbelastung				Projektpartner: ULV Gr. Aue - siehe E-Nr. 654 -
302	III.O.	350 m	Landw. Nutzfläche	350 m	RL 400				Überlauf für ehem. Feuerlöschteich
310	II.O.		„Klosterbach“		Gewässerentwicklung „Klosterbach“				Projektpartner: Ochtumverband - siehe E-Nr. 660 - 665 -
311	III.O.	450 m	Landw. Nutzfläche	450 m	NP ur/ur/0				
320	II.O.		„Mühlenbach“		Gewässerentwicklung „Mühlbach“				Projektpartner: Ochtumverband - siehe E-Nr. 670.10 & 670.20 -
321	III.O.	400 m	Graben	400 m	Gewässerentwicklung „Nebengewässer Mühlenbach“				Projektpartner: Ochtumverband - siehe E-Nr. 678 -
322	III.O.	450 m	Graben	450 m	Gewässerentwicklung „Nebengewässer Mühlenbach“				Projektpartner: Ochtumverband - siehe E-Nr. 671er & 672er -

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Neuenkirchen-Cantrup, Verf-Nr. 2710

3 Landschaftsgestaltende Anlagen

Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
601				290 m	Saumstreifen mit Einzelsträuchern				
602				750 m	Saumstreifen mit Einzelsträuchern				
603				400 m	Saumstreifen mit Einzelsträuchern				
604				830 m	Saumstreifen mit Einzelsträuchern				
605				250 m	Saumstreifen mit Einzelsträuchern				
610				370 m	Baumreihe				
611				120 m	Baumreihe				
612				225 m	Baumreihe				
620				400 m	Hecke				
621				440 m	Hecke				
622				300 m	Hecke				
623				400 m	Hecke				
624				50 m	Hecke				
625				390 m	Hecke				
626				300 m	Hecke				

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Neuenkirchen-Cantrup, Verf-Nr. 2710

3 Landschaftsgestaltende Anlagen

Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
627				210 m	Hecke				
630				23000 m ²	Sicherung und Entwicklung eines Schlattstandortes				Projektpartner: Stiftung Naturschutz im LK DH
Gewässerentwicklung Kuhbachtal									
650		20000 m ²	Landw. Nutzfläche	20000 m ²	Entwicklung Sekundäraue, Laufverlängerung				Projektpartner: ULV Große Aue
651		230 m	„Kuhbach“	230 m	Maßnahmen zur naturnahen Gewässergestaltung				Projektpartner: ULV Große Aue
652		100 m	„Kuhbach“	100 m	Maßnahmen zur naturnahen Gewässergestaltung				Projektpartner: ULV Große Aue
653		90 m	„Kuhbach“	90 m	Maßnahmen zur naturnahen Gewässergestaltung				Projektpartner: ULV Große Aue
654		30 m	„Kuhbach“	30 m	Maßnahmen zur naturnahen Gewässergestaltung				Projektpartner: ULV Große Aue
655		8000 m ²	Landw. Nutzfläche	8000 m ²	Entwicklung Sekundäraue				Projektpartner: ULV Große Aue
656		10000 m ²	Landw. Nutzfläche	10000 m ²	Entwicklung Sekundäraue				Projektpartner: ULV Große Aue
657		6000 m ²	Landw. Nutzfläche	6000 m ²	Entwicklung Sekundäraue				Projektpartner: ULV Große Aue
658		5000 m ²	Landw. Nutzfläche	5000 m ²	Entwicklung Sekundäraue				Projektpartner: ULV Große Aue

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Neuenkirchen-Cantrup, Verf.-Nr. 2710

3 Landschaftsgestaltende Anlagen

Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gewässerentwicklung Klosterbach									
660		160 m	"Klosterbach"	160 m	Maßnahmen zur naturnahen Gewässergestaltung				Projektpartner: Ochtumverband
661		80 m	"Klosterbach"	80 m	Maßnahmen zur naturnahen Gewässergestaltung				Projektpartner: Ochtumverband
662		45 m	"Klosterbach"	45 m	Maßnahmen zur naturnahen Gewässergestaltung				Projektpartner: Ochtumverband
663		330 m	"Klosterbach"	330 m	Maßnahmen zur naturnahen Gewässergestaltung				Projektpartner: Ochtumverband
664		160 m	"Klosterbach"	160 m	Maßnahmen zur naturnahen Gewässergestaltung				Projektpartner: Ochtumverband
665		45 m	"Klosterbach"	45 m	Maßnahmen zur naturnahen Gewässergestaltung				Projektpartner: Ochtumverband
666.10		185 m		185 m	Gewässerrandstreifen				
666.20		60 m		60 m	Gewässerrandstreifen				
666.30		175 m		175 m	Gewässerrandstreifen				
666.40		180 m		180 m	Gewässerrandstreifen				
667.10		260 m		260 m	Gewässerrandstreifen				
667.20		140 m		140 m	Gewässerrandstreifen				

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Neuenkirchen-Cantrup, Verf-Nr. 2710

3 Landschaftsgestaltende Anlagen

Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gewässerentwicklung Mühlenbach									
670.10		240 m	“Mühlenbach“	240 m	Maßnahmen zur naturnahen Gewässergestaltung, Umbau Sohlgleite				Projektpartner: Ochtumverband
670.20		40 m	“Mühlenbach“	40 m	Maßnahmen zur naturnahen Gewässergestaltung, Umbau Sohlgleite				Projektpartner: Ochtumverband
671.10		115 m	“Mühlenbach - Nebengewässer“	115 m	Maßnahmen zur naturnahen Gewässergestaltung, Aufhebung Grabenverrohrung				Projektpartner: Ochtumverband
671.20		115 m	“Mühlenbach - Nebengewässer“	115 m	Maßnahmen zur naturnahen Gewässergestaltung, Aufhebung Grabenverrohrung				Projektpartner: Ochtumverband
672.10		310 m	“Mühlenbach - Nebengewässer“	310 m	Maßnahmen zur naturnahen Gewässergestaltung, Aufhebung Grabenverrohrung				Projektpartner: Ochtumverband
672.20		300 m	“Mühlenbach - Nebengewässer“	300 m	Maßnahmen zur naturnahen Gewässergestaltung, Aufhebung Grabenverrohrung				Projektpartner: Ochtumverband
673		520 m	“Mühlenbach“	520 m	Maßnahmen zur naturnahen Gewässergestaltung				Projektpartner: Ochtumverband
674		4000 m²	Landw. Nutzfläche	4000 m²	Entwicklung Sekundäraue, Laufverlängerung				Projektpartner: Ochtumverband
675		340 m	“Mühlenbach“	340 m	Maßnahmen zur naturnahen Gewässergestaltung				Projektpartner: Ochtumverband
676		13000 m²	Landw. Nutzfläche	13000 m²	Entwicklung Sekundäraue, Laufverlängerung				Projektpartner: Ochtumverband
677.10		350 m	“Mühlenbach“	350 m	Maßnahmen zur naturnahen Gewässergestaltung, Umbau Sohlgleite				Projektpartner: Ochtumverband
677.20		415 m	“Mühlenbach“	415 m	Maßnahmen zur naturnahen Gewässergestaltung, Umbau Sohlgleite				Projektpartner: Ochtumverband
678		400 m	“Mühlenbach - Nebengewässer“	400 m	Maßnahmen zur naturnahen Gewässergestaltung				Projektpartner: Ochtumverband

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Neuenkirchen-Cantrup, Verf-Nr. 2710

3 Landschaftsgestaltende Anlagen

Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
679		7000 m ²	Landw. Nutzfläche	7000 m ²	Entwicklung Sekundäraue, Laufverlängerung				Projektpartner: Ochtumverband
680			Wald, landw. Nutzfläche		Entwicklungsbereich "Geestmoor"				Projektpartner: Stiftung Naturschutz im LK DH

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Neuenkirchen-Cantrup, Verf-Nr. 2710

4 Bodenverbessernde Maßnahmen

Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

700		470 m	RQ 5,0-7,0 / - / 0 UB	470 m	Rekultivierung zu Acker				"Im Dicken Sünder" - zuteilungsabhängig -
701		260 m	RQ 9,0 / - / 0 UB	260 m	Bepflanzung – siehe E-Nr. 623				"Vorkampe"
702		310 m	RQ 4,0-6,0 / - / 0 UB	310 m	Rekultivierung zu Acker				"Wedehorner Heide" - zuteilungsabhängig -
703		660 m	RQ 6,0 / - / 0 UB	660 m	Rekultivierung zu Acker				"Mittelwand" - zuteilungsabhängig -
704		400 m	RQ 6,5 / - / 0 UB	400 m	Rekultivierung zu Acker				- zuteilungsabhängig -
705		290 m	RQ 5,5 / - / 0 UB	290 m	Rekultivierung zu Acker				- zuteilungsabhängig -
706		100 m	RQ 7,5 / - / 0 UB	100 m	Rekultivierung zu Acker				- zuteilungsabhängig -
707		210 m	RQ 7,0 / - / 0 UB	210 m	Rekultivierung zu Acker				"Auf dem Barghoop" - zuteilungsabhängig -
708		410 m	RQ 5,5 / - / 0 UB	410 m	Rekultivierung zu Acker				"Auf der Heide" - zuteilungsabhängig -
709		280 m	RQ 11,0 / - / 0 UB	280 m	Rekultivierung zu Acker				"Stocksdorfer Weg" - zuteilungsabhängig -
721		370 m	RQ 6,0 / - / 0 UB	370 m	Rekultivierung zu Acker				"Viernland" - zuteilungsabhängig -
722		660 m	RQ 6,0 / - / 0 UB	660 m	Rekultivierung zu Acker				- zuteilungsabhängig - Stadt Bassum
723		560 m	RQ 6,0 / - / 0 UB	560 m	Rekultivierung zu Acker				- zuteilungsabhängig - Stadt Bassum

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Neuenkirchen-Cantrup, Verf-Nr. 2710

4 Bodenverbessernde Maßnahmen

Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
724		350 m	RQ 6,0 / - / 0 UB	350 m	Rekultivierung zu Acker				- zuteilungsabhängig - Stadt Bassum
				5330					