

Dämmerforum 2016 II auf dem Schäferhof am 30. November 2016

Top 3

Planungsstand Schilfpolder

Schilfpolder


Vorbereitung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung zum Schilfpolder

Chronologie

- Trägerschaft: Land Nds. - NLWKN, Bst. Sulingen, GB II
- Genehmigungsbehörde: LK Osnabrück
- Honorarvolumen Ingenieurleistungen > 500.000 €
- Einleitung VOF – Verfahren 2015
- Auftragsvergabe 12/2015
- Vorlage LPH 1 und 1 Ende I. Quartal
- Vorabstimmung MU, NLWKN Dir. + Bst. (21.04., 08.11.)
- Information/Abstimmung GB IV (19.06.)
- Information des Dümmerbeirat (20.06., 05.09., 15.11.)
- Information des Lk Os (29.06.)
- Variantenvorstellung im Dümmerforum (30.11.)

Schilfpolder

- Standort
 - Optionsfläche I (250 ha)
 - Optionsfläche II (290 ha)
 - ⇒ Optionsfläche II (Hydraulik, Baugrund, Schutzstatus)



Anlage 4
zur Kabinettsvorlage


Langfristige Sanierung des Dümmergebietes – Bornebachumleitung –

Darstellung des Vorschlages

- Naturschutzgebiete
- Kernzone
- Pufferzone
- Gewässer, vorhanden und geplant
- Gewässerstrecke
- Überschwemmungsflächen bei HQ 3
- Beeinflusste Fläche bei Anhebung der Mittelwasserstände
- Optionsflächen für Schilfpolder

Maßstab 1: 50 000

Kartengrundlage: Topographische Karte 1:100 000, C 3514, vergrößert auf 1:50 000.
Vervielfältigt mit Erlaubnis des Herausgebers:
Niedersächsisches Landesverwaltungsamt - Landesvermessung - B 5 - 680/88.
Druck: Niedersächsisches Landesverwaltungsamt - Landesvermessung - 1988.



Schilfpolder

Optionsfläche I

NSG 100 %

VSG 100 %

ÜSG ~ 90 %

Optionsfläche II

NSG ~ 35 %

FVSG ~ 35 %

ÜSG ~ 30 %

Schilfpolder

Bundesnaturschutzgesetz


Kapitel 4 - Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft (§§ 20 - 36)


Abschnitt 2 - Netz "Natura 2000" (§§ 31 - 36)


§ 34


Verträglichkeit und Unzulässigkeit von Projekten; Ausnahmen


- (1) Projekte sind vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu überprüfen, wenn sie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen geeignet sind, das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen,
- (2) Ergibt die Prüfung der Verträglichkeit, dass das Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen des Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann, ist es unzulässig.
- (3) Abweichend von Absatz 2 darf ein Projekt nur zugelassen oder durchgeführt werden, soweit es
1. aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, notwendig ist und
 2. zumutbare Alternativen, den mit dem Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen, nicht gegeben sind.











Schilfpolder

- Inros Lackner AG, Bremen
Aquaplaner, Hannover
Ingenieurbüro Floecksmühle GmbH, Aachen
- Angebot für Gesamtleistung
Grundlagenermittlung bis Objektbetreuung (HOAI)
- Beauftragung stufenweise
 - Grundlagenermittlung
 - Vorplanung
 - Variantenbetrachtung
 - Zuleitung
 - Polder