

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
LW	2417

Flurbereinigung Lathwehren – 2. Planänderung

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.10									entfällt, s. Planänderung Nr. 1
100.20									entfällt, s. Planänderung Nr. 1
100.30									entfällt, s. Planänderung Nr. 1

* Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei den Baumaßnahmen gem. DIN 18 920

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
LW	2417

Flurbereinigung Lathwehren – 2. Planänderung

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.40									entfällt, s. Planänderung Nr. 1

* Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei den Baumaßnahmen gem. DIN 18 920

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
LW	2417

Flurbereinigung Lathwehren – 2. Planänderung

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
404 101.10	WW	300 m 275 m	RQ 6,0 / 2,5 / 0 (Asphalt)	300 m 275 m	RQ 6,0 – 13,0 / 2,5 – 12,0 / 0 MSB (Bit) RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	nein ja	— 721.20	TG	Zusätzlich Erneuerung der Asphaltbefestigung (60 m²) im Einmündungsbereich auf K 251; Vermeidungsmaßnahme: Erhalt der Gehölzbestände auf der Ostseite; Verlegung u. Verbreiterung nach Westen DIN 18 920 ist zu beachten, s.u.* Artenschutzmaßnahme: Bauausführung außerhalb der Brut- und Setzzeit; Spezielle Artenschutzmaßnahme: Vorabkontrolle auf Vorkommen des Feldhamsters Kontrolle auf Feldhamsterbaue: ca. Mitte April u. Mitte Mai, Nachkontrolle ab Juni unmittelbar vor Beginn der Baumaßnahme / ggf. Ableitung in geeignete CEF-Flächen Planänderung Nr. 2
101.20	WW	10 m	RQ 6,0 / 2,5 / 0 (Asphalt)	10 m	RQ 6,0 – 13,0 / 3,0 – 12,0 / 0 MSB (Bit)	nein		TG	60 m² Einmündungsbereich zur K 251; ab kreuzendem Radweg Planänderung Nr. 2

* Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei den Baumaßnahmen gem. DIN 18 920

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
LW	2417

Flurbereinigung Lathwehren – 2. Planänderung

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102.10	WW	15 m	RQ 6,0-20,0 / 3,0 – 20,0 / 1 (Asphalt)	15 m	RQ 6,0-20,0 / 3,1 – 19,0 / uv MSB (Bit)	nein	---	TG	Asphaltbefestigung (200 m²) im Einmündungsbereich auf K 246
102.11		12,5 m	RD DN 300 baufällig	12,5 m	RD DN 400	nein	---	TG	Sohlssubstrat aufbringen
102.20	WW	880 m	Acker / Grünland	880 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja	510 tlw.	TG	2 Ausweichen je 75 m² in MSB (DoB); Vermeidungsmaßnahme: Erhalt der Gehölzgruppe auf Höhe des Sportplatzes; Artenschutzmaßnahme: Bauausführung außerhalb der Brut- und Setzzeit
102.21		12,5 m	RD DN 400 baufällig	12,5 m	RD DN 400	nein	---	TG	Sohlssubstrat aufbringen
103		nicht vergeben							
104.10	WW	460 m	Acker	460 m	RQ 6,0 / 3,1 / uv MSB (SpB 1,0 / 1,1 / 1,0)	ja	510 tlw. 522 tlw., 707.10, 707.20 tlw.	TG	Wiederverwertung Fräsgut aus E 709 als Tragschicht; Vermeidungsmaßnahme: Erhalt des Waldrands auf der Nordseite; Artenschutzmaßnahme: Bauausführung außerhalb der Brut- und Setzzeit Planänderung Nr. 1

* Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei den Baumaßnahmen gem. DIN 18 920

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
LW	2417

Flurbereinigung Lathwehren – 2. Planänderung

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104.20	WW	270 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 (Schotter)	270 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (DoB)	nein	---	TG	Vermeidungsmaßnahme: Erhalt der beiderseitigen Gehölzbestände; Artenschutzmaßnahme: Bauausführung außerhalb der Brut- und Setzzeit
104.30	WW	450 m²	Acker	450 m²	Wendeplatz MSB (DoB)	ja	707.20 tlw.	TG	Artenschutzmaßnahme: Bauausführung außerhalb der Brut- und Setzzeit
105		nicht vergeben							
106.10	WW	60 m	RQ 11,5 / 2,5-3,0 / 0 (Schotter)	60 m	RQ 11,5 / 3,0 – 11,5 / uv MSB (Bit)	ja	514 tlw. 522 tlw.	TG	Zusätzlich Erneuerung der Asphaltbefestigung (60 m²) im Einmündungsbereich auf L 390; Vermeidungsmaßnahme: Erhalt 1 Einzelbaums auf der Südseite Planänderung Nr. 1
106.20	WW	110 m	RQ 9,0-11,5 / 2,5-3,0 / 0 (Schotter)	110 m	RQ 9,5-11,5 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	518 tlw. 708 tlw.	TG	Vermeidungsmaßnahme: Erhalt der beiderseitigen Gehölzbestände; Artenschutzmaßnahme: Bauausführung außerhalb der Brut- und Setzzeit
106.30	WW	170 m	RQ 8,5-9,5 / 3,0 / 0 (Gras/Schotter)	170 m	RQ 9,5 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	nein	---	TG	Vermeidungsmaßnahme: Erhalt 1 Einzelbaums auf der Südseite

* Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei den Baumaßnahmen gem. DIN 18 920

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
LW	2417

Flurbereinigung Lathwehren – 2. Planänderung

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107	WW	60 m	RQ 6,0-6,5 / 2,5 / 0 (Gras/Schotter)	60 m	RQ 6,0 -13,0 / 3,0 – 12,0 / uv MSB (Bit)	ja	510 tlw. 515 527.10 tlw. 520 tlw.	TG	Zusätzliche Asphaltbefestigung (60 m²) im Einmündungsbereich auf K 251 Planänderung Nr. 2
108	WW	300 m	RQ 12,0 / 3,5 / 0 (Asphalt)	300 m	RQ 12,0 / 3,5 – 12,0 / uv MSB (Bit)	nein	---	TG	Zusätzliche Erneuerung der Asphaltbefestigung (60 m²) im Einmündungsbereich auf K 251
108.01		15 m	RD DN 400 baufällig	15 m	RD DN 400	nein	---	TG	Sohlsubstrat aufbringen
109	WW	1140 m	RQ 7,0-8,0 / 2,5 / 0 (Beton)	1140 m	RQ 6,0 / 2,5 / uv uv / + / 1,0 / uv MSB (DoB)	ja ja	515 527.10 tlw. 709	TG	Verbreiterung vorh. Betonweg um 1,0 m mit Schotterbefestigung Planänderung Nr. 2
110.10	WW	310 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 (Asphalt)	310 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein	---	TG	Sohlsubstrat aufbringen Wiederverwertung Fräsgut aus E 716 in hydraul. geb. Tragschicht; Spezielle Artenschutzmaßnahme: Vorabkontrolle auf Vorkommen des Feldhamsters
110.11		15 m	RD DN 800/500 baufällig	15 m	RD DN 800	nein	---	TG	
110.20	WW	920 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 (Asphalt)	920 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein	---	TG	

* Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei den Baumaßnahmen gem. DIN 18 920

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
LW	2417

Flurbereinigung Lathwehren – 2. Planänderung

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111.10	WW	380 m	RQ 10,0-10,5 / 2,5 / 1 (Asphalt)	380 m	RQ 12,0 / 2,5 / uv + / 1,0 / uv MSB (DoB)	nein ja	--- 518 tlw. 520 tlw.	TG	Verbreiterung vorh. Asphaltweg um 1,0 m mit Schotterbefestigung aus Recyclingmaterial aus E 717.10; Vermeidungsmaßnahme: Erhalt der Gehölzbestände auf der Südseite; Artenschutzmaßnahme: Bauausführung außerhalb der Brut- und Setzzeit
111.20	WW	450 m²	Acker	450 m²	Wendeplatz MSB (DoB)	ja	518 tlw.	TG	Artenschutzmaßnahme: Bauausführung außerhalb der Brut- und Setzzeit
112	WW	310 m	RQ 12,0 / 3,0 / 0-1 (Asphalt)	310 m	RQ 12,0 / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein	---	TG	
113		nicht vergeben							
114.10	WW	240 m	Acker	240 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 entfällt MSB (DoB)	ja	518 tlw.	TG	Planänderung Nr. 2
114.20	WW	545 m 475 m	RQ 4,5 / 2,0 / 0 (Gras/Schotter)	545 m 475 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	518 tlw.	TG	Planänderung Nr. 2
115 - 119		nicht vergeben							
120.10	WW / Ra / Fu	335 m²	Acker	335 m²	RQ 6,0 – 13,0 / 3,0 -12,0 / 0 MSB (Bit)	ja	524 tlw., 525 tlw.	Region Han. / TG	Geh-/ Radweg parallel K 251; Einnündung auf K 251, s. Planänderung Nr. 1

* Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei den Baumaßnahmen gem. DIN 18 920

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
LW	2417

Flurbereinigung Lathwehren – 2. Planänderung

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120.11		22,5 m	Graben	22,5 m	RD DN 500	nein		Region Han. / TG	s. Planänderung Nr. 1
120.20	WW / Ra / Fu	890 m	Acker	890 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	ja	523 tlw., 525 tlw.	Region Han. / TG	Geh-/ Radweg parallel K 251, s. Planänderung Nr. 1
120.30	WW / Ra / Fu	445 m²	Acker	445 m²	RQ 6,0 – 13,0 / 3,0 -12,0 / 0 MSB (Bit)	ja	523 tlw.	Region Han. / TG	Geh-/ Radweg parallel K 251; Einmündung auf K 251, s. Planänderung Nr. 1
120.40	Ra / Fu	74 m	Grünstreifen	74 m	RQ 3,0 / 3,0 / 0 (Bit)	ja	524 tlw., 525 tlw.	Region Han. / TG	Geh-/ Radweg parallel K 251, s. Planänderung Nr. 1
121		nicht vergeben							
122		nicht vergeben							
123.10	WW	60 m	Acker	60 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit) entfällt	ja	522 tlw., 707-20 tlw., 709 tlw.	TG	s. Planänderung Nr. 1 Planänderung Nr. 2
123.11		15 m	Graben	15 m	RD DN 400 Verrohrung entfällt	nein		TG	s. Planänderung Nr. 1 Planänderung Nr. 2
123.20	WW	385 m	Acker	385 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB) entfällt	ja	708 tlw., 716	TG	s. Planänderung Nr. 1 Planänderung Nr. 2
123.30	WW	15 m	Acker	15 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit) entfällt	ja	708 tlw.	TG	s. Planänderung Nr. 1 Planänderung Nr. 2

* Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei den Baumaßnahmen gem. DIN 18 920

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
LW	2417

Flurbereinigung Lathwehren – 2. Planänderung

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
124	WW	250 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 (Asphalt)	250 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	nein		TG	DIN 18 920 ist zu beachten, s.u.* Planänderung Nr. 2
125	WW	310 m	RQ 8,0 / 3,0 / 0 (Asphalt)	310 m	RQ 8,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	nein		TG	Kontrolle auf Feldhamsterbaue: ca. Mitte April u. Mitte Mai, Nach- kontrolle ab Juni unmittelbar vor Beginn der Baumaßnahme / ggf. Ableitung in geeignete CEF- Flächen Planänderung Nr. 2
126	WW	565 m	RQ 7,0 / 3,0 / 0 (Asphalt)	565 m	RQ 7,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	nein		TG	Kontrolle auf Feldhamsterbaue: ca. Mitte April u. Mitte Mai, Nach- kontrolle ab Juni unmittelbar vor Beginn der Baumaßnahme / ggf. Ableitung in geeignete CEF- Flächen keine Baumaßnahmen von April bis Juli (Hauptbrutzeit Feldlerche) Planänderung Nr. 2

* Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei den Baumaßnahmen gem. DIN 18 920

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
LW	2417

Flurbereinigung Lathwehren – 2. Planänderung

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127	WW	380 m	Acker	380 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	716	TG	<p>Kontrolle auf Feldhamsterbaue: ca. Mitte April u. Mitte Mai, Nach- kontrolle ab Juni unmittelbar vor Beginn der Baumaßnahme / ggf. Ableitung in geeignete CEF- Flächen</p> <p>keine Baumaßnahmen von April bis Juli (Hauptbrutzeit Feldlerche)</p> <p>Planänderung Nr. 2</p>

* Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei den Baumaßnahmen gem. DIN 18 920