

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Flurbereinigung Haendorf - Essen
Verf. Nr. 2708

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	WW	465 m	RQ 7,4/3,2/0 (Bit)	465 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	nein		TG	
Affendorfer Weg									
101.10	WW	350 m	RQ 8,4-10,0/4,0/0 (PB/Bit)	350 m	RQ uv/3,5/uv MSB (Bit)	ja	101.10, 101.20, 522 tlw.	TG	Beids. Grand
101.20	WW	170 m	RQ 10,0/4,0/0 (Bit)	170 m	RQ uv/3,5/uv MSB (Bit)	nein		TG	Beids. Grand
Affendorfer Weg									
102	WW	200 m	RQ 7,8/2,8/0 (PB)	200 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	ja	522 tlw.	TG	
103.10	WW	45 m	RQ 9,5/4,3/0 (Bit)	45 m	RQ uv/3,0-5,5/uv MSB (Bit)	ja	506 tlw.	TG	Einmündung in die K 140
103.20	WW	260 m	RQ 6,3-9,5/2,6-4,3/0 (Bit)	260 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	nein		TG	
103.30	WW	615 m	RQ 6,3/3,0/0 (Bit)	615 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	nein		TG	
104.10	WW	45 m	RQ 6,7/3,2/0 (DoB)	45 m	RQ 7,0/3,0-5,5/uv MSB (Bit)	ja	104.30 tlw., 500 tlw.	TG	Einmündung in die K 140
104.20	WW	75 m	RQ 6,7/2,8/0 (PB)	75 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	ja	104.30 tlw., 500 tlw.	TG	
104.30	WW	105 m	RQ 6,5/3,1/0 (PB)	105 m	RQ uv/3,0/uv LB (DoB)	nein		TG	
105	WW	1.180 m	RQ 8,4/3,0/0 (Bit)	1.180 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	nein		TG	Beids. Grand
Riethäuser Weg									

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Flurbereinigung Haendorf - Essen
Verf. Nr. 2708

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106.10	WW	90 m	RQ 10,0/2,7/0 (PB/PK)	90 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	ja	501 tlw., 503 tlw.	TG	
106.20	WW	105 m	RQ 8,2/2,7/0 (Bit auf PB)	105 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	ja	501 tlw., 503 tlw.	TG	
106.30	WW	450 m	RQ 7,0-8,8/2,7/0 (PB/PK)	450 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	ja	501 tlw., 503 tlw.	TG	
Heithüser Weg									
107.10	WW	215 m	RQ 5,3/2,6/0 (PB/Bit)	215 m	RQ 7,0/3,0/uv MSB (Bit)	ja	501 tlw., 502 tlw.	TG	
107.20	WW	360 m	RQ 5,3-8,0/2,6/0 (PB)	360 m	RQ 7,0/3,0/uv MSB (Bit)	ja	501 tlw., 502 tlw.	TG	
107.30	WW	460 m	Acker	460 m	RQ 7,0/3,0/uv MSB (Bit)	ja	501 tlw., 502 tlw.	TG	
108	WW	380 m	RQ 8,0/3,0/0-1 (Bit)	380 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	nein		TG	
Haendorfer Weg									
110.10	WW	45 m	RQ 8,0/2,8/0 (Bit/PB)	45 m	RQ uv/3,0-5,5/uv MSB (Bit)	ja	502 tlw.		Einmündung in die K 14
110.20	WW	145 m	RQ 8,8/2,8/0 (PB/DoB)	145 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	ja	502 tlw.		
111	WW	490 m	RQ 4,3/3,0/0 (EB/UB)	490 m	RQ 7,0/3,0/uv LB (DoB)	ja	501 tlw., 502 tlw., 523 tlw.	TG	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Flurbereinigung Haendorf - Essen
Verf. Nr. 2708

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112.10	WW	635 m	Acker	635 m	RQ 7,0/3,0/uv MSB (Bit)	ja	112.20, 504 tlw.	TG	
112.20	WW	180 m	RQ 7,1/3,1/0 (Bit)	180 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	nein		TG	
Lichtenberger Weg									
114.10	WW	45 m	RQ 5,5/3,0/0 (PB)	45 m	RQ 7,0/3,0-5,5/uv MSB (Bit)	ja	114.20, 505 tlw.	TG	Einmündung in die K 14
114.20	WW	50 m	RQ 5,5/3,0/0 (PB)	50 m	RQ uv/3,0/uv LB (DoB)	nein		TG	
114.30	WW	230 m	Acker	230 m	RQ 7,0/3,0/uv LB (DoB)	ja	114.40, 505 tlw.	TG	
114.40	WW	160 m	RQ 5,5/3,0/0 (PB)	160 m	RQ 7,0/3,0/uv LB (DoB)	nein		TG	
115	WW	415 m	RQ 9,2/3,0/0 (Bit)	415 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	nein		TG	
116.10	WW	45 m	RQ 9,2/3,1/0 (PK)	45 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	ja	116.10, 116.30 tlw.	TG	
116.20	WW	65 m	RQ 8,0/2,8/0 (Bit)	65 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	ja	116.30 tlw.	TG	
116.30	WW	460 m	RQ 8,0/2,8/0 (Bit)	460 m	RQ uv/3,0/uv LB (DoB)	ja	116.30 tlw.	TG	
117.10	WW	45 m	RQ 7,2/2,8/0 (Bit/)	45 m	RQ uv/3,0-5,5/uv MSB (Bit)	ja	505 tlw.	TG	Einmündung in die K 139
117.20	WW	240 m	RQ 7,2/2,8/0 (Bit, PB)	240 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	ja	505 tlw.	TG	
Im Schünhagen									
118	WW	410 m	RQ 5,0/2,8/0 (PB)	410 m	RQ 7/3,0/uv MSB (Bit)	ja	524 tlw.	TG	
Im Schünhagen									

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Flurbereinigung Haendorf - Essen
Verf. Nr. 2708

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
119.10	WW	45 m	RQ 7,0/2,6/0 (Bit)	45 m	RQ uv/3,0-5,5/uv MSB (Bit)	ja	524 tlw.	TG	Einmündung in die K 139
119.20	WW	235 m	RQ 7,0/2,6/0 (Bit auf PB)	235 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	ja	524 tlw.	TG	
Forthweg									
130.10	WW	45 m	RQ 4,7/3,1/0 (EB)	45 m	RQ uv/3,0-5,5/uv MSB (Bit)	ja	524 tlw.	TG	Einmündung in die K 139
130.20	WW	45 m	RQ 4,7/3,1/0 (EB)	45 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	ja	524 tlw.	TG	
130.30	WW	275 m	RQ 4,7/3,1/0 (EB)	275 m	RQ 7,0/3,0/uv LB (DoB)	nein		TG	
131.10	WW	45 m	RQ 6,8/2,9/0 (Bit)	45 m	RQ uv/3,0-5,5/uv MSB (Bit)	ja	506 tlw.	TG	Einmündung in die K 14
131.20	WW	385 m	RQ 6,8/2,9/0 (Bit)	385 m	RQ 7,0/3,0/uv MSB (Bit)	ja	506 tlw.	TG	
Zum Grund									
133	WW	245 m	RQ 5,9/2,8/0 (Bit, PB)	245 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	ja	506 tlw.	TG	
Steinborner Weg									
134.10	WW	45 m	RQ 7,0/3,1/0 (Bit)	45 m	RQ uv/3,0-5,5/uv MSB (Bit)	ja	134.20, 506 tlw.	TG	Einmündung in die K 14
134.20	WW	75 m	RQ 7,0/3,1/0 (Bit, PB)	75 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	nein		TG	
Am Sportplatz									
138.10	WW	70 m	RQ 5,1-5,5/3,0-3,6/0-1 (PB)	70 m	RQ 7,0/3,0/uv LB (DoB)	nein		TG	
138.20	WW	80 m	RQ 5,1/3,0/0 (PB)	80 m	RQ 7,0/3,0/uv LB (DoB)	nein		TG	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Flurbereinigung Haendorf - Essen
Verf. Nr. 2708

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen		Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
139.10	WW	45 m	RQ 6,4/3,0/0 (Bit)	45 m	RQ 7,0/3,0-5,5/uv	MSB (Bit)	ja	138.10, 505 tlw.	TG	Einmündung in die K 140
139.20	WW	445 m	RQ 6,4-7,4/2,8-3,0/0 (Bit)	445 m	RQ uv/3,0/uv	MSB (Bit)	ja	138.20, 505 tlw.	TG	
150.10	WW	45 m	RQ 8,5/3,1/0-1 (PK)	45 m	RQ uv/3,0-5,5/uv	MSB (Bit)	ja	151.10, 524 tlw.	TG	Einmündung in die K 140
150.20	WW	550 m	RQ 8,5/3,1/0-1 (PK)	550 m	RQ uv/3,0/uv	MSB (Bit)	ja	150.20, 151.20, 524 tlw.	TG	
150.30	WW	280 m	RQ 6,3/2,7-3,1/0 (Bit)	280 m	RQ 7,0/3,0/uv	MSB (Bit)	ja	524 tlw.	TG	
Steinborner Weg										
151.10	WW	510 m	RQ 10,0/3,4+1,0/0 (Bit)	510 m	RQ uv/3,5/uv	MSB (Bit)	nein		TG	
151.20	WW	550 m	RQ 11,0/3,4+1,0/0-1 (Bit)	550 m	RQ uv/3,0/uv	MSB (Bit)	nein		TG	
Altenfelder Weg										
152.10	WW	70 m	RQ 6,9/3,3/0 (PB)	70 m	RQ uv/3,0/uv	MSB (Bit)	ja	152.10, 501 tlw.	TG	
152.20	WW	355 m	RQ 6,9/2,7/0 (Bit)	355 m	RQ uv/3,0/uv	MSB (Bit)	ja	501 tlw.	TG	
153.10	WW	45 m	RQ 5,7/3,1/0 (PK)	45 m	RQ 7,0/3,5-5,5/uv	MSB (Bit)	ja	501 tlw.	TG	Einmündung in die K 140
153.20	WW	675 m	RQ 5,7/3,1/0 (PK)	675 m	RQ 7,0/3,5/uv	MSB (Bit)	ja	501 tlw.	TG	
153.30	WW	220 m	RQ 7,3/3,1/0 (PB)	220 m	RQ uv/3,5/uv	MSB (Bit)	ja	501 tlw.	TG	
Steinborner Weg										

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Flurbereinigung Haendorf - Essen
Verf. Nr. 2708

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
155.10	WW	45 m	RQ 4,0/2,6/0 (PB)	45 m	RQ 6,0/3,0-5,5/1 MSB (Bit)	ja	116.30, 523 tlw.	TG	Einmündung in die K 140
155.11		13 m	RD 400	13 m	RD 400			TG	
155.20	WW	225 m	RQ 4,0/2,6/0 PB	225 m	RQ 6,0/3,0/1 LB (DoB)	ja	155.20	TG	
155.30	WW	490 m	RQ 5,8/-/0-1 (UB)	490 m	RQ 7,0/3,0/1 LB (DoB)	ja	155.20, 523 tlw.	TG	
156.10	WW	440 m	RQ 10,0/3,4+1,0/0 (Bit)	440 m	RQ uv/3,5/uv MSB (Bit)	nein		TG	
156.20	WW	995 m	RQ 6,2-7,6/3,0/0-1 (Bit)	995 m	RQ uv/3,5/uv MSB (Bit)	ja	156.10, 500 tlw., 507 tlw., 510 tlw.	TG	
156.30	WW	45 m	RQ 6,2-7,6/3,0/0-1 (Bit)	45 m	RQ uv/3,5-5,5/uv MSB (Bit)	ja	500 tlw.	TG	Einmündung in die B 6
Arbster Weg									
157.10	WW	955 m	RQ 4,0-6,5/3,0/0 (UB)	955 m	RQ 7,0/3,0/uv LB (DoB)	ja	116.30, 501 tlw., 505 tlw., 510 tlw., 522 tlw.	TG	
				130 m	Gehölzrückschnitt Südseite des Weges	ja	521	TG	
157.20	WW	260 m	Acker	260m	RQ 7,0/3,0/uv LB (DoB)	ja	510 tlw.	TG	
158	WW	110 m	RQ 5,2/3,2/0 EB	110 m	RQ uv/3,0/uv LB (DoB)	nein		TG	
190	Fu	420 m	Acker	420 m	RQ 3,0/0/0 UB	nein		TG	Fußweg
191	Fu	620 m	Acker	620 m	RQ 3,0/0/0 UB	nein		TG	Fußweg

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Flurbereinigung Haendorf-Essen Landkreis Diepholz

3 Landschaftsgestaltende Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500	Am	190 m	Acker	190 m	Baumreihe auf 4 m breiten Saumstreifen, (760 m ²)	nein		TG	
501	Am	430 m	Acker	430 m	3-reihige Hecke, 8,0 m breit, (3.440 m ²)	nein		TG	Keine hochstämmigen Bäume.
502	Am	450 m	Acker	450 m	3-reihige Hecke, 8,0 m breit, (3.600 m ²)	nein		TG	Keine hochstämmigen Bäume.
503	Am	160 m	Acker	160 m	Baumreihe auf 4 m breiten Saumstreifen, (640 m ²)	nein		TG	
504	AM	740 m	Acker	740 m	Baumreihe auf 4 m breiten Saumstreifen, (2.960 m ²)	nein		TG	
505	Am	740 m	Acker	740 m	Baumreihe auf 4 m breiten Saumstreifen, (2.960 m ²)	nein		TG	
506	Am	210 m	Acker	210 m	3-reihige Hecke, 8,0 m breit, (1.680 m ²)	nein		TG	
507	Am	180 m	Acker	180 m	Baumreihe auf 4 m breiten Saumstreifen, (720 m ²)	nein		TG	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Flurbereinigung Haendorf-Essen Landkreis Diepholz

3 Landschaftsgestaltende Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
509	Am	140 m	Acker	140 m	3-reihige Hecke, 8,0 m breit, (1.120 m ²)	nein		TG	
510	Am	460 m	Acker	460 m	5-reihige Hecke, 10,0 m breit (4.600 m ²)	nein		TG	Lage zuteilungsabhängig.
520	Am	490 m	Acker	490 m	Blüh-/Saumstreifen, 10,0 m breit (4.900 m ²)	nein		TG	Lage zuteilungsabhängig.
521	Am	130 m	Grünland	130 m	Blüh-/Saumstreifen, 3,0 m breit (390 m ²)	nein		TG	
522	Am	250 m	Acker	250 m	Baumreihe auf 4 m breiten Saumstreifen (1.000 m ²)	nein		TG	
523	Am	720 m	Grünland	720 m	Baumreihe (Obstbäume) auf 4 m breiten Saumstreifen (2.880 m ²)	nein		TG	
524	Am	160 m	Acker	160 m	3-reihige Hecke, 8,0 m breit, (1.280 m ²)	nein		TG	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Flurbereinigung Haendorf-Essen Landkreis Diepholz

3 Landschaftsgestaltende Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Gm	670 m	Acker	670 m	Baumreihe auf 4 m breiten Saumstreifen (2.680 m ²)	nein		TG	
601	Gm	110 m	Acker	110 m	3-reihige Hecke, 8,0 m breit, (880 m ²)	nein		TG	
602	Gm	250 m	Acker	250 m	Baumreihe auf 4 m breiten Saumstreifen (1.000 m ²)	nein		TG	
603	Gm	6.800 m ²	Grünland	6.800 m ²	Biotopentwicklung, extensive Grünland- nutzung, Sukzession mit Gehölzpflanzungen und feuchten Senken	nein		TG	
604	Gm	12.000 m ²	Grünland	12.000 m ²	Biotopentwicklung, extensive Grünland- nutzung, Sukzession mit Gehölzpflanzungen	nein		TG	
606	Gm	420 m	Acker	420 m	Baumreihe auf 4 m breiten Saumstreifen (1.680 m ²)	nein		TG	
607	Gm	360 m	Acker	360 m	Baumreihe auf 4 m breiten Saumstreifen (1.440 m ²)	nein		TG	
609	Gm	200 m	Acker	200 m	Baumreihe auf 4 m breiten Saumstreifen (800 m ²)	nein		TG	
612	Gm	1000 m ²	Acker	1000 m ²	Blüh-/Saumstreifen	nein		TG	Schutzfläche für die Eiche

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Flurbereinigung Haendorf-Essen Landkreis Diepholz

3 Landschaftsgestaltende Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
614	Gm	210 m	Acker	210 m	Blüh-/Saumstreifen, 4,0 m breit (840 m ²)	nein		TG	
616	Gm	580 m	Grünland	580 m	Baumreihe (Obstbäume) auf 4 m breiten Saumstreifen (2.320 m ²)	nein		TG	
617	Gm	8.250 m ² 6.750 m ²	Grünland Acker	15.000 m ²	Biotopentwicklung, extensive Grünland- nutzung, Sukzession mit Gehölzpflanzungen	nein		TG	
619	Gm	450 m	Acker	450 m	3-reihige Hecke, 8,0 m breit, (3.600 m ²)	nein		TG	
630	Gm	570 m 320 m	Acker Acker	570 m 320 m	Baumreihe auf 4 m breiten Saumstreifen, (2.280 m ²) Blüh-/Saumstreifen, Breite 4 m (1.280 m ²)	nein		TG	
631	Gm	800 m	Acker	800 m	Baumreihe auf 4 m breiten Saumstreifen, (3.200 m ²)	nein		TG	
633	Gm	200 m	Acker	200 m	3-reihige Hecke, 8,0 m breit (1.600 m ²)	nein		TG	Lage zuteilungsabhängig.

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Flurbereinigung Haendorf - Essen
Verf. Nr. 2708

4 Bodenschützende und –verbessernde Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand		Ausbau	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise		
		Länge (m)	Fläche (m ²)					Beschreibung	Länge (m)	Fläche (m ²)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
701		450 m		RQ 6,5/3,4/0 (PB)	450 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	701, 502 tlw.	TG	
705		260 m		RQ 5,5/0/0 (UB)	260 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	502 tlw., 504 tlw.	TG	
710		270 m		RQ 5,5/3,0/0 (PB)	270 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	710, 505 tlw.	TG	
712		230 m		RQ 5,0/0/0 (UB)	230 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	505 tlw.	TG	
713.10		170 m		RQ 7,1/3,1/0 (Bit)	170 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	713.10, 504 tlw.	TG	
713.20		470 m		RQ 5,2-7,3/2,5-4,2/0 (PB)	470 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	713.20, 504 tlw.	TG	
715		220 m		RQ 3,8/0/0 (UB)	220 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	506 tlw.	TG	
720		480 m		RQ 6,0/0/0 (UB)	480 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	509 tlw., 510 tlw., 520 tlw.	TG	
721		290 m		RQ 5,0/0/0-1 (UB)	290 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	520 tlw.	TG	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Flurbereinigung Haendorf - Essen
Verf. Nr. 2708

4 Bodenschützende und –verbessernde Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
722.10		350 m	RQ 4,8/0,0/0 (UB)	350 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	520 tlw.	TG	
722.20		340 m	RQ 6,0/2,8/0 (PB)	340 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	722.20, 520 tlw.	TG	
723		140 m	Baumreihe (Pappel, Birke, Esche)	140 m	Gehölze beseitigen	ja	507 tlw.	TG	
725		260 m	RQ 4,0/0/0 (UB)	260 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	510 tlw.	TG	
726		460 m	RQ 6,5/3,2/0 (PB)	460 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	726, 510 tlw.	TG	