



Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen

Vereinfachte Flurbereinigung

Kleinenborstel

Landkreis Diepholz

Verf.-Nr. 2723

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

<u>Inhalt</u>	Seite
1. Allgemeine Festsetzungen	2
2. Abkürzungsverzeichnis / Darstellung der Abmessungen	3

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen (VdAF)

1. Verkehrsanlagen einschl. Bauwerke	10
2. Gewässer	15
3. Landschaftsgestaltende Anlagen	16
4. Bodenverbessernde Anlagen	21



1. Allgemeine Festsetzungen

Das Verzeichnis enthält nur die planfestzustellenden Anlagen einschließlich der sie betreffenden Festsetzungen. Es besteht aus diesen allgemeinen Festsetzungen und den in Tabellenform zusammengestellten und auf die einzelnen Anlagen bezogenen besonderen Festsetzungen.

Öffentliche und gemeinschaftliche Anlagen, die unverändert erhalten bleiben, sind in diesem Verzeichnis nicht enthalten; sie werden nur soweit kartenmäßig nachgewiesen, wie es für das Verständnis des Planes nach § 41 erforderlich ist.

Fremdplanungen, die nicht an der flurbereinigungsrechtlichen Planfeststellung teilnehmen, sind in diesem Verzeichnis nicht enthalten; sie werden ebenfalls nur kartenmäßig nachgewiesen, wenn dies für das Verständnis des Planes nach § 41 erforderlich ist.

Hinsichtlich Lage und Linienführung der Anlagen gelten die Darstellungen in der Karte.

Hinsichtlich der Daten zu Bestand und Ausbau der Anlagen gelten die Angaben in diesem Verzeichnis.

Neu angelegte und veränderte Zufahrten und Zugänge zu Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen sind nur in der Karte dargestellt, sonstige bestehende Zufahrten und Zugänge sind nur dann in der Karte dargestellt, wenn ihre Lage bekannt ist.

Soweit die Lage zum Zeitpunkt der Planung noch nicht eindeutig festgelegt werden kann, wird im Erläuterungsbericht auf betroffene Straßenbereiche gesondert eingegangen und die Anlegung neuer Zufahrten und Zugänge dem Grunde und Umfang nach beschrieben und festgelegt. Die endgültige Lage wird vor Baubeginn mit der Straßenbauverwaltung abgestimmt.

Vorhandene Bauwerke sind nur in der Karte dargestellt. Geplante Bauwerke sind in der Karte als gemeinschaftliche oder öffentliche Anlage dargestellt.

Im Verzeichnis sind die dazugehörenden Abmessungen angegeben. Die in Gewässern II. und III. Ordnung geplante Durchlassbauwerke für Straßen- und Wege sind im Verzeichnis bei den Verkehrsanlagen aufgeführt.

Bei Festsetzungen im Gewässerbau, die einer detaillierten Darstellung in Form von Längs- und Querprofilen bedürfen, wird im Verzeichnis auf etwaige Einzelentwürfe hingewiesen

Die Festlegung eines zukünftigen Unterhaltungspflichtigen und zukünftigen Eigentümers ist nicht Bestandteil der Planfeststellung und wird spätestens vor Beginn der Herstellung der jeweiligen Anlage geregelt.



2. Abkürzungsverzeichnis/ Darstellungen der Abmessungen

2.1 Entwurfsnummer

(Spalte 1 VdAF)

Die Entwurfsnummer (E.Nr.) dient in der Karte zum Plan nach § 41 FlurbG zur eindeutigen Identifizierung einer Anlage, die durch die Teilnehmergeinschaft oder einem anderen Maßnahmenträger im Flurbereinigungsverfahrensbereich hergestellt werden soll.

Die E.Nr. dient gleichzeitig als Ordnungsmerkmal für die weiteren Unterlagen zum Plan nach § 41 FlurbG; insbesondere (VdAF Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen), dem VdAE (Verzeichnis der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen), sowie der Kostenberechnung.

a) Die **E.Nrn.** werden in folgende Bereiche getrennt dargestellt:

1 – 299	Verkehrsanlagen (davon sollen 1 – 99 für öffentliche Anlagen reserviert sein)
300 – 499	Gewässer
500 – 699	Landschaftsgestaltende Anlagen
700 – 799	Bodenverbessernde Maßnahmen
800 – 899	Dorferneuerung, soweit nicht 1 – 699
900 – 999	Sonstige Anlagen

b) Es werden

- **Bauwerke** gesondert mit E.Nrn. erfasst
- nur planfeststellungsrelevante Anlagen in der Karte mit einer E.Nr. versehen
- vorhandene Anlagen nur ausnahmsweise für den Fall mit einer E.Nr. versehen, dass z.B. in einer Variantendiskussion Bezug zu einem vorhandenen Weg hergestellt werden muss.

c) Sollen z.B. verschiedene Baumaßnahmen an einem Weg durchgeführt werden, wird diese Maßnahme in einzelne **Bauabschnitte** gegliedert. Jeder Bauabschnitt erhält eine gesonderte E.Nr. (z.B. 100.10, 100.20, 100.30, 100.40 usw.)

d) **Bauwerke** erhalten in diesen Bauabschnitten gesonderte E.Nrn.; d.h. die zweite Stelle nach dem Komma beziffert das Bauwerk. (z.B. im Bauabschnitt 100.10 gibt es die Bauwerke 100.11, 100.12, und 100.13.)

e) Hat das Bauwerk keinen Bezug zu einer direkten Maßnahme, erhält es die E.Nr. einer in der Nähe liegenden Maßnahme bzw. die E.Nr. einer im Bestand nachrichtlich dargestellten Anlage mit der entsprechenden Unternummer in der zweiten Stelle nach dem Komma.

2.2 Verkehrsanlagen

2.2.1 Schienenbahnen

(Spalte 2 VdAF)

DB	Deutsche Bahn
NE	Nicht bahneigene Eisenbahn (Privatbahnen)



2.2.2 Übergeordnete Straßen

(Spalte 2 VdAF)

A 250	Bundesautobahn mit Nr.
B 75	Bundesstraße mit Nr.
L 200	Landesstraße mit Nr.
K 226	Kreisstraße mit Nr.

2.2.3 Ländliche Straßen

(Spalte 2 VdAF)

G	Gemeindestraße
---	----------------

2.2.4 Ländliche Wege

(Spalte 2 VdAF)

V	Verbindungsweg
---	----------------

Feldwege:

WW	Wirtschaftsweg
WW/Wald	Weg, der auch der Erschließung und der Bewirtschaftung von Waldflächen dient, erhält den Zusatz = /Wald
GW	Grünweg

Waldwege:

FW	Fahrweg
RW	Rückweg

2.2.5 Sonstige Wege

(Spalte 2 VdAF)

Ra	Radweg
Fu	Fußweg
Re	Reitweg
Wa	Wanderweg

2.2.6 Befestigungsart

(Spalte 6 VdAF)

Gemäß Richtlinien für den ländlichen Wegebau (RLW 1999),
Heft 137/1999)

SB	Schwere Befestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 1 – 3)
MSB	Mittelschwere Befestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 4 – 6)
LB	Leichte Befestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 7 – 9, Zeile 2)
EB	Einfachbefestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 7 – 9, Zeile 1)
UB	unbefestigt = Erdbau (Tz.: 9.1 RLW)



2.2.7 Bauweise

(Spalte 6 VdAF)

(B)	Betondecke
(Bit)	Bituminöse Decke
(DmB)	Decke mit Bindemittel (z.B. Tränkdecken)
(DoB)	Decke ohne Bindemittel
(HGD)	Hydraulisch gebundene Decken
(HGTD)	Hydraulisch gebundene Tragdeckschichten
(OD)	ohne Deckschicht, ohne Bindemittel
(PB)	Pflasterdecke in Betonstein
(PK)	Pflasterdecke in Klinker
(PN)	Pflasterdecke in Naturstein
(SpB)	Spurbahn in Beton
(SpPB)	Spurbahn in Betonsteinpflaster
(PBR)	Pflasterdecke in Rasenverbundsteinen
(PB+PBR+PB)	Pflasterdecke (Spuren in PB, Mittelstreifen in PBR)
(SpBR)	Spurbahn in Rasenverbundsteinen
(SpBit)	Spurbahn bituminös

2.3 Gewässer

(Spalte 2 VdAF)

I.0	Gewässer I. Ordnung
II.0	Gewässer II. Ordnung
III.0	Gewässer III. Ordnung
-	Gräben, die nicht Gewässer II. oder III. Ordnung sind

2.4 Art des Bauwerkes in Straßen, Wegen und Gewässern (Spalte 2 VdAF)

BB	Betonbrücke
Drs	Dränsammler
GD	Gewölbedurchlass
HB	Holzbrücke
MD	Maulprofil-Durchlass
PD	Plattendurchlass
R	Rückstauklappe
RaD	Rahmendurchlass
RD	Rohrdurchlass
RHB	Rückhaltebecken
RK	Regenwasserkanal
RL	Rohrleitung
Sa	Sohlabsturz
Sf	Sandfang
Ssch	Sohlschalen
StB	Stahlbrücke
Sü	Sohlübergang



2.5 Art der landschaftsgestaltenden Anlage (Spalte 2 VdAF)

Am	Ausgleichsmaßnahme
Em	Ersatzmaßnahme
Gm	Gestaltungsmaßnahme

2.6 Art der bodenverbessernden Anlage (Spalte 6 VdAF)

Dr	Dränung
Tk	Tiefkultur
Fk	Flachkultur

2.7 Maße und Zeichen (Spalten 3 und 5 VdAF)

2.7.1 Straßen und Wege

RQ	Regelquerschnitt
K	Kronenbreite
F	Fahrbahnbreite
WS	Wegeseitengraben

2.7.2 Gewässer einschl. Bauwerke

RP	Regelprofil
NP	naturnahes Profil
N	Böschungsneigung (1 : n)
S	Sohlbreite (m)
BK	Brückenklasse
I	Inhalt (Speichervolumen) m ³
DN	Nennweite (mm)
B	Lichte Weite (m)
H	Lichte Höhe (m)

2.7.3 Maße

m	Meter
m ²	Quadratmeter
m ³	Kubikmeter
ha	Hektar
St	Stück



2.7.4 Sonstige Angaben

E.Nr.	Entwurfsnummer
Plafe	Planfeststellung
Plagen	Plangenehmigung
F-Plan	Flächennutzungsplan
B-Plan	Bebauungsplan
Tlw.	Teilweise
ur	unregelmäßig
sh.	siehe dort
uv	unverändert
Bw.-Nr.	Bauwerksnummer in Planfeststellungen anderer Träger
DE	Dorferneuerungsplan
A	Aussiedlung

2.8 Für die Abmessungen der Anlagen gelten folgende Darstellungen

2.8.1 Straßen, Wege

Regelquerschnitt (Spalte 6 VdAF)

Kronenbreite (m) / Fahrbahnbefestigungsbreite (m) Wegeseitengraben (Anzahl)

RQ K / F / WS


Dabei bedeutet:

WS = 0 kein Wegeseitengraben

WS = 1 Wegeseitengraben einseitig

WS = 2 Wegeseitengräben beidseitig

Beispiel: RQ 6,5 / 3,0 / 1



2.8.2 Gewässer

Die vorhandenen Abmessungen (Spalte 6 VdAF) der Gewässer ergeben sich aus folgender Schreibweise:

a. Regelprofil (Spalte 6 VdAF)

Böschungsneigung (1 : n) Sohlbreite (m) Ausbautiefe (0 oder Dr)

Dabei bedeutet:


Dr = Dräntiefe

0 = keine Dräntiefe

RP n / s / Dr



Beispiel A: RP 1,5 / 0,6 / Dr




Beispiel B: RP 2 / 0,4 / 0



Beim Regelprofil gilt die Beschreibung für beide Gewässerböschungen

b. Naturnahes Profil (NP)


Beispiel A: NP ur / ur / Dr (Gewässerprofil Nr. ...)



2.8.3 Bauwerke

a. Rohrdurchlässe

Die Abmessungen ergeben sich aus dem Zusatz der Nennwerte (DN) in mm, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:



b. Rahmendurchlass

Die Abmessungen der Rahmendurchlässe ergeben sich aus den Zusätzen b/h/BK, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:

RaD b/h/BK


Beispiel: RaD 3,0 / 2,0 / 30






c. Maulprofildurchlässe

Die Abmessungen der Maulprofildurchlässe ergeben sich aus den Zusätzen b/h/BK, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:



d. Brücken

Brücken erhalten neben der Art der Ausführung die Zusätze F/BK, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:



e. Sohlabstürze, Sohlübergänge

Die Absturzhöhe bzw. Übergangshöhe ist in m angegeben: z.B.: Sa 0,80 bzw. Sü 0,80

2.8.4 Anpflanzungen


Regelanpflanzung

RA (B / R)

(Spalte 6 VdAF)

B = Breite in m

R = Anzahl der Pflanzenreihe



Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Kleinenborstel, Verf-Nr. 2723

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E-Nr. (Nr. aus Vorver- fahren)	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100									
100.10		45 m	RQ 5,0/-/0 UB	45 m	RQ uv /3,0-5,5/ uv MSB (Bit)	ja		TG	Aufmündung K 144
100.20		210 m	RQ 5,0/-/0 UB	210 m	RQ uv /3,0 /uv UB	nein			
101	Alter Weideweg								
101.10		45 m	RQ 9,5/3,6-6,2/0 Bit	45 m	RQ uv /3,0-5,5/ uv MSB (Bit)	ja		TG	Aufmündung K 144
101.20		300 m	RQ 9,5/3,6/0 Bit	300 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	nein		TG	
101.30		340 m	RQ 9,5/3,0/0 Bit	340 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	nein		TG	
101.40		330 m	RQ 9,5/3,1/0 PB	330 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	ja		TG	
102									
102.10		350 m	RQ 8,5/0,6-0,8-0,6/0 SpB	350 m	RQ uv /3,0/ uv EB	nein		TG	
110									
110.10		600 m	RQ 9,5/3,0/0 Bit	600 m	RQ uv /3,0/ uv MSB (Bit)	nein		TG	
110.11			MD		uv			TG	Brückengeländer erneuern
110.20		170 m	RQ 7,5/2,9/0 PK	170 m	RQ uv /3,0/ uv MSB (Bit)	ja		TG	
110.30		60 m	RQ 7,5/2,9/0 PK	60 m	RQ uv /3,0/ uv PK	ja		TG	
110.40		25 m	RQ 7,5/2,9-3,5/0 PK	25 m	RQ uv /3,0-5,5/ uv MSB (PK)	ja		TG	Aufmündung K 144
110.50		20 m	RQ 8,0-10,0/2,9-13,1/0 Bit	20 m	RQ uv /3,5-5,5/ uv MSB (Bit)	ja		TG	Aufmündung K 144
111									
111.10		20 m	RQ 9,5/3,0/0 Bit	20 m	RQ uv /3,0/ uv MSB (Bit)	nein		TG	
111.20		390 m	RQ 9,5/3,0/0 UB	390 m	RQ uv /3,0/ uv MSB (Bit)	ja		TG	
111.30		350 m	RQ 7,5/2,9/0 Bit	350 m	RQ uv /3,0/ uv MSB (Bit)	ja		TG	
111.40		760 m	RQ 9-12/3,6/0 Bit	760 m	RQ uv /3,5/ uv MSB (Bit)	nein		TG	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Kleinenborstel, Verf-Nr. 2723

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E-Nr. (Nr. aus Vorver- fahren)	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111.41			MD		uv			TG	Brückengeländer erneuern
112									
112.10		120 m	RQ 7,0-9,0/3,0/0 Bit	120 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	nein		TG	
112.11			MD		uv			TG	Brückengeländer erneuern
112.20		500 m	RQ 7,0/3,0/0 PB	500 m	RQ 7,0-8,0/3,0/uv MSB (Bit)	ja		TG	
112.30		140 m	RQ 11,0/3,1/0 Bit	140 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)	nein		TG	
113									
113.10		45 m	RQ 9,0/3,0-4,6/0 Bit	45 m	RQ uv/3,0-5,5/uv MSB (Bit)	ja		TG	Aufmündung K 144
113.20		1430 m	RQ 9,0/3,0/0 Bit	1430 m	RQ 9,0-10,0 /3,0/ uv MSB (Bit)	nein		TG	
113.21		50 m	Wegeseitenraum	50 m	Ausweiche, Breite: 0-3m auf 2*15m Länge, 3m auf 20m Länge MSB (Bit)	ja		TG	
113.22		50 m	Wegeseitenraum	50 m	Ausweiche, Breite: 0-3m auf 2*15m Länge, 3m auf 20m Länge MSB (Bit)	ja		TG	
113.23			RD		uv			TG	Brückengeländer erneuern
113.30		45 m	RQ 9,0/3,0-4,8/0 Bit	45 m	RQ uv/3,0-5,5/uv MSB (Bit)	ja		TG	Aufmündung L 202
114									
114.10		200 m	RQ 9,5/0,6-1,0-0,6/0 SpB	200 m	RQ uv /3,0/ uv LB (DmB)	ja		TG	
115									
115.10		110 m	RQ 9,4/3,2/0 PK	110 m	RQ uv /3,0/ uv MSB (Bit)	ja		-	Finanzierung nicht durch TG
115.20		280 m	RQ 9,4/0,6-1,0-0,6/0 SpB	280 m	RQ uv/3,0/uv EB	ja		TG	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Kleinenborstel, Verf-Nr. 2723

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E-Nr. (Nr. aus Vorver- fahren)	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120									
120.10		20 m	RQ 5,5-7,0/2,7/1 PB	20 m	RQ uv /3,0/ uv MSB (Bit)	ja		TG	
120.20		1180 m	RQ 5,5-7,0/2,7/1 PB	1180 m	RQ 5,5-9,0 /3,0/ uv EB	ja		TG	
120.21		-	-	10 m	MD 1,55 / 1,85 / -			TG	Hamco MA 1
120.30		20 m	RQ 5,5-7,0/2,7/1 PB	20 m	RQ uv /3,0/ uv MSB (Bit)	ja		TG	
120.40		690 m	RQ 8,0/2,9/0-1 Bit	690 m	RQ uv /3,0/ uv MSB (Bit)	ja		TG	
120.50		45 m	RQ 8,0/2,9-4,1/0-1 Bit	45 m	RQ uv /3,0-5,5/ uv MSB (Bit)	ja		TG	Aufmündung L 202
122									
122.10		320 m	RQ 9,0/3,0/0 Bit	320 m	RQ uv /3,0/ uv MSB (Bit)	nein		TG	
122.20		70 m	RQ 9,0/2,7/0 PB	70 m	RQ uv /3,0/ uv MSB (Bit)	ja		TG	
122.30		190 m	RQ 8,5/3,1/0 PK	190 m	RQ uv /3,0/ uv MSB (Bit)	ja		TG	
122.40		40 m	RQ 8,5/3,1/0 PB	40 m	RQ uv /3,0/ uv MSB (Bit)	ja		TG	
122.41			RD		uv			TG	Brückengeländer erneuern
123									
123.10		30 m	RQ 10,0/3,1-5,0/0 PB	30 m	RQ uv /3,0-5,5/ uv MSB (Bit)	ja		TG	
123.20		710 m	RQ 8,0/3,1/1 PB	710 m	RQ uv /3,0/ uv EB	nein		TG	
124.01		-	-	10 m	MD 1,55 / 1,85 / -			TG	Hamco MA 1
125 Kleinenborsteler Heide									
125.10		45 m	RQ 9,0/2,9-5,0/0 Bit	45 m	RQ uv /3,0-5,5/ uv MSB (Bit)	ja		TG	Aufmündung L 202
125.20		700 m	RQ 9,0/2,9/0 Bit	700 m	RQ uv /3,0/ uv MSB (Bit)	ja		TG	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Kleinenborstel, Verf-Nr. 2723

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E-Nr. (Nr. aus Vorverfahren)	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126	Kiwitt								
126.10		45 m	RQ 11,0/3,9-5,7/0 Bit + Anspritzd.	45 m	RQ uv /3,5-5,5/ uv MSB (Bit)	ja		TG	Aufmündung L 202
126.20		510 m	RQ 11,0/3,0+0,9/0 Bit + Anspritzd.	510 m	RQ uv /3,5/ uv MSB (Bit)	nein		TG	
126.30		300 m	RQ 10,0/3,1+0,8/0 PK + Anspritzd.	300 m	RQ uv /3,0/ uv MSB (Bit)	ja		TG	
129									
129.10		50 m	RQ 6,5/3,0/0 EB	50 m	RQ uv /3,0/ uv EB	nein		TG	
129.20		120 m	RQ 6,5/-/0 UB	120 m	RQ uv /3,0/ uv EB	ja		TG	
129.30		300 m	RQ 5,5/-/0 UB	300 m	RQ uv /3,0/ uv UB	nein		TG	
130	Normannshauser Weg								
130.10		300 m	RQ 9,5/2,9/0 Bit	300 m	RQ uv /3,5/ uv MSB (Bit)	ja		TG	
130.20		40 m	RQ 10,0/3,0/0 Bit	40 m	RQ uv /3,5/ uv MSB (Bit)	ja		TG	ggf. Aufbringung von Fahrbahnmarkierungen
130.30		580 m	RQ 7,5-9,0/3,0/0 Bit	580 m	RQ uv /3,5/ uv MSB (Bit)	ja		TG	
131	Dornbruchweg								
131.10		45 m	RQ 9,0/3,5-5,9/0 Bit	45 m	RQ uv /3,5-5,5/ uv MSB (Bit)	ja		TG	Aufmündung L 202
131.20		600 m	RQ 9,0/3,5/0 Bit	600 m	RQ uv /3,5/ uv MSB (Bit)	nein		TG	
131.30		420 m	RQ 8,5-10,5/3,0/0 Bit	420 m	RQ uv /3,0/ uv MSB (Bit)	nein		TG	
131.40		550 m	RQ 10,0/3,3/0 PB	550 m	RQ uv /3,0/ uv EB	nein		TG	
131.50		520 m	RQ 7,0/2,5/0 EB	520 m	RQ uv /3,0/ uv EB	ja		TG	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Kleinenborstel, Verf-Nr. 2723

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E-Nr. (Nr. aus Vorverfahren)	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134									
134.10		45 m	RQ 8,5/2,9-7,8/0 Bit	45 m	RQ uv /3,0-5,5/ uv MSB (Bit)	ja		TG	Aufmündung L 202
134.20		240 m	RQ 8,5/2,9/0 Bit	240 m	RQ uv /3,0/ uv MSB (Bit)	ja		TG	
134.30		710 m	Acker	710 m	RQ 7,0-10,0/3,0/0-1 MSB (Bit)	ja		TG	Neue Trasse
134.31			Acker	10 m	RD DN 400			TG	
134.32			Acker	10 m	RD DN 400			TG	
134.33			Acker	10 m	RD DN 400			TG	
135									
135.10		45 m	RQ 8/3,1-4,2/1 PB	45 m	RQ uv /3,0-5,5/ uv MSB (Bit)	ja		TG	Aufmündung L 202
135.20		90 m	RQ 8/3,1/1 PB	90 m	RQ uv /3,0/ uv MSB (Bit)	ja		TG	
136									
136.10		430 m	RQ 6,0-9,5/-/0 UB	430 m	RQ uv /3,0/ uv MSB (Bit)	ja		TG	
137									
137.10		320 m	RQ 7,0/2,7/0 PB	320 m	RQ 8,0 /3,0/ uv EB	ja		TG	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Kleinenborstel, Verf-Nr. 2723

2 Gewässer einschl. Bauwerke

E-Nr. (Nr. aus Vorver- fahren)	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Trägerd. Vorh. Bemerkungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

keine

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Kleinenborstel, Verf-Nr. 2723

3 Landschaftsgestaltende Anlagen

Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Aalfleet									
502	II.O.	450 m	Acker	450 m	Saumstreifen mit Bepflanzung (im Mittel 7,5 m breit)		AM	TG	
504	II.O.	440 m	Acker	440 m	Saumstreifen mit Bepflanzung (im Mittel 7,5 m breit)		AM	TG	
506	II.O.	320 m	Acker	320 m	Gewässerrandstreifen (5 m breit)		AM	TG	
507.20	II.O.	280 m	Acker	280 m	Gewässerrandstreifen (5 m breit)		AM	TG	
509	II.O.	200 m	Acker	200 m	Gewässerrandstreifen (5 m breit)		AM	TG	
Aalfleet / Nordmannshauer Graben									
521	II.O.	585 m	Acker	585 m	Gewässerrandstreifen (5 m breit)		AM	TG	
Nordmannshauer Graben									
523.10	II.O.	420 m	Acker	420 m	Gewässerrandstreifen (5 m breit)		AM	TG	
574		440 m	Acker	440 m	Saumstreifen (7 m breit)		AM	TG	Lage veränderlich

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Kleinenborstel, Verf-Nr. 2723

3 Landschaftsgestaltende Anlagen

Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Aalfleet									
601	II.O.	290 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	290 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 7,5 m breit)				Projektpartner: Mittelweserverband
603.10	II.O.	270 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	270 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 7,5 m breit)				Projektpartner: Mittelweserverband
603.20	II.O.	270 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	270 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 7,5 m breit)				Projektpartner: Mittelweserverband
605	II.O.	1.260 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	1.260 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 7,5 m breit)				Projektpartner: Mittelweserverband
607.10	II.O.	35 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	35 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 7,5 m breit)				Projektpartner: Mittelweserverband
607.30	II.O.	210 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	210 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 7,5 m breit)				Projektpartner: Mittelweserverband
608	II.O.	420 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	420 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 7,5 m breit)				Projektpartner: Mittelweserverband
610	II.O.	560 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	560 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 7,5 m breit)				Projektpartner: Mittelweserverband
611.10	II.O.	160 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	160 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 7,5 m breit)				Projektpartner: Mittelweserverband
611.20	II.O.	140 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	140 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 7,5 m breit)				Projektpartner: Mittelweserverband
612		2.500 m ²	Landw. Nutzfl.	2.500 m ²	Biotopgestaltung im Gewässerumfeld				Projektpartner: Mittelweserverband
613		2.500 m ²	Landw. Nutzfl.	2.500 m ²	Biotopgestaltung im Gewässerumfeld				Projektpartner: Mittelweserverband
614		2.500 m ²	Landw. Nutzfl.	2.500 m ²	Biotopgestaltung im Gewässerumfeld				Projektpartner: Mittelweserverband
615		2.500 m ²	Landw. Nutzfl.	2.500 m ²	Biotopgestaltung im Gewässerumfeld				Projektpartner: Mittelweserverband

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Kleinenborstel, Verf-Nr. 2723

3 Landschaftsgestaltende Anlagen

Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
616.10	II.O.	300 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	300 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 7,5 m breit)				Projektpartner: Mittelweserverband
616.20	II.O.	200 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	200 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 7,5 m breit)				Projektpartner: Mittelweserverband
Normannshäuser Graben									
622	II.O.	250 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	250 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 7,5 m breit)				Projektpartner: Mittelweserverband
623.20	II.O.	750 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	750 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 7,5 m breit)				Projektpartner: Mittelweserverband
624	II.O.	700 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	700 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 7,5 m breit)				Projektpartner: Mittelweserverband
625	II.O.	630 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	630 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 7,5 m breit)				Projektpartner: Mittelweserverband
626.10	II.O.	415 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	415 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 7,5 m breit)				Projektpartner: Mittelweserverband
626.20	II.O.	990 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	990 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 7,5 m breit)				Projektpartner: Mittelweserverband
627.10	II.O.	280 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	280 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 7,5 m breit)				Projektpartner: Mittelweserverband
627.20	II.O.	1.100 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	1.100 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 7,5 m breit)				Projektpartner: Mittelweserverband
628		5.000 m ²	Landw. Nutzfl.	5.000 m ²	Biotopgestaltung im Gewässerumfeld				Projektpartner: Mittelweserverband
Moorgraben									
631.10	II.O.	710 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	710 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 7,5 m breit)				Projektpartner: Mittelweserverband
631.20	II.O.	200 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	200 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 7,5 m breit)				Projektpartner: Mittelweserverband
632	II.O.	190 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	190 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 7,5 m breit)				Projektpartner: Mittelweserverband

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Kleinenborstel, Verf-Nr. 2723

3 Landschaftsgestaltende Anlagen

Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
633	II.O.	670 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	670 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 7,5 m breit)				Projektpartner: Mittelweserverband
634	II.O.	390 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	390 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 7,5 m breit)				Projektpartner: Mittelweserverband
635	II.O.	530 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	530 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 7,5 m breit)				Projektpartner: Mittelweserverband
636	II.O.	370 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	370 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 7,5 m breit)				Projektpartner: WaBo Hoyerhagen-Martfeld
637	II.O.	950 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	950 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 7,5 m breit)				Projektpartner: WaBo Hoyerhagen-Martfeld
638	II.O.	1.390 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	1.390 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 7,5 m breit)				Projektpartner: WaBo Hoyerhagen-Martfeld
639		2.500 m ²	Landw. Nutzfl.	2.500 m ²	Biotopgestaltung im Gewässerumfeld				Projektpartner: WaBo Hoyerhagen-Martfeld
640		2.500 m ²	Landw. Nutzfl.	2.500 m ²	Biotopgestaltung im Gewässerumfeld				Projektpartner: WaBo Hoyerhagen-Martfeld
Hollener Fleet									
641	III.O.	520 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	520 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 5,5 m breit)				Projektpartner: WaBo Hoyerhagen-Martfeld
642	III.O.	500 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	500 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 5,5 m breit)				Projektpartner: WaBo Hoyerhagen-Martfeld
643	III.O.	410 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	410 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 5,5 m breit)				Projektpartner: WaBo Hoyerhagen-Martfeld
644	III.O.	340 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	340 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 5,5 m breit)				Projektpartner: WaBo Hoyerhagen-Martfeld
645	III.O.	500 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	500 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 5,5 m breit)				Projektpartner: WaBo Hoyerhagen-Martfeld
646	III.O.	550 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	550 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 5,5 m breit)				Projektpartner: WaBo Hoyerhagen-Martfeld

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Kleinenborstel, Verf-Nr. 2723

3 Landschaftsgestaltende Anlagen

Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Beestgraben									
651	III.O.	150 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	150 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 5,5 m breit)				Projektpartner: WaBo Hoyerhagen-Martfeld
652	III.O.	400 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	400 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 5,5 m breit)				Projektpartner: WaBo Hoyerhagen-Martfeld
Bruchgraben									
661	III.O.	290 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	290 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 5,5 m breit)				Projektpartner: WaBo Hoyerhagen-Martfeld
662	III.O.	1.020 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	1.020 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 5,5 m breit)				Projektpartner: WaBo Hoyerhagen-Martfeld
671		3.000 m ²	Acker	3.000 m ²	Feldgehölz - aufgelockert - mit Saumstreifen				
672		5.000 m ²	Acker	5.000 m ²	Feldgehölz - aufgelockert - mit Saumstreifen				
673		550 m	Acker	550 m	Saumstreifen am Gehölzrand (im Mittel 5 m breit)				
Benkengraben									
681	II.O.	660 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	660 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 5,5 m breit)				Projektpartner: Mittelweserverband
682.10	II.O.	430 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	430 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 5,5 m breit)				Projektpartner: Mittelweserverband
682.20	II.O.	310 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	310 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 5,5 m breit)				Projektpartner: Mittelweserverband
683	II.O.	390 m	Gewässer / Landw. Nutzfl.	390 m	Uferstreifen mit Profilgestaltung (im Mittel 5,5 m breit)				Projektpartner: Mittelweserverband

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinf. Flurbereinigung Kleinenborstel, Verf-Nr. 2723

4 Bodenverbessernde Anlagen

Nr.	Art	Bestand		Beschreibung	Ausbau		Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise	
		Länge (m)	Fläche (m ²)		Länge (m)	Fläche (m ²)				Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3		4	5		6	7	8	9	10

701		430 m	RQ	7,0/3,1/0	PB		Acker				
702		710 m	RQ	7,0-9,0/3,2/0	PB		Acker				