

II. Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen (VdAF)

Inhalt	Seite
1. Allgemeine Festsetzungen	1
2. Abkürzungsverzeichnis / Darstellung der Abmessungen	2 - 9

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1. Verkehrsanlagen	1 - 10
2. Wasserbauliche Anlagen	-
3. Landschaftsgestaltende Anlagen	11 - 13
4. Bodenschützende und –verbessernde Anlagen	14
5. Anlagen der Dorferneuerung	-
6. Sonstige Anlagen	15 - 16

1. Allgemeine Festsetzungen

Das Verzeichnis enthält nur die planfestzustellenden Anlagen einschließlich der sie betreffenden Festsetzungen. Es besteht aus diesen allgemeinen Festsetzungen und den in Tabellenform zusammengestellten und auf die einzelnen Anlagen bezogenen besonderen Festsetzungen.

Öffentliche und gemeinschaftliche Anlagen, die unverändert erhalten bleiben, sind in diesem Verzeichnis nicht enthalten; sie werden nur soweit kartenmäßig nachgewiesen, wie es für das Verständnis des Planes nach § 41 erforderlich ist.

Fremdplanungen, die nicht an der flurbereinigungsrechtlichen Planfeststellung teilnehmen, sind in diesem Verzeichnis nicht enthalten; sie werden ebenfalls nur kartenmäßig nachgewiesen, wenn dies für das Verständnis des Planes nach § 41 erforderlich ist.

Hinsichtlich Lage und Linienführung der Anlagen gelten die Darstellungen in der Karte.

Hinsichtlich der Daten zu Bestand und Ausbau der Anlagen gelten die Angaben in diesem Verzeichnis.

Neu angelegte und veränderte Zufahrten und Zugänge zu Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen sind nur in der Karte dargestellt, sonstige bestehende Zufahrten und Zugänge sind nur dann in der Karte dargestellt, wenn ihre Lage bekannt ist.

Soweit die Lage zum Zeitpunkt der Planung noch nicht eindeutig festgelegt werden kann, wird im Erläuterungsbericht auf betroffene Straßenbereiche gesondert eingegangen und die Anlegung neuer Zufahrten und Zugänge dem Grunde und Umfang nach beschrieben und festgelegt. Die endgültige Lage wird vor Baubeginn mit der Straßenbauverwaltung abgestimmt.

Vorhandene Bauwerke sind nur in der Karte dargestellt. Geplante Bauwerke sind in der Karte als gemeinschaftliche oder öffentliche Anlage dargestellt. Im Verzeichnis sind die dazugehörigen Abmessungen angegeben. Die in Gewässern II. und III. Ordnung geplante Durchlassbauwerke für Straßen- und Wege sind im Verzeichnis bei den Verkehrsanlagen aufgeführt.

Bei Festsetzungen im Gewässerbau, die einer detaillierten Darstellung in Form von Längs- und Querprofilen bedürfen, wird im Verzeichnis auf etwaige Einzelentwürfe hingewiesen

Die Festlegung eines zukünftigen Unterhaltungspflichtigen und zukünftigen Eigentümers ist nicht Bestandteil der Planfeststellung und wird spätestens vor Beginn der Herstellung der jeweiligen Anlage geregelt.

2. Abkürzungsverzeichnis/ Darstellungen der Abmessungen

2.1 Entwurfsnummer

(Spalte 1 VdAF)

Die Entwurfsnummer (E.Nr.) dient in der Karte zum Plan nach § 41 FlurbG zur eindeutigen Identifizierung einer Anlage, die durch die Teilnehmergeinschaft oder einem anderen Maßnahmenträger im Flurbereinigungsverfahrensbereich hergestellt werden soll.

Die E.Nr. dient gleichzeitig als Ordnungsmerkmal für die weiteren Unterlagen zum Plan nach § 41 FlurbG; insbesondere (VdAF Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen), dem VdAE (Verzeichnis der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen), sowie der Kostenberechnung.

a) Die **E.Nrn.** werden in folgende Bereiche getrennt dargestellt:

1 – 299	Verkehrsanlagen (davon sollen 1 – 99 für öffentliche Anlagen reserviert sein)
300 – 499	Gewässer
500 – 699	Landschaftsgestaltende Anlagen
700 – 799	Bodenverbessernde Maßnahmen
800 – 899	Dorferneuerung, soweit nicht 1 – 699
900 – 999	Sonstige Anlagen

b) Es werden

- **Bauwerke** gesondert mit E.Nrn. erfasst
- nur planfeststellungsrelevante Anlagen in der Karte mit einer E.Nr. versehen
- vorhandene Anlagen nur ausnahmsweise für den Fall mit einer E.Nr. versehen, dass z.B. in einer Variantendiskussion Bezug zu einem vorhandenen Weg hergestellt werden muss.

c) Sollen z.B. verschiedene Baumaßnahmen an einem Weg durchgeführt werden, wird diese Maßnahme in einzelne **Bauabschnitte** gegliedert. Jeder Bauabschnitt erhält eine gesonderte E.Nr. (z.B. 100.10, 100.20, 100.30, 100.40 usw.)

d) **Bauwerke** erhalten in diesen Bauabschnitten gesonderte E.Nrn.; d.h. die zweite Stelle nach dem Komma beziffert das Bauwerk. (z.B. im Bauabschnitt 100.10 gibt es die Bauwerke 100.11, 100.12, und 100.13.)

e) Hat das Bauwerk keinen Bezug zu einer direkten Maßnahme, erhält es die E.Nr. einer in der Nähe liegenden Maßnahme bzw. die E.Nr. einer im Bestand nachrichtlich dargestellten Anlage mit der entsprechenden Unternummer in der zweiten Stelle nach dem Komma.

2.2 Verkehrsanlagen

2.2.1 Schienenbahnen

(Spalte 2 VdAF)

DB	Deutsche Bahn
NE	Nicht bahneigene Eisenbahn (Privatbahnen)

2.2.2 Übergeordnete Straßen

(Spalte 2 VdAF)

A 250	Bundesautobahn mit Nr.
B 75	Bundesstraße mit Nr.
L 200	Landesstraße mit Nr.
K 226	Kreisstraße mit Nr.

2.2.3 Ländliche Straßen

(Spalte 2 VdAF)

G	Gemeindestraße
---	----------------

2.2.4 Ländliche Wege

(Spalte 2 VdAF)

V	Verbindungsweg
---	----------------

Feldwege:

WW	Wirtschaftsweg
WW/Wald	Weg, der auch der Erschließung und der Bewirtschaftung von Waldflächen dient, erhält den Zusatz = /Wald
GW	Grünweg

Waldwege:

FW	Fahrweg
RW	Rückeweg

2.2.5 Sonstige Wege

(Spalte 2 VdAF)

Ra	Radweg
Fu	Fußweg
Re	Reitweg
Wa	Wanderweg

2.2.6 Befestigungsart

(Spalte 6 VdAF)

Gemäß Richtlinien für den ländlichen Wegebau (RLW 1999),
Heft 137/1999)

SB	Schwere Befestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 1 – 3)
MSB	Mittelschwere Befestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 4 – 6)
LB	Leichte Befestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 7 – 9, Zeile 2)
EB	Einfachbefestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 7 – 9, Zeile 1)
UB	unbefestigt = Erdbau (Tz.: 9.1 RLW)

2.2.7 Bauweise

(Spalte 6 VdAF)

(B)	Betondecke
(Bit)	Bituminöse Decke
(DmB)	Decke mit Bindemittel (z.B. Tränkdecken)
(DoB)	Decke ohne Bindemittel
(HGD)	Hydraulisch gebundene Decken
(HGTD)	Hydraulisch gebundene Tragdeckschichten
(OD)	ohne Deckschicht, ohne Bindemittel
(PB)	Pflasterdecke in Betonstein
(PK)	Pflasterdecke in Klinker
(PN)	Pflasterdecke in Naturstein
(SpB)	Spurbahn in Beton
(SpPB)	Spurbahn in Betonsteinpflaster
(PBR)	Pflasterdecke in Rasenverbundsteinen
(PB+PBR+PB)	Pflasterdecke (Spuren in PB, Mittelstreifen in PBR)
(SpBR)	Spurbahn in Rasenverbundsteinen
(SpBit)	Spurbahn bituminös

2.3 Gewässer

(Spalte 2 VdAF)

I.0	Gewässer I. Ordnung
II.0	Gewässer II. Ordnung
III.0	Gewässer III. Ordnung
-	Gräben, die nicht Gewässer II. oder III. Ordnung sind

2.4 Art des Bauwerkes in Straßen, Wegen und Gewässern (Spalte 2 VdAF)

BB	Betonbrücke
Drs	Dränsammler
GD	Gewölbedurchlass
HB	Holzbrücke
MD	Maulprofil-Durchlass
PD	Plattendurchlass
R	Rückstauklappe
RaD	Rahmendurchlass
RD	Rohrdurchlass
RHB	Rückhaltebecken
RK	Regenwasserkanal
RL	Rohrleitung
Sa	Sohlabsturz
Sf	Sandfang
Ssch	Sohlschalen

StB	Stahlbrücke
Sü	Sohlübergang

2.5 Art der landschaftsgestaltenden Anlage (Spalte 2 VdAF)

Am	Ausgleichsmaßnahme
Em	Ersatzmaßnahme
Gm	Gestaltungsmaßnahme

2.6 Art der bodenverbessernden Anlage (Spalte 6 VdAF)

Dr	Dränung
Tk	Tiefkultur
Fk	Flachkultur

2.7 Maße und Zeichen (Spalten 3 und 5 VdAF)

2.7.1 Straßen und Wege

RQ	Regelquerschnitt
K	Kronenbreite
F	Fahrbahnbreite
WS	Wegeseitengraben

2.7.2 Gewässer einschl. Bauwerke

RP	Regelprofil
NP	naturnahes Profil
N	Böschungsneigung (1 : n)
S	Sohlbreite (m)
BK	Brückenklasse
I	Inhalt (Speichervolumen) m ³
DN	Nennweite (mm)
B	Lichte Weite (m)
H	Lichte Höhe (m)

2.7.3 Maße

m	Meter
m ²	Quadratmeter
m ³	Kubikmeter
ha	Hektar
St	Stück

2.7.4 Sonstige Angaben

E.Nr.	Entwurfsnummer
Plafe	Planfeststellung
Plagen	Plangenehmigung
F-Plan	Flächennutzungsplan
B-Plan	Bebauungsplan
Tlw.	Teilweise
ur	unregelmäßig
sh.	siehe dort
uv	unverändert
Bw.-Nr.	Bauwerknummer in Planfeststellungen anderer Träger
DE	Dorferneuerungsplan
A	Aussiedlung

2.8 Für die Abmessungen der Anlagen gelten folgende Darstellungen


2.8.1 Straßen, Wege

Regelquerschnitt (Spalte 6 VdAF)
Kronenbreite (m) / Fahrbahnbefestigungsbreite (m) Wegeseitengraben (Anzahl)
RQ K / F / WS

Dabei bedeutet:

- WS = 0 kein Wegeseitengraben
- WS = 1 Wegeseitengraben einseitig
- WS = 2 Wegeseitengräben beidseitig

Beispiel: RQ 6,5 / 3,0 / 1



2.8.2 Gewässer

Die vorhandenen Abmessungen (Spalte 6 VdAF) der Gewässer ergeben sich aus folgender Schreibweise:

a. Regelprofil (Spalte 6 VdAF)

Böschungsneigung (1 : n) Sohlbreite (m) Ausbautiefe (0 oder Dr)

Dabei bedeutet:

Dr = Dräntiefe
0 = keine Dräntiefe
RP n / s / Dr

Beispiel A: RP 1,5 / 0,6 / Dr

Ausbau auf Dränvorflut
Sohlbreite = 0,6 m
Böschungsneigung 1 : 1,5

Beispiel B: RP 2 / 0,4 / 0

Kein Ausbau auf Dränvorflut
Sohlbreite = 0,4 m
Böschungsneigung 1 : 2

Beim Regelprofil gilt die Beschreibung für beide Gewässerböschungen

b. Naturnahes Profil (NP)

Beispiel A: NP ur / ur / Dr (Gewässerprofil Nr. ...)

Verweis auf Gestaltungsprofil im Anhang
Ausbau auf Dränvorflut
Sohlbreite unregelmäßig
Böschungsneigung = unregelmäßig

2.8.3 Bauwerke

a. Rohrdurchlässe

Die Abmessungen ergeben sich aus dem Zusatz der Nennwerte (DN) in mm, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:

RD DN
Beispiel: RD 600
Nennwerte = 600 mm

b. Rahmendurchlass

Die Abmessungen der Rahmendurchlässe ergeben sich aus den Zusätzen b/h/BK, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:

RaD b/h/BK

Beispiel: RaD 3,0 / 2,0 / 30

Brückenklasse = 30/30

lichte Höhe = 2,0 m

lichte Weite = 3,0 m

c. Maulprofildurchlässe

Die Abmessungen der Maulprofildurchlässe ergeben sich aus den Zusätzen b/h/BK, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:

MD b/h/BK

Beispiel: MD 3,0 / 2,0 / 30

Brückenklasse = 30/30

Höhe = 2,0 m

Spannweite = 3,0 m

d. Brücken

Brücken erhalten neben der Art der Ausführung die Zusätze F/BK, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:

BB F/BK

Beispiel: BB 5,0 / 60

Brückenklasse = 60/30

Fahrbahnbreite = 5,0 m

e. Sohlabstürze, Sohlübergänge

Die Absturzhöhe bzw. Übergangshöhe ist in m angegeben: z.B.: Sa 0,80 bzw. Sü 0,80

2.8.4 Anpflanzungen

Regelanpflanzung

RA (B / R)

(Spalte 6 VdAF)

B = Breite in m

R = Anzahl der Pflanzenreihe

Beispiel: RA (10 / 5)

- ▶ Anzahl der Pflanzenreihen = 5
- ▶ Breite in m = 10

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

ArL	Verf.-Nr.
05	2088

Verfahrensname

Eschershausen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.10	WW	800 m	RQ 8,5 - 10,5 / 3,0 / 1-2 (DoB)	800 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (DoB)	nein		TG	keine Baumaßnahmen von April bis Juli DIN 18 920 ist zu beachten, s.u.*
100.11	RD	7 m	RD DN 400	8 m	RD DN 400	nein		TG	
100.20	WW	625 m ²	Acker	625 m ²	Wendeplatz (25 m x 25 m) MSB (DoB)	ja	AM 503	TG	Bau ab Traufbereich des angrenzenden Waldes keine Baumaßnahmen von April bis Juli
101	WW	270 m	RQ 7,0 - 8,0 / 0 / 1 (UB)	270 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	AM 500 503	TG	zuteilungsabhängig keine Baumaßnahmen von April bis Juli CEF-Maßnahme erforderlich: E.Nr. 500
102.10	WW	310 m	RQ 9,0 - 10,0 / 3,0 / 2 (Bit)	310 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein		TG	
102.20	WW	400 m	RQ 10,0 - 11,0 / 3,0 / 2 (DoB)	400 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (DoB)	nein		TG	Querrinnen keine Baumaßnahmen von Mai bis Juli DIN 18 920 ist zu beachten, s.u.*
102.21	RD	8 m	RD DN 600	10 m	RD DN 600	nein		TG	DIN 18 920 ist zu beachten, s.u.*
102.30	WW	250 m	RQ 10,0 - 11,0 / 3,0 / 1 (DoB)	250 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (DoB)	nein		TG	keine Baumaßnahmen von Mai bis Juli DIN 18 920 ist zu beachten, s.u.*

* Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei den Baumaßnahmen gem. DIN 18 920

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

ArL	Verf.-Nr.
05	2088

Verfahrensname

Eschershausen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102.40	WW	625 m ²	Acker	625 m ²	Wendeplatz (25 m x 25 m) MSB (DoB)	ja	AM 503 505	TG	DIN 18 920 ist zu beachten, s.u.* unwesentliche Änderung
103.10	WW	30 m	RQ 7,5 / 3,0 / 0-1 (DoB)	30 m	RQ 8,0 / 3,0 - 5,5 / uv MSB (Bit)	ja	AM 500 503	TG	Aufweitung des Einmündungsbereiches
103.11	RD	10 m	RD DN 400	12 m	RD DN 500	nein		TG	
103.20	WW	330 m	RQ 7,5 / 3,0 / 0-1 (DoB)	330 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	AM 501	TG	Querrinnen keine Baumaßnahmen von April bis Juli DIN 18 920 ist zu beachten, s.u.*
104.10	WW	440 m	RQ 7,9 - 10,3 / 3,0 / 1 (DoB)	440 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	AM 501 502	TG	Querrinnen keine Baumaßnahmen von April bis Juli DIN 18 920 ist zu beachten, s.u.*
104.11	RD	8 m	RD DN 300	12 m	RD DN 500	nein		TG	
104.20	WW	625 m ²	Acker	625 m ²	Wendeplatz (25 m x 25 m) MSB (DoB)	ja	AM 503	TG	keine Baumaßnahmen von April bis Juli DIN 18 920 ist zu beachten, s.u.*

* Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei den Baumaßnahmen gem. DIN 18 920

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

ArL	Verf.-Nr.
05	2088

Verfahrensname

Eschershausen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
105.10	WW	650 m	RQ 8,5 - 10,3 / 3,0 / 1 (DoB)	650 m	RQ uv / 3,5 / uv MSB (Bit)	ja	AM 900 901.30 (tlw.)	TG	Teilplan A (bereits plangenehmigt) 30 m lange Ausweichstelle auf der zu verlängernden Überfahrt E.Nr. 105.11 DIN 18 920 ist zu beachten, s.u. * keine Baumaßnahmen von April bis Juli
105.11	RD	8 m	RD DN 400	30 m	RD DN 400	nein		TG	Teilplan A (bereits plangenehmigt) DIN 18 920 ist zu beachten, s.u. *
105.12	RD	8 m	RP 1,5 / 0,4 / Dr	8 m	RD DN 400	nein		TG	Teilplan A (bereits plangenehmigt) DIN 18 920 ist zu beachten, s.u. *
105.20	WW	340 m	RQ 14,0 / 3,0 / 1 (Bit)	340 m	RQ uv / 3,5 / 1 MSB (Bit)	ja	AM 901.30 (tlw.)	TG	Teilplan A (bereits plangenehmigt) 30 m lange Ausweichstelle im Wegeseitenraum DIN 18 920 ist zu beachten, s.u. *
105.21	RD	10 m	RD DN 800	13 m	RD DN 800	nein		TG	Teilplan A (bereits plangenehmigt) DIN 18 920 ist zu beachten, s.u. * Sohlsubstrat aufbringen
106.10	WW	150 m	RQ 14,0 / 3,0 / 1 (Bit)	150 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein		TG	DIN 18 920 ist zu beachten, s.u. *

* Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei den Baumaßnahmen gem. DIN 18 920

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

ArL	Verf.-Nr.
05	2088

Verfahrensname

Eschershausen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106.20	WW	150 m	RQ 10,5 / 3,0 / 1 (DoB)	150 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (DoB)	nein		TG	DIN 18 920 ist zu beachten, s.u.*
107.10	WW	45 m	Acker	45 m	RQ 7,0 / 3,5 / 0 MSB (Bit)	ja	AM 901.30 (tlw.)	TG	Teilplan A (bereits plangenehmigt)
107.11	RD	12 m	RP 1,5 / 0,8 / Dr	12 m	RD DN 800	ja	AM 901.30 (tlw.)	TG	Teilplan A (bereits plangenehmigt) Sohlsubstrat aufbringen
107.12	RD	12 m	RP 1,5 / 0,4 / Dr	12 m	RD DN 500	ja	AM 901.30 (tlw.)	TG	Teilplan A (bereits plangenehmigt)
107.20	WW	490 m	RQ 12,0 / 3,0 / 0-2 (DoB)	490 m	RQ uv / 3,5 / uv MSB (Bit)	ja	AM 500 503	TG	keine Baumaßnahmen von April bis Juli wechselseitige Verbreiterung Erhalt der Einzelbäume, ggf. Rückschnitt DIN 18 920 ist zu beachten, s.u.* ökologische Baubegleitung erforderlich
107.21	RD	10 m	RD DN 600	12 m	RD DN 800	nein		TG	
108	WW	270 m	RQ 8,0 / 3,0 / 1 (DoB)	270 m	RQ uv / 3,5 / uv MSB (Bit)	ja	AM 502 503	TG	keine Baumaßnahmen von April bis Juli Verbreiterung nach Osten

* Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei den Baumaßnahmen gem. DIN 18 920

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

ArL	Verf.-Nr.
05	2088

Verfahrensname

Eschershausen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108.01	RD	6 m	RD DN 400	12 m	RD DN 600	nein		TG	
109.10	WW	470 m	RQ 7,3 / 3,0 / 1 (DoB)	470 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	AM 502	TG	keine Baumaßnahmen von April bis Juli DIN 18 920 ist zu beachten, s.u.*
109.20	WW	625 m ²	Acker	625 m ²	Wendeplatz (25 m x 25 m) MSB (DoB)	ja	AM 503	TG	keine Baumaßnahmen von April bis Juli
110	WW	190 m	RQ 8,0 / 3,0 / 1-2 (DoB)	190 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (DoB)	nein		TG	DIN 18 920 ist zu beachten, s.u.* Gehölzrückschnitt vom 01.10. bis 28.02. nach vorheriger Abstimmung mit der UNB
111.10	WW	340 m	RQ 9,0 / 3,0 / 1 (DoB)	340 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (DoB)	nein		TG	zuteilungsabhängig Querrinnen keine Baumaßnahmen von April bis Juli
111.20	WW	625 m ²	Acker	625 m ²	Wendeplatz (25 m x 25 m) MSB (DoB)	ja	AM 500 503	TG	keine Baumaßnahmen von April bis Juli
112					nicht vergeben				
113.10	WW	30 m	RQ 9,5 / 3,0 / 1 (DoB)	30 m	RQ uv / 3,0 - 5,5 / uv MSB (Bit)	ja	AM 502 503	TG	

* Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei den Baumaßnahmen gem. DIN 18 920

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

ArL	Verf.-Nr.
05	2088

Verfahrensname

Eschershausen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113.20	WW	130 m	RQ 9,5 / 0 / 1 (UB)	130 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja	AM 503 504	TG	keine Baumaßnahmen von April bis Juli CEF-Maßnahme erforderlich: E.Nr. 504
113.21	RD	10 m	RD 600	10 m	RD 800	nein		TG	Sohlsubstrat aufbringen
113.30	WW	285 m	Acker	285 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	AM 703 704	TG	keine Baumaßnahmen von April bis Juli Abstand zum Gewässer: 3,0 - 5,0 m
113.40	WW	225 m	Grünland	225 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	AM 705 706 505	TG	keine Baumaßnahmen von März bis Juli Abstand zum Gewässer: 3,0 - 5,0 m
114	WW	220 m	RQ 5,0 / 2,8 / 0 (DoB)	220 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	AM 503	TG	zuteilungsabhängig keine Baumaßnahmen von April bis August DIN 18 920 ist zu beachten, s.u.* ggf. erforderlicher Gehölzrückschnitt vom 01.10. bis 28.02. nach vorheriger Abstimmung mit der UNB ökologische Baubegleitung erforderlich

* Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei den Baumaßnahmen gem. DIN 18 920

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

ArL	Verf.-Nr.
05	2088

Verfahrensname

Eschershausen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115.10	WW	30 m	RQ 7,0 / 3,0 / 0 (Bit)	30 m	RQ 7,0 - 8,0 / 3,5 - 5,5 / uv MSB (Bit)	ja	AM 500 503	TG	Aufweitung des Einmündungsbereiches
115.20	WW	220 m	RQ 7,0 / 3,0 / 0 (Bit)	220 m	RQ uv / 3,5 / uv MSB (Bit)	ja	AM 500 503	TG	
115.21	RaD	7 m	RaD 1,1 x 1,0 (gemauert)	7 m	RaD 1,2 x 1,2	nein		TG	Sohlsubstrat aufbringen
115.30	WW	70 m	Acker	70 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	AM 706 503	TG	
115.31	RD	8 m	RD 600	10 m	RD 800	nein		TG	
116	WW	310 m	Acker	310 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (DmB)	ja	AM 503	TG	
117.10	WW	30 m	RQ 5,0 / 3,0 / 0 (Bit)	30 m	RQ 6,0 - 8,0 / 3,0 - 5,5 / uv MSB (Bit)	ja	AM 503	TG	zuteilungsabhängig
117.20	WW	160 m	RQ 5,5 / 3,0 / 0 (Bit)	160 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein		TG	zuteilungsabhängig
117.30	WW	220 m	RQ 7,0 / 3,0 / 0-1 (DoB)	220 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (DoB)	nein		TG	zuteilungsabhängig keine Baumaßnahmen von April bis Juli

* Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei den Baumaßnahmen gem. DIN 18 920

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

ArL	Verf.-Nr.
05	2088

Verfahrensname

Eschershausen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118.10	WW	70 m	RQ 6,5 / 3,0 / 1 (DoB)	70 m	RQ uv / 3,0 / 1 MSB (Bit)	ja	AM 503	TG	Querrinne
118.20	WW	50 m	RQ 6,5 / 3,0 / 1 (DoB)	50 m	RQ uv / 3,0 / 1 MSB (DoB)	nein		TG	
119	WW	190 m	RQ 9,0 / 3,0 / 1 (DoB)	190 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (DmB)	ja	AM 503	TG	Schutz des Wegeseitenraumes bei den Baumaßnahmen: kein Abstellen von Maschinen und Fahrzeugen, kein Lagern von Baustoffen und Abfällen / DIN 18 920 ist zu beachten, s.u. * / Vor - Kopf - Bauweise Baueinweisung: Teilnahme der UNB ökologische Baubegleitung erforderlich
120.10	WW	520 m	RQ 9,0 - 12,0 / 3,0 / 0-1 (DoB)	520 m	RQ uv / 3,5 / uv MSB (Bit)	ja	AM 501 503	TG	Verbreiterung nach Norden DIN 18 920 ist zu beachten, s.u. *
120.20	WW	140 m	RQ 10,0 - 11,0 / 3,0 / 1 (Bit)	140 m	RQ uv / 3,5 / uv MSB (Bit)	ja	AM 501 503	TG	Verbreiterung nach Norden
120.30	WW	30 m	RQ 10,0 - 11,0 / 3,0 / 1 (Bit)	30 m	RQ uv / 3,5 - 5,5 / uv MSB (Bit)	ja	AM 501 503	TG	DIN 18 920 ist zu beachten, s.u. *

* Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei den Baumaßnahmen gem. DIN 18 920

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

ArL	Verf.-Nr.
05	2088

Verfahrensname

Eschershausen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121	WW	420 m	RQ 11,0 / 3,0 / 1 (DoB)	420 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	AM 505	TG	keine Baumaßnahmen von April bis Juli DIN 18 920 ist zu beachten, s.u.* Gehölzrückschnitt vom 01.10. bis 28.02.
122.01	RD	6 m	RD DN 600	8 m	RD DN 800	nein		TG	Sohlsubstrat aufbringen
123	WW	270 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 (Bit)	270 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein		TG	zuteilungsabhängig
124.10	WW	60 m	RQ 7,0 / 3,0 - 5,5 / 1 (Bit)	60 m	RQ uv / 3,0 - 5,5 / uv MSB (Bit)	nein		TG	
124.20	WW	80 m	RQ 7,0 / 3,0 / 1 (DoB)	80 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja	AM 503	TG	DIN 18 920 ist zu beachten, s.u.*
125					nicht vergeben				
126.10	WW	320 m	RQ 7,0 - 9,6 / 3,0 / 1 (DoB)	320 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (DoB)	nein		TG	DIN 18 920 ist zu beachten, s.u.*
126.20	WW	320 m	RQ 4,8 - 5,5 / 3,0 / 1 (DoB)	320 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (DmB)	ja	AM 503	TG	DIN 18 920 ist zu beachten, s.u.* ökologische Baubegleitung erforderlich
126.21	RD	8 m	RD DN 200	10 m	RD DN 500	nein		TG	
127	WW	610 m	RQ 7,5 - 8,1 / 3,0 / 1 (DoB)	610 m	RQ uv / 3,5 / uv MSB (Bit)	ja	AM 501 503	TG	wechselseitige Verbreiterung DIN 18 920 ist zu beachten, s.u.*

* Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei den Baumaßnahmen gem. DIN 18 920

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

ArL	Verf.-Nr.
05	2088

Verfahrensname

Eschershausen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128.10	WW	270 m	RQ 8,6 / 3,0 / 1 (DoB)	270 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (DoB)	nein		TG	DIN 18 920 ist zu beachten, s.u.*
128.20	WW	270 m	Grünland	270 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	AM 503	TG	Abstand zum Gewässer: mind. 5,0 m
128.21	RD	6 m	RD 600	8 m	RD 800	nein		TG	
128.22	RD	6 m	RD 600	8 m	RD 800	nein		TG	
128.30	WW	150 m	RQ 8,6 / 3,0 / 1 (DoB)	150 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja	AM 503	TG	Querrinne DIN 18 920 ist zu beachten, s.u.*
129	WW	50 m	RQ 8,0 / 3,5 / 0 (Bit)	50 m	RQ 8,0 / 3,5 / 0 MSB (Bit)	nein		TG	
130	WW	150 m	RQ 7,5 - 8,1 / 3,0 / 1 (DoB)	150 m	RQ uv / 3,5 / uv MSB (Bit)	ja	AM 503 505	TG	Verbreiterung nach Westen DIN 18 920 ist zu beachten, s.u.*
131	WW	260 m	RQ 8,0 / 3,0 / 1 (DoB)	260 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja	AM 503	TG	

* Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei den Baumaßnahmen gem. DIN 18 920

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

3 Landschaftsgestaltende Anlagen

ArL	Verf.-Nr.
05	2088

Verfahrensname

Eschershausen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500	AM	400 m	Acker	400 m	Saumstreifen, grabenbegleitend Breite: 7,0 m im ersten Jahr Stehenlassen der Getreide- stoppeln, danach jährlicher Umbruch nach der Ernte / Sicherung durch 5 Eichenspaltpfähle			TG	s. Eingriffsvorhaben E.Nrn. 103.10, 107.20, 111.20, 115.10 und 115.20 CEF-Maßnahme für die Eingriffsvor- haben E.Nrn. 101 und 702
501	AM	350 m	Acker	350 m	Saumstreifen in Ackerlage Breite: 7,2 - 14,0 m ein- bis zweimalige Mahd in den ersten drei Jahren, ggf. Abfuhr des Mähgutes / jährliche Mahd im Herbst / Sicherung durch 8 Eichen- spaltpfähle			TG	s. Eingriffsvorhaben E.Nrn. 103.20, 104.10, 120.10, 120.20, 120.30, 127, 702 und 706
502	AM	330 m	Acker	330 m	Saumstreifen, grabenbegleitend Breite: 5,0 m im ersten Jahr Stehenlassen der Getreide- stoppeln, danach jährlicher Umbruch nach der Ernte / Sicherung durch 5 Eichenspaltpfähle			TG	s. Eingriffsvorhaben E.Nrn. 104.10, 108, 109.10, 113.10 und 705
503	AM	10.400 m ²	Acker	10.400 m ²	Sukzessionsfläche / ggf. Einsatz einer extensiven Grünland- mischung (zertifiziertes Saatgut aus gesicherter heimischer Herkunft / „Regiosaatgut“); Mahd: 1-2 mal im Jahr zwischen Juni und Oktober			TG	s. Eingriffsvorhaben E.Nrn. 100.20, 101, 102.40, 103.10, 104.20, 107.20, 108, 109.20, 111.20, 113.10, 113.20, 114, 115.10, 115.20, 115.30, 116, 117.10, 118.10, 119, 120.10, 120.20, 120.30, 124.20, 126.20, 127, 128.20, 128.30, 130 und 131

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

3 Landschaftsgestaltende Anlagen

ArL	Verf.-Nr.
05	2088

Verfahrensname

Eschershausen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
504	AM	350 m	Acker	350 m	Saumstreifen, grabenbegleitend Breite: 7,5 m im ersten Jahr Stehenlassen der Getreide- stoppeln, danach jährlicher Umbruch nach der Ernte / Sicherung durch 4 Eichenspaltpfähle			TG	CEF-Maßnahme für die Eingriffsvor- haben E.Nrn. 113.20, 702 und 703
505	AM	2.330 m ²	Acker	2.330 m ²	Extensivgrünland Einsatz einer extensiven Grünlandmischung (zertifiziertes Saatgut aus gesicherter heimischer Herkunft / „Regiosaatgut“) / Sicherung durch 8 Eichenspaltpfähle Mahd: 1-2 mal im Jahr zwischen Juni und Oktober			TG	s. Eingriffsvorhaben E.Nrn. 102.40, 113.40, 121 und 130

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

3 Landschaftsgestaltende Anlagen

ArL	Verf.-Nr.
05	2088

Verfahrensname

Eschershausen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600					nicht vergeben				
601					nicht vergeben				
602					nicht vergeben				
603					nicht vergeben				
604					nicht vergeben				
605.10	Gm	400 m	Acker	400 m	Naturnahe Umgestaltung der Ruthe			Stadt Eschershausen	Planunterlagen werden derzeit erstellt und durch ein gesondertes Planfeststellungsverfahren genehmigt
605.20	Gm	400 m	Acker	400 m	Naturnahe Umgestaltung der Ruthe			Stadt Eschershausen	Planunterlagen werden derzeit erstellt und durch ein gesondertes Planfeststellungsverfahren genehmigt
606					nicht vergeben				
607	Gm	2,7 ha	Acker	2,7 ha	Schaffung von Retentionsräumen und Ausweisung von Flächen zur Hochwasserrückhaltung an der Ruthe			Stadt Eschershausen	Planunterlagen werden derzeit erstellt und durch ein gesondertes Planfeststellungsverfahren genehmigt

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

4 Bodenverbessernde Anlagen

ArL	Verf.-Nr.
05	2088

Verfahrensname

Eschershausen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	WW	150 m	RQ 4,0 / 0 / 0 (UB)	150 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	AM 901.30	TG	Teilplan A (bereits plangenehmigt) keine Beseitigung von April bis Juli
701					nicht vergeben				
702	WW	210 m	RQ 7,0 / 0 / 1 (UB)	210 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	AM 500 501 504	TG	keine Beseitigung von April bis Juli CEF-Maßnahme erforderlich: E.Nrn. 500 und 504
703	WW	240 m	RQ 9,0 / 3,0 / 1 (DoB)	240 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	AM 504	TG	keine Beseitigung von April bis Juli CEF-Maßnahme erforderlich: E.Nr. 504 Entsiegelung ist Ausgleichsmaßnahme für das Eingriffsvorhaben E.Nr. 113.30
704	WW	140 m	RQ 6,5 / 3,0 / 1 (DoB)	140 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	nein		TG	Entsiegelung ist Ausgleichsmaßnahme für das Eingriffsvorhaben E.Nr. 113.30
705	WW	260 m	RQ 7,0 / 3,0 / 1 (DoB)	260 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	AM 502	TG	keine Beseitigung von April bis Juli Entsiegelung ist Ausgleichsmaßnahme für das Eingriffsvorhaben E.Nr. 113.40
706	WW	65 m	RQ 13,0 - 14,0 / 3,0 / 2 (DoB)	65 m	Rekultivierung und Entwicklung entsprechend der Ausgleichsmaßnahme A 18 der SBV Erhalt des südlichen Grabens	ja	AM 501	TG	Graben wird in die angrenzende Aus- gleichsfläche der SBV integriert Entsiegelung ist Ausgleichsmaßnahme für die Eingriffsvorhaben E.Nrn. 113.40 und 115.30

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

6 Sonstige Anlagen

ArL	Verf.-Nr.
05	2088

Verfahrensname

Eschershausen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	WW	190 m 120 m 10 m	RQ 6,5 - 13 / 3,0 - 5,5 / 1 MSB (DoB) RQ 6,5 / 3,0 / 1 MSB (DoB) RQ 6,5 - 20 / 5,5 - 20 / 1 MSB (Bit) Einmündungstrichter	320 m	Verzicht auf Ausbau des Weges			SBV	Teilplan A (bereits plangenehmigt) Änderung der Plafe B 240 OU Eschershausen (Nordostumgehung) als Ausgleichsmaßnahme für E.Nr. 105.10 (tlw.)
901.10	WW	80 m 20 m	RQ 7,0 - 9,5 / 3,0 - 5,5 / 1 MSB (DoB) RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	100 m	Verzicht auf Ausbau des Weges			SBV	Teilplan A (bereits plangenehmigt) Änderung der Plafe B 240 OU Eschershausen (Nordostumgehung) als Ausgleichsmaßnahme für E.Nr. 901.20
901.20	WW	350 m²	Acker	350 m²	Wendeplatz (14 m x 25 m) MSB (Bit)	ja	AM 901.10	SBV	Teilplan A (bereits plangenehmigt) Änderung der Plafe B 240 OU Eschershausen (Nordostumgehung) Verbreiterung der alten B 240 zum Wendeplatz keine Baumaßnahmen von April bis Juli
901.30	WW	100 m 250 m 30 m	RQ 11 - 15 / 3,5 - 5,5 / 1 MSB (Bit) RQ 9,0 - 11,0 / 3,5 / 1 MSB (Bit) RQ 11,0 / 5,0 / 1 MSB (Bit)	380 m	Verzicht auf Ausbau des Weges			SBV	Teilplan A (bereits plangenehmigt) Änderung der Plafe B 240 OU Eschershausen (Nordostumgehung) als Ausgleichsmaßnahme für die E.Nrn. 105.10 (tlw.), 105.20, 107.10, 107.11, 107.12 und 700

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

6 Sonstige Anlagen

ArL	Verf.-Nr.
05	2088

Verfahrensname

Eschershausen

E.Nr.	Art	Bestand		Ausbau	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise		
		Länge (m)	Fläche (m ²)					Beschreibung	Länge (m)	Fläche (m ²)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
902	EM	5,0 ha	Ruderalflur mit gruppenartigen Gehölzpflanzungen		5,0 ha	entfällt, dafür E.Nr. 905		SBV	Änderung der Plafe B 240 OU Eschershausen (Nordostumgehung)	
903	AM	120 m	Saumstreifen, wegebegleitend Breite: 20 m Sukzession mit Initialpflanzung		120 m	entfällt, dafür E.Nr. 904		SBV	Änderung der Plafe B 240 OU Eschershausen (Nordostumgehung)	
904	AM	240 m	Acker		240 m	Saumstreifen, grabenbegleitend Breite: 10 m Sukzession mit Initialpflanzung		SBV	Änderung der Plafe B 240 OU Eschershausen (Nordostumgehung); für E.Nr. 903	
905	EM	5,0 ha	Grünland / Acker		5,0 ha	Gewässerentwicklung Lenne mit Retentionsraum		SBV Stadt Eschershausen	Änderung der Plafe B 240 OU Eschershausen (Nordostumgehung); für E.Nr. 902 Ausführungsplanung s. Beiheft 3 – Planungen Dritter	